



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CINADEL, 1.7.2019/v





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.7.339/a



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CINAHL 1.7.339/a



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CINAQGL 1.7.339/4

Firmini repertorium de mu-

TATIONE AERIS, TAM VIA A-

strologica, quam metheorologica, pristino ni-
tori restitutum, per Philippum Iollainum

Blereium, cum scholijs eiusdem.



PARISIIS:

APVD IACOBVM KERVER, SVB DVOR-
BVS GALLIS, IN VIA IACOBEA,

M. D. XXXIX.

Tabulae rectorum de m...

Tabulae rectorum de m...

Tabulae rectorum de m...

Tabulae rectorum de m...

Tabulae rectorum de m...



Tabulae rectorum de m...

Tabulae rectorum de m...

Tabulae rectorum de m...

Tabulae rectorum de m...

R.D. ET SACRATISSIMO ANTISTI-

ti. D. Ioanni Roberto, Diui Iuliani Turonen-
sis abbati augustissimo: Philippus Iollainus
blereius, Mathematicę disciplinę clientu-
lus, Salutem perpetuam, ac suispius
commendationem.



On dubito te, Antistes illustrissime, pro tua
excellenti sapientia probare veterem morem,
quo scripta cuiuscumq; generis de doctrina
bonarum rerum, summis, ac primarijs viris
dedicari solent: propter has potissimum cau-
sas: acceptorum videlicet beneficiorum gra-
tam pariter ac honorificam recordationem, & accipiendorum
spem iustissimam. Vtraque ad consecrandum amplitudini tue
(quia vnice, & Solus cui libellus hic dedicaretur, incidebas
optime Antistes) libros quosdam firmini astrologicos, hoc
est, prognosticandi, vel futura predicendi impulit: quos du-
dum mihi fuit animus prelo committere, verum vt sunt hodie
quorundam mores ad carpendum, atq; damnandum, quod ipsi
ignorant, procliues magis, suppressendum potius, quam ima-
primendum librum duxi: quod non vulgarem iacturam no-
minis mei, me facturum viderem apud quosdam, qui astrolo-
giam inter superstiosas potius, quam approbatas artes reijci-
dam esse putet. His itaq; vt breuiter consilij mei rationem red-
dam, liberiusq; meum in hac re iudicium proferam, te coram
iudice, opereprecium esse duxi. Primo itaque astrologiam
quandam esse partem medicinę, eamq; non postremam, pre-
ter hoc quod a grauissimis, adeoq; & veteribus medicis omni-
bus asseritur, etiam obseruatione quotidiana, qua nihil est
in hominum rebus antiquius, comperimus. Docet & expe-
rientia, vt omnium planè artium, ita & medicinę magistra.

A ij Item

Item disciplina ipsa, que cum obseruatione, experientiaq;
tum ratione ipsa constat, nisi planè talpæ sumus, & ad tam
impressa, innumeraq; mirabilia mundi huius hebesumus, &
prorsus brutescimus. Proinde qui id inficiantur, male feriat
medici, quiq; Libris & epistolis æditis, astrologiam impu-
gnant, tam frigidis argumentis, & rationibus nituntur, vt
nulla in re prodere magis inscitiam poterant. Nolo enim di-
cere, quòd ea interdum improbamus, que ad instar vulpeculæ
æfopicæ, aut assequi non valemus, aut crassiores, pinguiore-
que sumus, quam qui intelligere valeamus. Neq; verò miror
ineruditos aspernari hanc doctrinam, sed tantam in quibus-
dam literatis hominibus peruersitatē esse miror, vt hanc par-
tem, que demonstrationes de motibus continet, vituperent.
Nam si Epicuri deliramenta defendere conātur, qui furenter
contendebat cœlestia corpora nulla certa lege, sed casu ferri,
digni odio sunt, vel stigmati potius, quòd adolescentes à re-
ctē, & verē philosophiæ studijs, abducunt. Quanto rectius est
omni studio inuitare, atque accendere bona ingenia, ad has
artes? quarum cognitio, & per se liberalis est, & multas vtili-
tates vitæ affert, & assuefacit animos, ad querendas demon-
strationes, & ad veritatis amorem, quæ virtus vel imprimis di-
gna est homine docto, qui in literis, & maximarum rerum
dijudicatione versatur. Quid enim distaret hominum vita à
beluina? si non anni, & temporum, iustam descriptionem te-
neremus? si nullas motuū leges intelligeremus? que ob hanc
causam etiam propositæ sunt, vt nos de deo opifice, & de no-
stra mortalitate admoncant. Significāt enim nos, non Solum
ad agnitionem dei cōditos esse, sed etiam vt ei pareamus. Vo-
luit enim Deus horum mirabilium cursuum, ac virium, no-
ritiam, ducem nobis esse: ad diuinitatis cognitionem. Quan-
tum autem refert hominum animos intuentes in illa diuini-
tatis vestigia, firmam tenere persuasionem de dei presentia,
deq; pro-

deq; prouidentia? Profecto in bonis mentibus, magnam hoc vim habet, & ad religionem confirmandam, & ad regendos mores. Nec audiendos esse duco quosdam præposterè philosophantes, qui nos astris plus nimium tribuere cauillantur, deoq; potestatem detrahunt: quasi astrorum inclinans illa vis, aliunde, quam à summo deo profisciscatur. Deū esse omnipotentem, Deū omnia operari in omnibus, non tā sumus Athei, quin asseramus. Verum vbi medicus curat egrotum, vbi agricola è terræ cultu sibi messem fertiliorem promittit, & hæc dei opera esse scimus. Deum tamen per sua instrumenta, atq; per quædam quæsi media operari, id asseuerare, quis impium esse putet. Idq; Genethliacos, & omnes (vt ita dicam) astrologos iudiciarios voluisse constat, vbi statuunt, astra quidem inclinare, vrgere autem minimè. Id quod nec astrologorum omnium principem: Claudium Ptolemæum latuisse par est, cum dicit: Sapiens dominabitur astris. Verū, ne hoc in loco astrologiæ encomium adornare videar, de his plura in mediū proferre cessō. Tu interim laudatissime Præsul, laborē hunc, qualiscunq; sit, bono animo pietati tuæ à me dedicari patiaris. Nō enim dubito, quin tui nominis auspicio fœlicius in hominū manus exiturus sit: ac contra vitiligatores, qui nihil non calumniari solent, in lucem tutior prodeat, vtpotē tibi dicatus, Iamq; tuus, non meus. Vale ornatissime Præsul, integritate & morum & virtutum, Antistes doctissime, atq; hunc meum laborem admodum pertenuē, æqui bonique consulas, & fronte exporrecta, atq; serena suscipias, propediem maiora quæpiam sub tuo titulo in publicum, ædita, musis bene iuuātibus, à nobis accepturus. Vale iterum rei literariæ lumen clarissimum, meq; commendatum, habe. Ex fœlici Lutetia Anno. 1539. Sole Sagittarum lustrante, atq; septimam domum, irradiante: Vergilijs etiam supra Horizontem emergētibus ac Luna ad oppositionem Saturni properante.

A iij Idem

IDEM AD LECTOREM.

Cum semper summa laude dignos iudicarim eos, qui iuuandi mortales studio, in propagandis literis, & è tenebris eruendis, atq; à situ vīdicādis, vetustis scriptoribus versantur, candide lector, hinc etiam laudis quid mihi accessurum putauī, si idem aliquādo præstare possem. Cuius generis cum mihi sit antiquus author, opere præcium duxi eum in lucem dare, & omnium lectioni exponere, idq; etiam eo potissimum animo, ne quem hominum prædicendi diu lateret facultas. Est enim de aëris mutatione, & ratione prædicendi, liber perquam utilis, & lectu non iniucundus, à firmino astronomo conscriptus, quem ab innumeris, quibus scatebat, mēdis, non sine labore repurgatum, adiunctis scholijs nostris, quo magis ad se te alliciat, in publicum emisimus. Et scito, locis per nos restitutis, hanc esse præfixam notam. H. Verum quòd ad linguę infœlicitatem attinet, non tanti momenti esse puto negotium, vt, siue ob scabriciem, siue ob blanditias linguę, librum alioqui bonum, cuius quoquomodo verus haberi potest sensus, in manibus sibi excuti ferat vir probus atq; cordatus. Nec enī video, aurum minori esse in prætio, quòd in vase fictili hoc, illud, in splendida arca custodiatur. Recteq; olim dictum esse puto, non quis, sed quid, dicatur considerandum, cui nimis iudicio, si hodiè quidam, qui sibi videntur plus nimium sapere, sese attemperassent, tanta linguę procacitate barbaros (vt ipsi inquiunt) alioqui tamen eruditos, ac planè philosophicos authores, nunquam repudiassent. Modestix erat, quòd eius seculi commune erat linguę vitium, dissimulare. Rem autem vnā cum linguę incommodo amoliri, num præter decorum sit actum, dubito. Quid si artibus ingenuis atq; philosophiæ & suum erat fatū, suaq; pestis statuta, magisq; barbara lingua, ad

30
lingua, ad posteros transmittabantur, id quod Theologorum
biblijs, Medicorum Hippocrati, Galeno, & Avicennæ, Mathe-
maticorum verò, non vno atq; altero, sed fermè omnibus bo-
nis libris accidisse constat. Hi itaq; tot disciplinarum, tot re-
rum philosophicarum refertissimi authores, quòd linguæ le-
nociniũ nō habeant, prętereundi scilicet nobis erunt? Vt nec
ego barbariẽ reuocari, glādesq; scilicet repertis frugibus præ-
ferri, pulchrum esse puto: sic bonos authores incommodi lin-
guæ gratia, aspernari non aũsim. Iudicio rem fieri par erat, &
& ego Ciceronis lingua loquentem, quam quoquomodo bal-
butiẽtem, firminum nostrum recipere malim, sed hoc cum nō
datur, quod proximum est faciendum puto, scilicet, aurum ex
stercore colligendum erit. Ob id & Plinius rectè, scilicet, nul-
lum librum tã malũ esse quin parte aliqua prodesse queat, iam
olim dictitabat. Reliquum est, vt hunc ad te venientem can-
dido animo, & libenter suscipias, neque quòd perpusillus sit
mole, aspernas: sed quantuluscunq; est, summopere tibi pla-
cere sinas. Vale.

IDEM AD EVNDEM.

Vt confecta situ proprium retinere nitorem
Possint, & pateant quæ latuere prius:
Diuino huic operi rutilatẽm imponere limam
Nunc placuit, dentur dum meliora tibi.

IOANNES DARVD AD LECTOREM.

Hoc opus excelsum firminus texuit, alter,

Qui verus cœli nuntius esse potest.

Hic referat tractus cœlestis opera, recludit,

Machina quæ cœli nocte dieq; mouet.

Ille vias cœli longè ventura sub axe

Præscribit: centro consiliatq; polum.

Tempora non solum mortalibus ille futura

Sed prædicendi monstrat abundè viam.

CAROLVS ALBOSIVS HAEDVVS

AD EVNDEM.

Fata hominum, cœliq; vias, ventura Philippus

Præuidet, astrorum numen & ipse canit.

Quæ natalitiæ præsentia sydera lucis,

Edoceant, tenet: ac dira quid astra ferant.

Eccè sua tersus firminus nascitur arte:

Atq; fluens niueo lacte profudit opus.

Iupiter hunc summo nobis deduxit olympo,

Vt doceat fati sydera cuncta virum.

Ius habet in cœlum, longo spaciatur in orbe,

A cunctis fertur nomen ad astra suum.

Firmini repertorium de mu- TATIONE AERIS, TAM VIA A- strologica, quam metheorologica.

¶ Proæmium.



Vm in multis voluminibus sapientes antiqui, de mutationibus aëris multa scripta fecerunt, & diuersimodè, de hac materia tractauerunt. Quidam enim, cum alijs à proposito extraneis commiscendo: alij verò tractatus speciales, prolixos tamen, & obscuros, super hoc faciundo: alij autem tantummodo recitando, nullum tamen .H. authorem, à quo dicta sua acceperunt, allegando. Quia etiam qui voluerit aliquid iudicare: durum est tot libros inspicere: totiensq; verba obscura, secundum suum intellectum exponere, authores etiam si videantur discordes concordare, aut illa quæ faciunt ad suum propositum ab alijs separare: propterq; dicta authorum (specialiter in istis partibus) remanant in experta. Idèò consideraui pro bono sententias, aut dicta authorum, quæ faciunt ad propositum nostrum, eosq; si discordes videantur, secundum .H. posse concordare, atq; libros, & capitula, quorum verba, aut sententiam recitabo, fideliter allegare: vt si aliquis mihi non crediderit, aut in propositionibus in hoc repertorio positis, addere, vel minuere voluerit, ad libros, de quibus me iuuare intendo: facilius possit recurrere.

¶ Utilitas autem operis in hoc consistit, vt videlicet, absque plurium librorum inspectione, sententias plurium doctorum facilius, & citius possimus adinuicem comparare, & collatione facta adinuicem, ad minus, illa in quibus magis concordant
B re vide-

FIRMINI REPERTORIUM

re videbuntur, temporibus, & climatibus nostris, per experientiam certam comprobentur: & approbentur, si approbanda fuerint, vel secundum exigentiam experientiae exponantur. Aut si isto tempore, aut. H. climati nostro inutilia videantur, qui de hac arte se intromittant, alias in suis iudicijs non decipiantur. Libri enim plures, de quibus nos iuuare intendimus, in alijs climatibus, & temporibus facti sunt. Ideo certum est, quod non easdem dispositiones debemus habere, tam propter

¶ Propter motum rotationis. H. mutationem octauae spere, & aliarum quae vix, vel numquam poterint similia redire, quam etiam, propter diuersitatem climatum, in quibus eadem constellatio, contrarios effectus nititur operari. ¶ Huius autem operis, septem sunt partes principales. ¶ Prima pars, est quasi introductoria sequentium partium, & est de naturis partium caeli, & stellarum: quatuor etiam temporum anni, & climatum, atque prouinciarum terrarum. ¶ Secunda pars, de iudicijs vniuersalibus mutationum aeris, per coniunctiones magnas, & eclipses, & per introitum Solis, in punctis aequinoctialibus, & solstitialibus, & locis alijs determinatis in zodiaco. H. signorum. ¶ Tertia est, de iudicijs vniuersalibus mutationum aeris, per coniunctiones, & oppositiones luminarium. ¶ Quarta pars est, de iudicijs particularibus, quae non solum fiunt, per coniunctiones, & oppositiones luminarium, sed etiam, per alias figuras particulares. ¶ Quinta pars est, de iudicijs mutationum aeris, per coniunctiones, & aspectus Lunae cum alijs stellis, & aliarum stellarum adinui-
cem, & de praesentia Lunae, &. H. aliarum a Sole, in certis locis zodiaci. ¶ Sexta pars est, de hora pluuie, & ubi, & quando fortior, & debilior fuerit, & quae sint loca apta ad hoc, & de duratione eiusdem. ¶ Septima pars est, de mutatione aeris, per signalia superiora, quae per. H. meteororum scientiam cognoscantur, & quaedam alia signalia vulgariter approbata.

Prima

2

1

Capitulum primum. De naturis, & proprietatibus vniuersalibus signorum, & stellarum.

D

Hanc tabulam habui in exemplari manu scripto, sed adeo deprauatam, & imminutam, vt quæ in ea continerentur, nequaquam intelligi potuerint. Ne tamen aliquid hic desideraretur, hanc apposui, ex vndecimo capite secundæ partis apotelesmatum Ptolemei, & Haly, eius commentatore, summa diligentia, per me restitutam.

B ij naturæ

FIRMINI REPERTORIUM

SIGNA.	QVA- litates.	NATVRAE vniuersales si- gnorum.	NATVRAE. 10. primarū partiū, & stellarū, ibi existē- tium, tēpore Ptole.
♈ Aries. γ.	♂ Igneum.	♂ Tonitruosū, & grandinosū.	10. Primę partes, im- bres, & vētos cient.
♉ Taurus. δ	♂ Terreum.	Siccū, & hu- midum æquali- ter : est tamen subcalidum.	10. Primę ptes, ī qui- bus Vergiliæ visū, sunt turbulentæ, vē- tosę, nebulosę. N. 8.
♊ Gemini. π.	♂ Aëreum.	Tēperatū : simi- le virtuti Iouis.	Humidæ, & noxiæ. Naturæ. 5
♋ Cancer. σ.	♂ Aquaticū.	Serenitatem, & estatem efficiēs.	Iuxta præsepe suffo- cant, calliginem af- fundunt. Naturæ. 7, & parum. 5.
♌ Leo. ρ.	♂ Igneum.	AEstuat, & suf- focat.	Suffocantes, & pe- stilentēs. Naturæ. 6 & 7.
♍ Virgo. πγ.	♂ Terreum.	Humidū, toni- truosum. Na. 8. quādo. 8. cōmis.	Calidiusculę, & no- xiæ. Naturæ. 7.
♎ Libra. ϖ.	♂ Aëreum.	Variū, & mutab.	Temperatæ. 4. & 9.
♏ Scorpius. μ.	♂ Aquaticū.	Tonitruosum, Igneum. Na. 7.	Ningunt. Naturæ. 1.
♐ Sgittarius. →	♂ Igneum.	Ventosum. Na- turæ. 8 cum. 4.	Humidæ. Naturæ. 9.
♑ Capricor- nus. 2	♂ Terreum.	Humidum.	AEstuentes, & no- xiæ. Naturæ. 7
♒ Aquarius. ≡	♂ Aëreum.	Frigidum, & a- quosum.	Humidæ. Naturæ. 8
♓ Pisces. X	♂ Aquaticū.	Frigidum. Ven- tosum.	Temperatæ. Natu- ræ. 9

	¶ Natura. 10. Media rum partium, & stella- rum ibi existentium.	¶ Natura. 10. extrema rum partium, & stella- rum ibi existentium.	¶ Opera stellarum se- ptentrionalium, cuius- libet signi, & earum na- tura.	¶ Opera stellarum meri- dionalium, cuiuslibet si- gni, & naturæ earum.
γ	10. mediæ ptes, sunt temperatæ, virtutis ꝛ & ꝑ.	10. extreme par- tes, sunt estuofæ, & pestilentes. ♂	Septentrionale spatium, æstuas & noxiū. Na. ♂	Australe, glacio sum, & frigidu- sculum. ♀.
δ	Humectantes, & frigidæ. Na. ♀.	Igneæ fulgurū, & fulminum ef- ficientes. ♂	Temperatum. Naturæ. ꝛ	Instabile, & icer- tum. ꝛ quando h commiscetur.
ι	Temperatæ. ꝛ	Mixtæ, & incer- tæ. Na. ꝛ directi.	Vētos ciet septē- trionalibus, & terras concutit.	Australibus ari- dum, & æstuo- sum. ♂
ϑ	Temperatæ. ꝛ	Ventofæ. Na. ꝛ quādo ꝛ iūgi.	Igneū. Noxiū. Æstuosum. ♂	Igneum, noxiū, æstuosum. ♂
κ	Temperatæ. ꝛ	Siccæ, & Noxiæ. Naturæ. ♀	Instabile, & i- gneum. ♂	Humidū. ꝛ quā- do. ꝛ cōmiscet.
μ	Temperatæ. ꝛ	Aquofæ. Na. ♀.	Ventofum. ꝛ	Temperatū. ꝛ.
ν	Temperatæ. ꝛ. & ꝑ.	Aquofæ. ꝛ & ♀.	Vētosū ꝛ quādo ꝛ commiscetur.	Humidū, & pe- stilens. ♀.
ξ	Temperatæ. ꝛ	Turbulētæ. N. ꝛ	Æstuan. ♂	Humectans. ♀.
π	Temperatæ. ꝛ	Igneæ. Naturæ. ♂	Ventofum ꝛ & ꝑ.	Humidū, & va- riabile. ♀. quādo est ī loco humi.
ρ	Temperatæ. ꝛ	Pluuiosæ. ꝛ & ꝑ quādo est com- mixtus. ꝛ	Humidū, & No- xiū. ♀ quādo est in loco aquoso.	Humidū, & no- xiū. ♀. quādo est in loco aquoso.
σ	Temperatæ. ♀	Ventofæ. Na. ꝛ.	Æstuan. ♂.	Niuosum. ♀.
χ	Humidæ. ꝛ.	Æstuan. tes. Naturæ. ♂.	Ventofum. ꝛ. & ꝑ ad ventos ex- citandos.	Aquosum. ꝛ. cū est in loco aquo- so.

Siccum &
pestilens.
Naturæ ♂
restitui des-
bet, ex Græ-
co exēplari

FIRMINI REPERTORIUM

Vuodecim sunt signa &c. ¶ Hęc particula non est nisi supertitulus tabulæ præcedentis. Qualitates autem signorū vniuersaliores, quæ verus sinistram pōnuntur: quasi ab omnibus authoribus de iudicijs conceduntur: totum autem tabulę residuum. H. sumitur à Ptolemeo, & Haly eius cō-

Immo, capite. ii.

¶ Per caras
etherē pla-
netæ, cuius
naturæ ip-
se fuerint.
Leopol. ii.
tio. 6. ptis,
in qua agit
de mutatio-
ne aeris,
Cap. ii. 2.
lib. Quadri-
partiti.

Duo Pto-
lemei.

mentatore: in secundo capitulo, secundæ partis quadriparti-
ti sui. Ità quòd natura illius signi, vel partis eius, ponitur su-
perius, secundum Ptolemeum, & naturæ stellarum fixarum,
quæ erant tempore Ptolemei (vt dicit Haly) in illis partibus:
ponuntur inferius, secundum Haly. ¶ Item ab Omar hoc idem
habetur, quòd à Ptolemeo: accipitur à Leopoldo etiam: vnde
quilibet istorum, fecit vnum capitulum de signorū naturis,
sed totum sumpserunt à Ptolemeo: nec est ibi credo discordia.
¶ Notandum secundum Haly vbi supra, quòd debemus scire
proprietates locorum, in quibus coniunctiones, vel opposi-
tiones, vel in quibus fuerit planeta prædominans: & alia per-
tinentia ad gubernationem, permiscendo cum virtute plane-
tæ dominantis, & cum Sole, & Luna, & alijs multis ad hoc re-
quisitis: vt inde cognoscamus virtutem vincentem, & ad hoc
est hęc tabula utilis valdè. Vnde sciendum quòd cum proprie-
tatibus vniuersalibus signorum, potes addere, naturas stella-
rum, quæ sunt tempore moderno in illis signis: si natura eo-
rum fuerit consimilis: vel minuere: si dissimilis. ¶ Item sci-
endum quòd stellæ fixæ, quæ erunt tempore Ptolomei qui fecit
librum almagesti non concordant cum stellis, quas recita-
uit Haly fore in prædictis partibus signorum, tempore Ptole-
mei, qui fecit quadripartitum. Et hoc est argumentum, quòd
fuerint duo: quorum quilibet vocatur Ptolemeus, secundum
opinionem Albumazaris, in introductorio suo magno. Que-
re ad hoc, & solue illud dubium. ¶ Item nota secundum Haly,
vbi supra: quòd signa sunt, quæ non habent opera: opera
enim sunt

enim sunt stellarum fixarum, quæ sunt in eis: & nominatur quodlibet eorum, secundum quod Sol operatur in eo. Potest etiam dici, quod signum accipit nomen, à stellis fixis in eo existentibus: quia valde diu manent ibi. ¶ Item illa, quæ per prædictam tabulam habentur, dicuntur: secundum quod. H. fuerint tempore Ptolemy. Oportet igitur iudicia mutare: quia stellæ fixæ iam mutauerunt loca. Patet igitur secundum Haly, quod quodlibet signum, & suæ partes, recipiunt à Sole, & à stellis fixis, virtutem: cum quæ operantur virtutes Solis, & stellarum fixarum. ¶ Item Haly dicit ibidem, quod Pleiades erant tempore Ptolemy. H. in primis gradibus Tauri. ¶ Item notandum secundum Haly, ubi supra: quod totum signum. H. habet talem, vel talem proprietatem: hoc intelligitur dupliciter, vno modo, quod recipiat à Sole virtutem, quæ concordat cum suo opere, cum Sol illud signum ingreditur: alio modo, quod recipiat ab omnibus stellis in eo existentibus vnam vim, quæ concordat cum complexione, quæ fit per commixtionem omnium stellarum illarum. Primum tamen est conuenientius dictis Ptolemy. Hæc Haly. Et ego dico, quod intentio Ptolemy fuit, quod proprietates signorum, in proposito accipiuntur, secundum quod Sol operatur in eis. Primo, quia hoc magis facit ad sciendum factum anni, quod est intentum principale Ptolemy in proposito. Secundo, quia ipse dicit, quod proprietas Arietis est facere tonitrua, quia æquinoctium fit in eo: æquinoctium autem fit per Solem, & non per stellas fixas. Tertio, ipse dicit quod naturæ partium Arietis in addendo, vel minuendo fiunt per stellas fixas, quæ sunt in eis. ¶ Patet igitur quod signa nonæ spheræ, quamuis per se sunt mansiones non habentes opera: tamen attribuimus eis opera, secundum quod Sol operatur in eis diuersimode: propter diuersitates situs, & secundum quod, Sol inuenit materiam præiacentem, aliter dis-

Decem pri
mis p. to
legendum

FIRMINI REPERTORIUM

Quia am-
bo equè di-
stant ab æ-
quatore.
De his la-
te trapezū-
ti⁹ in libro
cui titulus
est cur
astrologos
rū iudicia
ut plurimū
sint falsa.

aliter dispositam, à tēporibus præcedentibus: unde aliam pro-
prietatem attribuimus Virgini, quam Arieti, quamuis situm
cōsimilem habeant: quia alio modo, Sol inuenit elementa di-
spōsitā ab æstate, quam hyeme. Et ex his satis patet, qualiter in
proposito fiant iudicia, scilicet: vtrum secundum nonam, vel
octauam. Patet etiam, quod Sol in eodem signo non operatur
similiter, in omnibus climatibus. ¶ Item stellæ fixæ, quæ erant
tempore Ptolemei, in principio alicuius signi: modo, scilicet:
anno domini 1338 vltra medium eiusdem signi: ideo forsan
nō easdem experiētias haberemus, de virtute Solis, per signa:
sicut Ptolemeus, propter aliam mixtionem stellarum fixarum
nunc, & tunc. ¶ Intelligēdum est tamen, quod virtus quæ at-
tribuitur alicui signo, habet magnam latitudinem: itā, quod
secundum naturas stellarum fixarum intenditur, vel remitti-
tur: non tamen corrumpitur, & sic remanet sentētia Ptolemei
vtilis valde: dum tamen acuitas tui intellectus, possit ad hoc
sufficere. ¶ Modum autē, per quem te poteris iuuare, de tabu-
la præhabita, inferius te docebo. ¶ Itē iuuamentū q̄ possumus
habere, ex stellis versus septentrionem, vel versus austrum, fit
secundum quod dicit Haly vbi supra: quando accidit pars e-
clipsidis, aut latitudo Lunæ, tempore coniūctionis, vel oppo-
sitionis, vel planetæ dominantis, versus septentrionem, vel
austrum, commiscebitur eis virtus stellarum fixarum: quæ
sunt versus illam. H. partē. ¶ Item intelligendum secundū Ha-
ly, quod cum dicitur talis. H. pars est temperata: intelligitur
hoc, secundum quod caliditas, vel frigiditas, conuenit tempo-
ri secundum naturam.

Cap. 13. se-
cunde ptis.

Cap. 11. se-
cundi libri
quadripar.

¶ Capitulum secundum, de 28. mansio-
bus Lunæ.

Mansio

DE MUTATIONE AERIS.

5

¶ Mantiones Lunæ sunt. 28. & nomina earum, atq; gradus nom-
ne sphaeræ, in quibus incipiunt, patent per tabulam sequentem.

Nu- me- rus.	NOMINA STEL- larum latina.	QVA- litates.	Initia secun- dū aliquos ad grad⁹. 9. sph.	Initia secūdu Hyppalens- sem.	Initia secūdu Abraham de seculo.
1	¶ Cornua Arietis.	Cali. hu.	1 γ	24 γ	16 γ
2	Venter Arietis.	Sicca.	13 γ	6 8	28 γ
3	Caput Tauri.	Cali. hu.	26 γ	19 8	14 8
4	Oculus Tauri.	Hu. cali.	9 8	2 11	21 8
5	Caput Canis.	Sicca cal.	22 8	15 11	7 11
6	Sidus parvū lucis magne.	Cali. hu.	5 11	28 11	20 11
7	Brachium Leonis.	Humida.	18 11	11 12	9 12
8	Nebulosa.	Calida.	1 12	24 12	16 12
9	Oculus Leonis.	Sicca.	13 12	6 12	28 12
10	Frons Leonis.	Humida.	26 12	19 12	11 12
11	Capillus.	Calida.	9 12	2 12	24 12
12	Cauda Leonis.	Humida.	22 12	15 12	7 12
13	Canis.	Calida.	5 12	28 12	20 12
14	Spica.	Calida.	18 12	11 12	3 12
15	Cooperta.	Humida.	1 12	24 12	16 12
16	Cornua Scorpionj.	Hu. cali.	13 12	6 12	28 12
17	Corona super caput.	Hu. cali.	26 12	18 12	11 12
18	Cor Scorpionis.	Frigida.	9 12	2 12	24 12
19	Cauda Scorpionis.	Humida.	22 12	15 12	7 12
20	Trabs.	Cali. hu.	5 12	28 12	20 12
21	Desertum.	Cali. hu.	18 12	11 12	3 12
22	Pastor.	Cali. hu.	1 12	24 12	16 12
23	Glutiens.	Calida.	13 12	6 12	28 12
24	Fortunæ fidus.	Cali. sic.	26 12	19 12	11 12
25	Papilio.	Frigida.	9 12	2 12	24 12
26	Hauriens primus.	Sicca.	22 12	15 12	7 12
27	Hauriens secundus.	Humida.	5 12	28 12	20 12
28	Pisces.	Cali. hu.	18 12	11 12	3 12

¶ Puto in
quarta co-
lunula in-
scribendū, se-
cūdam Al-
kindum.

Arietis parua est: hoc dicit expresse, quamuis dicat postea, quomodo inueniatur in qua mansioni Luna sit, valde obscura: nec bene videntur sua dicta. Ibi concordare cum prædictis: & ideò non indiget ibi expositione. ¶ Videtur quibusdam modernis, quod debeamus incipere, à principio gradus primi Arietis, id est, à primo gradu Arietis nouæ spheræ, sed non videtur cum nominentur secundum stellas fixas, quæ sunt Ibi, Alij etiam volunt, quod incipiunt à principio octauæ spheræ, vnde planeta, & Luna Solent calculari ad octauam spheram, & dicunt, quod iudicia à formato astronomo, potius fiunt secundum eam, quam secundum nouam. Et ego dico, quod non sufficit, eo quòd motus octauæ spheræ, quem ipsi dicunt: non est, nisi correctio sua ad æquationem, sicut solebat distare locus solis iuuentus per instrumenta, per octo gradus à loco eius iuuento per suas tabulas. Ideò dicebant, quòd hoc, est propter motum octauæ, &c. sicut debet videri in canonibus tabularum. ¶ Dico igitur, quod debemus incipere, sicut dicit abraham, scilicet, per octo gradus ante cornua Arietis: si enim inciperemus à linea æqualitatis, cornua Arietis non essent in prima mansione. Imò vltra medium secundi, nec Aldebaram in quarta, sed vltra medium quintæ, nec cornua Scorpionis in decima sexta sed vltra medium decimæ nonæ. ¶ Item si inciperemus in cornibus Arietis, Aldebaram esset in fine tertię, & non in quarta, & cor Scorpionis, in fine decimæ octauæ, & non in decima octaua: Si tamen incipiamus per octo gradus, ante cornua Arietis, erunt versus medium primæ, & Aldebaram, versus medium quartæ, & cor Scorpionis, versus medium decimæ octauæ, sicut debent inueniri. Alia ^{videtur les} inuenientia sunt, secundum quòd id à quo mansio ^{conditi aug} accipit denominatione, sit extra mansionem quam. H. de ^{Capite. 2.} nominat. ¶ Notandum quòd Iaphar versus principium

FIRMINI REPERTORIUM,

pium, vbi facit mentionē, de mansionibus, & qualitates pro-
ueniunt, ex natura stellarum in eisdem situatarum, & ex stel-
larum dignitatibus, & ex radiorum secundum fortes aspectus,
in eisdem locis projectionibus. ¶ Item notandum secundum
Albumasar, in capitulo secundo, secundæ differentię, primi
tractatus, sui magni introductorij, quod multæ gentium, sci-
unt, quidquid euenit in diebus ex calore, vel frigore, ventis,
& pluuijs, ex præsentia Lunæ, in vnaqua; viginti octo man-
sionum, & cum viderint vnamquamq; mansionum in occi-
dente manē, dicunt: q̄ aēr mutabitur per vētum, pluuiam, vel
calorem, vel frigus. ¶ Sciendum quod Iaphar recitat, quali-
ter antiqui non ponebant nisi viginti septem māssiones, quia
computabāt tredecim gradus, & tertiam vnus, pro vna man-
sione. H. & alij viginti nouem &c. sed non est hoc mul-
tum vtile, nec est opinio sua, vt dicit: dicit tamē postea, quod
vnaqueq; mansionum, est ex tredecim gradibus, & tertia vni-
us, & debet incipi computatio, à primo puncto Arietis, sed
non dicit cuius Arietis, nonæ videlicet, vel octauæ. Ideò si vo-
lueris scire, quæ opinio sit melior, & verior, oportet, quod per
longam experientiam expertus sis, qualiter autem hoc, sit
experiendum, videbitur in practicis postea.

¶ Item queritur: quare hæc partitiō potius fit per viginti
octo, quam per alium numerum? Et dico: quod hæc potuit ef-
se causa: quia iste numerus, est propinquior diebus peragra-
tionis Lunæ, per Zodiacum, sicut diuidimus Zodiacum in
360. quia est numerus abundās, propinquior numero dierum,
peragationis Solis per Zodiacum.

Annota-

¶ Annotatio.

¶ Superiori capite Firminus asserit hanc tabulam fuisse desumptam, ex sexto capite Alkindi: quod tamen falsum esse videtur, quippè qui, in eo loco tantum recenseat decem humidas, & sex siccas, reliquas omnino omittat: ibi etiam, assignat cuiuslibet mansioni. 13. gradus, & 20. minuta: quod ostendit hanc tabulam. 28. mansionum, non ab illo sexto capite depromptam fuisse: cum ex hac positione, Alkindus tantum. 27. mansiones constituat: nam. 13. gradus, & 20. minuta, adimplent vigesimam septimam partem Zodiaci, quod diuisione. 360. graduū, per. 27. probatur: in qua, cedunt cuiuslibet mansioni præcisè. 13. gradus, & 20. minuta, quod etiam Iaphar capite. 2. demonstrat, in quo refert, Indos. 27. tantum mansiones recipere, & unam ex. 28. negligere: illam, in qua Solis, & Lunæ synodus ceciderit. Hanc enim Indi asserunt nullum omnino effectum retinere, Luna cum Sole eam lustrante: quia tunc Luna sub dominio Solis est, ut ait Leopoldus, capit. primo. 6. tractatus. Vbi etiam dicit, quosdam tantum. 27. mansiones posuisse, & proinde cuiuslibet mansioni exactè deberi. 13. gradus. 20. minuta. ¶ Item arguunt, Firminum falsò ascribere hanc tabulam Alkindo. Puto tamè (etsi superioribus reffragari videar) Firminum vere, & fideliter citare Alkindum: & ex sexto, & 8. capite, libri sui de pluuijs, hanc tabulam. 28. mansionum collegisse. Verum suspicor, Alkindum in his locis deprauatum, & mutilatum esse: ità quòd loco. 13. graduum, & 20. minutorum, vel. 13. graduum, & tertie partis: fortè reponere oporteat, duodecim gradus, & ferè. 52. minuta, in toto. 6. & 8. capite. Sic enim Firminus, capite superiori, restituit penultimum caput, libri de sæculo Abrahæ Auenaris, ibi asserit Firminus cum Abraham Auenare, quilibet mansionem. 12. gradus. 52. ferè minuta, continere: cum tamen ibidem legatur. 13. gradus, & 51. minuta. ¶ Si itaq; cuiuslibet mansioni debentur. 12. gradus, & 52. minu-

C

FIRMINI REPERTORIUM

52. minuta, concludere necessario oportet, Alkindum: 28. assignasse mansiones, quas etiam omnes, capite ultimo enumerat: in quo dicit (& etiam Abraham Auenaris, penultimo capite, libri de saeculo) quodlibet signum, duas mansiones, & tertiam unius comprehendere: ex quo consequitur, Alkindum. 28. mansiones constituisse: nam sunt. 12. signa, quae. 24. mansiones integras representant (quia cuilibet signo, cedunt duae integrae) & 12. tertiae quae supersunt, quattuor reliquas absoluunt: cedunt enim cuilibet, tres tertiae. Apparet itaque ex numero. 28. mansionum, locos Alkindi praemissos, ita (ut dixi) repurgandos, quia cum sint 28. mansiones, oportet quamlibet costare. 12. gradibus, 51. minutis, 25. secundis, 42. tertijs, 51. quartis: ita ut prima, ab initio Arietis, extendatur ad. 12. gradum, 51. minutum. 25. secundum. 42. tertium, 15. quartum eiusdem. Secunda, hic incipiet, & desinet, in. 25. gradum, 42. minutum, 51. secundum, 25. tertium, 42. quartum ipsius Arietis: post hanc, relinquitur tertia pars sequentis, scilicet. 4. gradus, 17. minuta. 8. secunda, 34. tertia, 18. quarta, Relictam hanc tertiam triplabis: & triplata immittes in signum Tauri, & ubi ceciderit: erit finis tertiae mansionis. Hac via habebis. 28. mansiones, secundum sententiam Alkindi, videlicet: quantitatem unius, reliquis superaddedo, quousque ad finem zodiaci puenieris.

¶ Hec volui in gratiam, studiosorum astrologiae, de numero, & quantitate mansionum, praemittere: superest earum nomina, & qualitates assignare: quod longum est, & difficillimum praescribere: quia vix duo ex ijs, qui de nominibus mansionum aliquid scripserunt: sibi consentiunt: immo, quam varijs, & diuersissimis nuncupant nominibus. Alij enim, mansionibus nomina indicauerunt, alij graeca, alij arabica, nonnulli etiam, caldaica: nonnulli omnino deprauata, & corrupta: & interim, idem alijs, atque alijs vocat nominibus: quod maximum lectori faceffere solet negotium. Eo itaque, ut studiosi astrologiae leuantur, de ipsis me bene mereri mihi persuasi: si omnium mansionum nomina, in compen

compendium, & tabellam redigerem, quā omnes artis iudicia
 riæ authores, in hac re concordēs, & sibi inuicem cōsentientes
 redderentur. ¶ Hanc itaq; tabulam astrologiæ candidatis (re-
 dij, & summi laboris vitandi gratia) recens collegi: ne posthac
 nominum homonimia decipiantur. ¶ Huius autem tabulæ ta-
 lis est ingressus. Primum in tabula sequenti sunt octo colūnae. <sup>Tabulæ se-
 quētis in-
 gressus.</sup>
 In prima: est numerus mansionum. In secunda: sunt naturæ, &
 earum qualitates. In sequentibus: sunt nomina mansionum,
 prout cuiq; eorum qui in fronte cuiusq; columnæ nominatur:
 eas appellare libuit. Cū itaq; apud horum aliquem, nomen ali-
 cuius mansionis quiuis inuenerit, & quota, & qualis ipsa fuerit
 scire voluerit: primum superius nomen authoris in columna
 perquirat, & eo reperto: per eius columnæ cācellos rectā de-
 scendat, quousq; ipsum nomē in area inuenerit: à quo in fini-
 stram rectē ad secundam columnam procedat: & illi sese offe-
 ret natura, & qualitas ipsius mansionis, necnō ordo, & numerus
 rus ipsius. In columnis etiam reliquis: videbit quo quisq; eam
 appellauerit mansionē, habita semper tituli, & nominis supra-
 scripti ratione. ¶ His præmissis, & accommodè prælibatis: ve-
 nio ad qualitates, in quibus assignandis, astrologi parū discor-
 des esse videntur. ¶ Alkindus capite. 8. facit. 28. mansiones, vt
 supra diximus. Inter quas constituit vndecim humidās: quar-
 tam, septimā, decimā, duodecimā, quindecimā, decimā sex-
 tam, decimā septimā, decimā nonā, vigesimā, vigesi-
 mam secundā, vigesimā sextā. Verum: idem capite sexto
 decē tantū humidās enumerat, vna omīssa, nempe decimā nonā
 tabulæ sequentis: quā etiam Iaphar, & author summæ an-
 glicæ (qui ex Iaphar suas deprōpsit mansiones, vt ipse testatur)
 facit temperatā, & mediam, quod etiam Indis consentaneū
 est: qui. 27. tantū mansiones asserunt, decē humidās, vndecim
 temperatās, & sex siccās, quos sequi capite. 6. Alkindum: con-
 cludere oportet, vel (quod probabile est) vnam capitū. 6. ascri-
 bendam

C ij

FIRMINI REPERTORIUM

bendam censemus: vt vbiq; Alkindus sibi consentiat, ea est in tabula sequenti, decimanona: quæ capite. 8. Alkindi, dicitur: Eahneletu. Author summæ anglicæ, recēset ex Iaphar. 27. mansiones: decem humidas, sex siccas, vndecim medias. Humidas ponit: quartam, septimam, decimam, duodecimam, quindecimam, decimam sextam, decimam septimam, vigesimam, vigesimam secundam, vigesimam septimam, quarum tamen vna, scilicet: decima septima, in Iaphar iniuria temporis, vel bibliopolæ incuria, omissa est: quæ tamen, ex summa anglica, illic est reponenda: Tres etiam mediæ, vel temperatæ mansiones, in Iaphar, ab impressoribus relictæ sunt: quas restituere oportet, ex summa anglica, ob causam, quam prædiximus. Ille sunt in tabula sequenti: vndecima, decimanona (quam tamen Alkindus, capite octauo, humidam facit) & vigesima prima. Has in suo ordine collocauimus, in tabula sequenti. Abraham Auenaris, capite penultimo, libri de sæculo, facit viginto octo mansiones: & earum, decem tantum humidas: ita vt omiserit, sextam humidam, quæ est in sequenti tabula, decima sexta. Conijcerem illum, Indos illic sequutū fuisse: qui (vt diximus) decem tantum humidas constituunt. Verum relinquerentur duodecim temperatæ, cum tamen nunq; plusq; vndecim à quoquam positæ sint. Nescio, an duodecim temperatas posuerit: quia illarum numerum non præscribit, ait enim, decem humidas, & sex siccas, & reliquas temperatas esse: quod ostendit duodecim temperatas fecisse. Hæc tuo iudicio relinquo.

Nomina

DE MUTATIONE AERIS.

9

¶ Nomina mansionum deprauata, quæ passim in Astrologia lectoribus occurrunt.

Nu. mer.	Qualitas.	Nomina ex Alkindo.
1	Temperata.	Nathu, Saran.
2	Sicca.	Batini. Katun. Barmi.
3	Temperata.	Eoria. Eona.
4	Humi. mul.	Aldebaran. Dabatan. Dabiran.
5	Sicca.	Hakaaru. Meisen. Hakahacu. Alhakaatu.
6	Tem. rorid.	Naihetu. Kamekalacel. Alcenmaau.
7	Humida.	Aldarhau. Earhao. Earhau.
8	Temperata.	Natretu.
9	Sicca.	Carfu. Alcharfu.
10	Humida.	Gabietu. Gabihetu. Algebaha.
11	Temperata.	Karaten.
12	Humi. mul.	Alcharfatin. Iearafatin. Tarfacu. Carfatai.
13	Temperata.	Hane. Ethane.
14	Tempe. ro.	Schamhor. Alkahata. Alahakatu. Alkahatu.
15	Humida.	Garafu. Garfu. Algafaru.
16	Humi. mul.	Eubene. Alcabene. Eubenon.
17	Humi. mul.	Ikilil. Iklil. Alikebil.
18	Sicca.	Kalbi. Calbu. Alkebu.
19	Humida.	Xanelen. Eahneletu.
20	Humida.	Alnahumi. Gahanu. Nahannu.
21	Temperata.	Beledetu.
22	Humi. mul.	Cohoudualcabay. Alkahabhu. Coonduhaleubat.
23	Temperata.	Coondubalagi.
24	Tempe. ro.	Coonalcoondi. Condualcioni. Alchocaden.
25	Sicca.	Coonalhakabieri. Coõdualhakabieri. Alakehameta.
26	Sicca.	Fargus primus. Alfaragu.
27	Humi. mul.	Fargus postremus. Fargu.
28	Temperata.	Batane. C iij Ex Iaphar.

FIRMINI REPERTORIUM

Nu. me.	Ex Iaphar.	Ex Alphragano.
1	Anathe.	Anat, Anathar, Asserthem.
2	Albutain.	Albuham.
3	Athoteac.	Athiatæ.
4	Aldebaran.	Adaram.
5	Alhara.	Alabatar, vel Almufæ.
6	Alanaht.	Alhanach.
7	Aziraa.	Addirach.
8	Alaracen.	Anatetha.
9	Aatars.	Atharephe.
10	Alicbecha.	Aldeploch.
11	Alboracon.	Algubra. Alkaratem.
12	Azarpha.	Afcrapha.
13	Achine.	Alhohoc.
14	Azunet, vel azimech.	Almachaldes.
15	Algafra.	Pealgapheræ.
16	Alidan.	Deallobenæ, vel Senbenē Scorpj.
17	Alchil.	Alitulus.
18	Alkebtonda.	Cor Scorpionis.
19	Azolaa.	Anfula, vel Acus.
20	Alnadan.	Anacin.
21	Albedach.	Albeadan.
22	Albedach, vel Albelelah.	Fortuna decollantis,
23	Malcharchc.	Fortuna deducens.
24	Caadbalag vel Caadaceaad.	Fortuna fortunarum.
25	Alfragal.	Fortuna centriorum.
26	Raukaden.	Alphara præcedens.
27	Alfarg.	Alphaar, subsequens.
28		Venter Piscis.
Ex Leopoldo.		

DE MUTATIONE AERIS.

10
76

Nu. mc.	¶ Ex Leopoldo.	¶ Ex Haly Abenragel.
1	Alnazre.	Alnatha.
2	Albuthan.	Alberthai.
3	Alchoraic.	Althoraie.
4	Aldebarin.	Addauennan.
5	Azima.	Alhathaya.
6	Alanato.	Alhana. Atabuen.
7	Aldurach.	Addirach.
8	Anathchel.	Alnayra.
9	Altarff.	Attraaif.
10	Alhehit.	Algebhe.
11	Agebera.	Azobrach.
12	Alzarpha.	Azarfa.
13	Alhau.	Aloce.
14	Azimech.	Azimech.
15	Algofra.	Algarf.
16	Alburator.	Azebone.
17	Alichil.	Alidil.
18	Alkalb.	Alcalb.
19	Arfenila.	Yenla.
20	Alnabaan.	Alimain.
21	Albelda.	Albeda.
22	Maldaboha.	Sahaddadebe.
23	Zadazeben.	Zadebolal.
24	Azoot.	Zaadescod.
25	Alhabia.	Sadalabbia.
26	Albumabher.	Fargalmocaden.
27	Almukeden.	Alfargamahar.
28	Alothem.	Bathnealoth.
		¶ Ex epheme.

FIRMINI REPERTORIUM

Nu- me- rus.	Ex ephemeride Stoſſerini.	Ex ſumma Anglica.	Ex Abraham Auenare.
1	Alnat.	Anathar.	
2	Alothaym.	Albuchac.	Albatan.
3	Athoraye.	Azimech.	
4	Aldebarā. Aldelamen	Aldelamen	Aldebaram.
5	Alchataya.	Alhikaa.	Alraras.
6	Alchaya.	Alhanach.	
7	Alaryach.	Azarna.	Aldiraha.
8	Anatrachia.	Almazia.	
9	Alcharph.	Alcayf.	Alkala.
10	Ageliohe.	Algchay.	Algabaha.
11	Azobra.	Alboracon	
12	Azorpha.	Azarfaz.	Aſarphy.
13	Alhayre.	Allaxe.	
14	Azimech. Alhumech.	Azymech.	
15	Algarpha.	Alfare.	Algaphar.
16	Ahubene.	Alzubun.	
17	Alchil.	Alhil.	Alkalif.
18	Altoh.	Acalb.	Alfaan.
19	Achala, Alatha.	Azolaa.	Alxula.
20	Abnahaya.	Alneyn.	Albada.
21	Abedach.	Albedach.	
22	Sadahacha.	Alzubohē.	Alpraga.
23	Sabadola.	Zoadlebet.	
24	Sadahad.	Zodazoc.	
25	Sadalachia. Papilio.	Coadabac.	Alkibie.
26	Alpharg.	Alfarha.	Alpargalmadiā.
27	Alcharga.	Alfare.	Almochat.
28	Albotham.		

DE MUTATIONE AERIS.

¶ Annotatio.

¶ Habes studiose lector, tabulam superius positam, à Firmino vndiq; collectam, & ad nonam sphæram (quamvis non exactè) supputatam, quam restituere nunc primum curauimus, & eam diligenti cura, ac calculo exactiori ad nonam sphæram supputauimus, necnon ad octauam, ad nostra etiam tempora reduximus, & hanc anno domini millesimo quingentesimo trigesimonono, in meridie vltimæ diei Decembris, accuratissimè examinauimus. Habes insuper in tabula proximè præcedente, nomina mansionum ferè omnia mutilata, quæ in tota astrologia passim circunferuntur. Ista tamè in tabula sequenti emendauimus, & ex codice arabico restituimus, opera, & fauore Guillermi Postelli Barentonij, regij, ac peritissimi linguarum peregrinarum professoris. ¶ Ceterum tabulæ sequentis, ac præcedentis, similis omnino est vsus: nisi quòd in sequenti reponentur nomina peragationum Lunæ arabica, & latina: & quòd alia mansionum tabulæ sequentis sint initia. Numerus priori respondet. Qualitates cum superioribus ædem.

Peragra-

FIRMINI REPERTORIUM

¶ Peragrationes Lunæ, sub noni orbis signifero, exami-
nata. Anno domini. 1539. ad meridiem vltimę diei mē-
fis Decembris per Phil. Io. ad Meridianum Luteriæ.

Nu- me	Qualitas.	Nomina Arabum.	gr.	mi.	Se.	ter.	Si.
1	Tempera.	Elfartin.	12	51	25	43	γ
2	Sicca.	Elbotin.	25	42	51	26	γ
3	Humida.	Eltheuria.	8	34	17	9	8
4	Hum.Fri.	Eldebaran.	21	25	42	51	8
5	Sicca.	Elhakeeth.	4	17	8	34	π
6	Tempera.	Elheneet.	17	8	34	17	π
7	Humida.	Elderagh.	30	0	0	0	π
8	Nubi. Té.	Elnetherah.	12	51	25	43	σ
9	Sicca.	Eltarph, Eltuapha.	25	42	51	26	σ
10	Humida.	Elgehet.	8	34	17	8	Ω
11	Tempera.	Eldebarch.	21	25	42	51	Ω
12	Humida.	Eltzarphah.	4	17	8	34	π
13	Tempera.	Elgoua.	17	8	34	17	π
14	Tempera.	Elsemac.	30	0	0	0	π
15	Humida.	Elgaphara.	12	51	25	43	Ω
16	Frig. Hu.	Eldebani, vel, Na,	25	42	51	26	Ω
17	Humida.	Elachlil.	8	34	17	8	π
18	Sicca.	Calb.	21	25	42	51	π
19	Humida.	Elfuleh.	4	17	8	34	π
20	Humida.	Elnogaim.	17	8	34	17	π
21	Tempera.	Elbeldeh.	30	0	0	0	π
22	Humida.	Dhabih.	12	51	24	43	Ω
23	Tempera.	Sehed elichgh.	25	42	50	26	Ω
24	Tempera.	Sehed elfuhud.	8	34	16	8	Ω
25	Sicca.	Sehed elahaiçth.	21	25	41	51	Ω
26	Sicca.	Elphereg, Elmutidem.	4	17	7	34	Χ
27	Humida.	Elphereg, Elmuacher.	17	8	33	17	Χ
28	Tempera.	Beten & huthaut reffa.	30	0	0	0	Χ

¶ Inambulationes Lunæ, sub octavi orbis signifero, rectificatæ eodem anno quo superiores, die etiam, & hora, ac per eundem.

Nu. me.	Qualitas.	¶ Nomina latina.	gr.	mi.	Se.	ter.	Si
1	Tempera.	¶ Cornua Arietis.	20	7	11	44	γ
2	Sicca.	Venter : seu cauda γ	2	58	37	27	8
3	Humida.	Pleiades.	15	50	3	10	8
4	Hum.Fri.	Caput: siue oculus 8.	28	41	28	53	8
5	Sicca.	Cornua Tauri.	11	32	54	35	π
6	Tempera.	Pedes Geminorum.	24	24	20	18	π
7	Humida.	Brachia Cancri.	7	15	46	1	σ
8	Nubi. Tē.	Præsepe, duo aselli.	20	7	11	44	σ
9	Sicca.	Caput Leonis.	2	58	37	27	Ω
10	Humida.	Ceruix Leonis.	15	50	3	10	Ω
11	Tempera.	Dorsum, vel crines Ω.	28	41	28	52	Ω
12	Humida.	Cauda Ω, caput π.	11	32	54	35	π
13	Tempera.	Cingulum Veneris.	24	24	20	18	π
14	Tempera.	Vindemiator.	7	15	46	1	♄
15	Humida.	Pedes π, vel Spica.	20	7	11	44	♄
16	Frig. Hu.	Lances ♄, cornua ♄.	2	58	37	27	♄
17	Humida.	Frons Scorpij.	15	50	3	10	♄
18	Sicca.	Cor Scorpij.	28	41	28	52	♄
19	Humida.	Cauda Scorpij.	11	32	54	35	♄
20	Humida.	Arcus, vel manus ♄.	24	24	20	18	♄
21	Tempera.	Posterior pars ♄.	7	15	46	1	♄
22	Humida.	Pastor, vel caput ♄.	20	7	11	44	♄
23	Tempera.	Venter, & cauda ♄.	2	58	37	28	♄
24	Tempera.	corpus ♄, sidus fortunę	15	50	3	10	♄
25	Sicca.	Amphora, & aqua ♄.	28	41	28	52	♄
26	Sicca.	Prior Piscis.	11	32	54	35	♄
27	Humida.	Cauda prioris ♄.	24	24	20	18	♄
28	Tempera.	Cinguli medium.	7	15	46	1	γ

FIRMINI REPERTORIUM

¶ Copitulum tertium. De signis pluuiosis.

Tem signa pluuiosa sunt: Cancer, Leo, Scorpius, Sagittarius, Aquarius, Pisces. Partes autem signorū, quę potissimum dicuntur humide sunt: finis Arietis, principium Tauri, finis Capricorni, principium Aquarij, principium Leonis. Signa autem. H. paucorum imbrum, sunt: Taurus, præter eius principium: Gemini, Virgo, Libra. Item Capricornus plus habet frigoris, & siccitatis, quā pluuię. ¶ Item signa pluuiosa &c. Hęc particula extrahitur, à quodā. H. libro de pluuijs, qui incipit. Cum multa: in duobus locis &c. Item Omar in ultimo capitulo. Itē Alkindus in ultimo capite. Itē Hyspalensis in capitulo. Volens scire &c. Item. H. Leopoldus in duobus locis. Item quod vnus accepit ab alio, quandoq; id quidē dicit. Item Abraham de sæculo, in capitulo: Dicit Iacob &c. ¶ Notandum quòd ille author, cuius liber incipit Cū multa, enumerat Capricornū inter signa pluuiosa: & postea dicit, quòd plus habet frigoris, & siccitatis, quam pluuię. Hoc exponit, quia cum Luna in locis alijs pluuiosis applicans Veneri, significet pluuias (quamuis non ita fortiter, si Venus nō sit in locis pluuiosis) tamen Luna non facit in Capricorno pluuias, nisi stellas in loco aquarū videat, & cū Luna, & Mars in Capricorno aspiciant Venerem, & Mercurium, .H. tunc enim, non obstante Marte pluuias significaret. In alijs autem signis pluuiosis, non ita apparet effectus refecationis luminis, sicut intelligo istum authorem. ¶ Item sciendum secundum istum authorem, & alios, qui etiam hoc recitāt: quòd Piscis, est signū pluuiosum, propter riuos quos habet, & flumina, & Sagittarius etiam, propter maria, quę in eius extremo existunt: & Scorpio, propter sua loca, & littora: hoc potest exponi, scilicet: quòd ista signa habent ista in suis constellationibus figurata: vel sic, quòd ista signa, habent maius dominium in locis terrę

Adhuc de
sideratur.

Præsertim
capite pri-
mo sextę
partis.
Capite de
pluujs.

Mars ipsi
Lunę lus-
men ab eis
refecat, &
phibet, ni-
si sit in ipsa
cōiunctio-
ne eorū, vel
oppositioe.

minium, in locis terræ aquosis. H. sicut sunt maria. ¶ Sciendum, quod Omar dicit, quod præcipue Aquarius, & Leo, sunt aquatica, & H. Hyspalensis dicit, signa pluuiæ, & signatiua aquarum, sunt, Aquarius, finis Capricorni, Aries, Taurus, Leo, his fortiora, Piscis, Aquarius, Scorpio. Alkindus dicit, quod loca pluuiosa sunt, Aquarius, finis Capricorni, Arietis, & Tauri, principium Leonis, & amplius illis Scorpis, Piscis, & Aquarius: ita, quod Hyspalensis ab Alkindo hoc accepit. ¶ Item Abraham de seculo, dicit, quod signum Aquarij significat aquas, propter stellas, quæ effusor appellantur. Similiter etiam signum Leonis, propter figuram nauis, quæ in eo existit. ¶ Dubitatur, utrum istæ naturæ signorum, debeantur signis octauæ, vel nonæ spheræ: videtur, quod. H. nonæ, quia domus capiti Saturni est pluuiosa, &c. Oppositum patet, quia causa quare sunt pluuiosæ, est propter stellas fixas, quæ sunt in eis, ut dictum est. Stellæ autem fixæ, sunt in octaua. Quere de hoc.

Non extat
liber de mu-
tatione aë-
ris illi⁹ qua
dripartitū,
de naturali-
bus, breui
excudendū
curauim⁹.

¶ Capitulum quartum, De mutatione naturæ signorum.

Tem naturæ signorū mutantur, propter motus eorum
I in circumferentia, quia eorum calidum, efficitur frigidum, & humidum siccum. Taurus in oriente est tepidus: in occidente frigidus. Gemini in oriente calidus, & siccus: in occidente frigidus, & humidus. Cancer in oriente calidus, & siccus: in occidente frigidus, & humidus. Leo est in oriente calidus, & siccus: in occidente frigidus, & humidus. Virgo in oriente calida, & tepida: in occidente frigida, & humida. Sagittarius in oriente frigidus, & humidus: in occidente calidus, & siccus. Capricornus in oriente frigidus, & siccus: in occidente frigidus, & humidus. Aquarius in oriente, & Piscis,

D ambo

FIRMINI REPERTORIUM

cap. primo
vbi agit de
signis,
ambo sunt frigidi, & sicci : & in occidente frigidi, & humidi.
¶ Item naturæ signorum &c. Hæc habentur in libro. H. Haly
Abenragel, in principio primæ partis : hoc etiam exponitur
sic, verbi gratia. Sole existente in aliquo signorum, quæ sunt
calida in oriente, & occidente frigida, si fuerit significatio su-
per caliditatē, plus apparebit illa die. H. caloris in mane, quam
in vespere, ceteris paribus. Et sic de alijs, vel sic. Quando si-
gnificatores temporum fuerint in aliquo signo, quod fuerit
calidum in oriente, & frigidum in occidente, si significaue-
runt caliditatem, prius apparebit effectus in partibus terræ
versus orientem, quam versus occidentem. H. Si verò frigidi-
tatem: fiet econuerso. Vel sic. Si aliquod signum esset in orien-
te, hora coniunctionis, vel oppositionis, vel alijs temporibus
significationis : magis apparebit effectus caliditatis, si fuerit
calidus in oriente, & frigiditatis in occidente: quam si esset in
alia domo, scilicet : in parte occidentali, & sic de alijs. Primi
autem duo modi, magis mihi videtur ad propositum. ¶ Item
sciendum, quod non facit mentionem de Ariete, quia fortè ef-
fectus. H. eius non sunt ita fortes, vel inuariabiles, vel quia,
non habemus librum correctum.

¶ Capitulum quintum. De dignitatibus planetarum.

¶ Dignitates essentiales planetarum, & quis eorum sit Almuten, in vna quaque partium cæli, atque ventus triplicitatis cuiuslibet, scilicet signi, patent ex tabula sequenti.

	¶ Domus.	Exaltatio.	¶ Domini triplicitatum.		
			¶ Primæ.	¶ Secundæ.	¶ Tertiæ.
γ	Mars.	Solis.	Sol.	Iupiter.	Saturnus.
8	Venus.	Lunæ.	Venus.	Luna.	Mars.
π	Mercurius.		Saturnus.	Mercurius.	Iupiter.
σ	Luna.	Iouis.	Venus.	Mars.	Luna.
Ω	Sol.		Sol.	Iupiter.	Saturnus.
η	Mercurius.	Mercurij.	Venus.	Luna.	Mars.
ϛ	Venus.	Saturni.	Saturnus.	Mercurius.	Iupiter.
μ	Mars.		Venus.	Mars.	Luna.
⇒	Iupiter.		Sol.	Iupiter.	Saturnus.
♄	Saturnus.	Martis.	Venus.	Luna.	Mars.
♅	Saturnus.		Saturnus.	Mercurius.	Iupiter.
χ	Iupiter.	Veneris.	Venus.	Mars.	Luna.

¶ Tabula graduum puteorum.

γ	6	11	16	23	29		Ω	1	7	20	30		
8	5	12	24	24	25		μ	9	10	22	23	27	
π	2	12	17	26	30		⇒	7	12	15	24	27	30
σ	12	17	13	26	30		♄	2	7	17	22	24	28
Ω	6	13	15	22	23	28	♅	1	12	17	24	29	
η	8	13	16	21	25		χ	4	9	24	27	28	

D ij Domi.

FIRMINI REPERTORIUM

DOMINI TERMINORVM.						Domini facie.		
						Pri.	Sec.	tert.
γ	♂ 6	♀ 6	♂ 8	♂ 5	h 5	♂	○	♀
δ	♀ 8	♂ 6	♂ 8	h 5	♂ 3	♀	♂	h
ε	♂ 6	♀ 6	♀ 5	♂ 7	h 6	♂	♂	○
ς	♂ 7	♀ 6	♂ 6	♂ 7	h 4	♀	♂	♂
ζ	♂ 6	♀ 5	h 7	♀ 6	♂ 6	h	♂	♂
η	♀ 7	♀ 10	♂ 4	♂ 7	h 2	○	♀	♀
θ	h 6	♂ 8	♂ 7	♀ 7	♂ 2	♂	h	♂
ι	♂ 7	♀ 4	♂ 8	♂ 5	h 6	♂	○	♀
κ	♂ 12	♀ 5	♀ 4	h 5	♂ 4	♀	♂	h
λ	♂ 7	♂ 7	♀ 7	h 4	♂ 4	♂	♂	○
μ	♀ 7	♀ 6	♂ 8	♂ 5	h 5	♀	♀	♂
ν	♀ 12	♂ 4	♂ 3	♂ 9	h 2	h	♂	♂

TABVLA GRADVVM. LVCIDORVM, tenebroforum, vacuorum, & fumoforum.

γ	Ten. 3.	Luc. 5.	Ten. 8.	Lu. 4.	Va. 4.	Luc. 5.	Vac. 1.
δ	Ten. 3.	Luc. 4.	Vac. 5.	Luc. 3.	Va. 5.	Luc. 8.	Te. 2.
ε	Luc. 4.	Ten. 3.	Luc. 5.	Va. 4.	Lu. 6.	Te. 5.	Vac. 3.
ς	Lu. 12.	Ten. 2.	Vac. 4.	Fu. 2.	Luc. 8.	Va. 2.	
ζ	Te. 10.	Fum. 2.	Vac. 5.	Luc. 5.			
η	Ten. 5.	Luc. 3.	Vac. 2.	Lu. 6.	Fu. 6.	Vac. 5.	Te. 3.
θ	Luc. 5.	Ten. 5.	Luc. 8.	Te. 3.	Lu. 6.	Vac. 3.	
ι	Ten. 3.	Luc. 5.	Vac. 6.	Lu. 6.	Fu. 2.	Vac. 5.	Te. 3.
κ	Luc. 9.	Ten. 3.	Luc. 7.	Fu. 4.	Lu. 7.		
λ	Ten. 7.	Luc. 3.	Fum. 5.	Lu. 4.	Te. 3.	Vac. 3.	Te. 5.
μ	Fum. 4.	Luc. 5.	Ten. 4.	Luc. 8.	Va. 4.	Luc. 5.	
ν	Ten. 6.	Luc. 6.	Ten. 6.	Lu. 4.	Vac. 3.	Luc. 3.	Te. 2.

¶ Dignitates

¶ Dignitates essentialia &c. Hoc est titulus tabulae dignitatum essentialium, & extrahitur, ex introductorio Alchabitij: & ex ^{Ex differētia prima.} quadripartito Ptolemei, in decimo octavo, decimo nono, vigesimo, vigesimo primo, vigesimo secundo capitulis, primae partis, & ex quinto tractatu, introductorij. H. magni, quasi per ^{Albumazaris, intellige.} totum: & secundum plures alios. Tabulam autem Almuten composui, per computationem plurium dignitatum, secundum quod, dominus domus, habet quique fortitudines: exaltationis. 4. triplicitatis, tres: termini, duas: faciei, unam. Tabulam autem ventorum, secundum Ptolemeum extraxi, ex dictis Ptolemei, & Haly. 19. cap. primae partis quadripartiti. Tabulam autem secundum Albumazar, ex H. 27. differētia, sexti tractatus, sui magni introductorij. Tabulam autem secundum Iaphar, accepi, ex libro Iaphar de pluvijs, in fine libri, in parte quae incipit. H. Aut occurrat. ¶ Sciendum, quod Ptolemeus posuit totum Arietem, per exaltationem Solis, & sic de alijs. Alij autem plures, ponunt exaltationes planetarum, in determinatis gradibus, illorum signorum. ¶ Item domini triplicitatum, quae superius ponunt, admodum glossae interlinearis, secundum opinionem Ptolemei sicut & illud, quod directe scribit, secundum alios. Item termini egyptiorum, a pluribus approbatur, & propter hoc. H. ^{Tempore exciderant & ideo: superius appositum posui.} tamen ponuntur. ¶ Item magna est discordia, in situationibus veterum quere de hoc inferius, ubi faciam mentionem de planetarum veteris, & de qualitatibus habitationum. Sciendum, secundum quendam de imaginibus quod quando aliqua triplicitas, & eius domini, sunt fortes: & incipit vetus illius triplicitatis flare, ille vetus est durabilis. Si autem inciperit, illis existantibus debilibus, non durabit. Item qualitates veterum, sunt secundum qualitates locorum, a quibus veniunt, secundum quod patebit inferius. ¶ Item sciendum, secundum Iaphar, quod Solis conversio per signa, temporis mutationes reducit. Vnde quae parte, ^{Capi. vlti.} de quattuor nudis partibus obtineat summopere notandum. H. Non minus quoque, notanda Lunarum a Sole receptio, & quae fuerit, in eius ^{Modus, vel quid simile, hic definitur.} opposicione. H. notandum. Solis namque in ariete discursus, orientem ^{deratur.} talem ven.

D iij talem ven.

FIRMINI REPERTORIUM

talem ventum, vsq; in finem Geminorum, generat. Quæ hic tabulantur, quandoq; in processu facient ad propositum. Et omnes etiam concedunt, quòd Aries sit masculinus. Taurus verò foemininus, & sic de alijs consequenter.

¶ Annotatio.

¶ Firmini capite superiori, meminit tabulæ Almutan & ventorum, secundum Ptolemeum, & Haly, & Albumazar, & Iaphar: quæ omnino iniuria tēporis excidere. Has tamen nunc primum restituimus, & inferius adscripsimus.

¶ TABVLA ALMVTAN.

	h	z	o	o	♀	♂	♂		h	z	o	o	♀	♂	♂
γ	5	5	8	8	3	2	0	♂	10	6	2	0	7	5	1
8	3	2	5	0	10	3	8	♂	2	2	11	1	6	2	3
π	5	6	3	1	2	10	0	♂	6	10	2	3	2	3	1
σ	2	6	5	0	6	3	9	♂	7	3	10	1	5	2	3
Ω	6	6	3	8	2	2	0	♂	10	5	2	0	3	6	1
ππ	2	2	5	1	6	12	3	♂	3	8	6	0	9	2	3

¶ TABVLA VENTORVM.

Quattuor triagula.	Secundum Prole. & Haly.	Secundum Albumazar.	Secundum Iaphar.
Borrolybicū.	γ Excitat ventos Ω aquiolonares, ♂ & Africos.	γ Subsolamini. Ω Cœciam. ♂ Vulturnum.	γ Apelioten. Ω Circium. ♂ Libonolum.
Austrifolauū.	8 Excitat ventos π meridionales, z & orientales.	8 Euroaustrium. π Africū australe z Austrum.	8 Cœciam. π Chorum. z Austrum.
Borra pelioricum.	π Excitat ventos Ω orientales, & a = quilonares.	π Chorum. Ω Fauonium. = Aphricum.	π Boream. Ω Zephirum. = Euroaustrium.
Notolybycū, vel, Austria- fricum.	σ Excitat ventos m occidētales, & x meridionales.	σ Apauctiam. m Circium. x Aquilonem.	σ Aparitiam. m Aphricum. x Vulturnum.

¶ Capitulum sextum. De aspectibus planetarum.

Tellæ dicuntur esse in gradibus, in quibus fiunt accorda-
 S damenta, quando sunt. H. coniunctæ, vel oppositæ, vel
 cum de tertio, vel quarto, aut sextili, dextro, vel fini-
 stro se aspiciunt: aut in gradibus, æqualiter elongatæ: ab al-
 tero æquinoctiorum, vel ab altero tropicorum & cætera.

¶ Stellæ dicuntur esse & cætera. Pars huius habetur à Ptole-
 meo, & Haly, in decimo quarto capitulo, primæ partis quadri-
 partiti, & alia pars, in decimo quinto capitulo, eiusdem primæ
 partis. ¶ Item etiam Albumazar, in tertia differentia, sexti

tractatus: & breuiter, omnes concedunt istos aspectus, in dō,
 quasi tota astronomia, & ex istis principalibus, magis, quam
 de quibuscumq; alijs. ¶ Notandum secundum Ptolemeum, in
 quarto capitulo primæ partis, quod per rectificationem figu-
 rarum, quam faciūt planetæ in respectu Solis, & Lunę, cognos-
 ces virtutes omnium planetarum, quia tunc mutado aërem,
 augendo, vel minuendo, à virtute luminarium. ¶ Item scien-
 dum. H. secundum Ptolemeum, & Haly, in decimo quinto ca-
 pitulo, primæ partis quadripartiti, quod si semicirculus diui-
 datur, in tales partes, secundum quas, .H. quadrant accorda-
 menta musicalia, in partibus cōsimilibus diametri, inuenien-
 tur qualitates circuli, in quibus, aspectus supradicti. Causa au-
 tem, quare computatio fit tantummodo, in semicirculo, est:
 quia cōsimiles aspectus, vel cōsimiles distantia, post oppo-
 sitionem, sicut .H. post coniunctionem, nisi quod sint, in vna
 parte dextri, & in alia parte sinistri, etiam tota diameter, cor-
 respondet cuiilibet medietati circuli.

¶ Si igitur capitur medietas diametri, hic cadit accordamen-
 tum ipsius diapason, quæ fit secundum proportionem du-
 plam. Similiter se capiatur medietas semicirculi, fit distantia
 nonaginta graduum, secundum quam, fit aspectus quartus.
 Si verò capiuntur duæ partes diametri, hic cadet accorda-
 mentum

Tertia dif-
 ferē. magni
 introducto-
 rij, quæ in-
 cipit, his
 habitis.

Videtur les-
 gendum an-
 te, loco
 post.

FIRMINI REPERTORIUM

mentum ipsius dyapente, quæ est proportio sesquialtera, seu tria, ad duo. Similiter, si capiantur duæ tertiæ semicirculi, fiet distantia centum viginti graduum, secundum quam, fit aspectus trinus. ¶ Item si capiatur tertia diametri, .H. cadet hic accordamentum dyapente, cum dyapason, scilicet: proportio vnius, ad tria. Similiter, si capiatur tertia pars semicirculi, fiet distantia sexaginta graduum, secundum quam, fit sextilis aspectus. Coniunctio autem, & oppositio: sunt ad similitudinem vnius soni, vnde quãdò sunt coniuncti duo planetæ, vel oppositi, projiciunt radios suos, per eandem lineam, scilicet: per eundem dyametrum mundi. Et sicut inter consonantias, seu proportionales musicales, hæc sunt præcipuales, ita in istis distantijs aspectuum principalius reseruatür celestis harmonia. ¶ Vtius sciendum, secundum Ptolemeum, & Haly, in eodem capitulo, decimo quarto primæ partis, quòd trinus, & sextilis aspectus, sunt amiables, propter conuenientiam signorum, quartus autem, & oppositus, inimicabiles, propter disconuenientiam, de gradibus etiam, dicunt Ptolemeus, & Haly, in capitulo decimo quinto, primæ partis: quòd vna pars illorum graduum, est alta, & alia bassa, & quãdò æquidistant tropicis, sunt arcus diurni æquales, & hæc de se nota sunt. ¶ Sciendum secundum Albumazar, vbi suprâ: quòd oppositio, est fortior aspectuum, deindè quartus, deindè trinus, vltimo sextilis. ¶ Dubitatur: vtrum secundum gradus æquales, vel secundum gradus ascensionum, in circulo recto, vel obliquo, debeant sumi isti aspectus. ¶ Item potest queri, secundum quam distantiam, incipit applicatio ad aspectum, & secundum quam, durat fortitudo aspectus. Vide in .H. tertia differentia, septimi tractatus Albumazaris & cætera.

Imperantia, & obedientia loca sunt, quæ æquali spacio distant, seu ab vno, siue, ab vtroque punctorum æquinotialium.

De affectione stellarum a Sole.

¶ Capitulum septimum. De centro aspectuum planetarum, vel zenit, vel athazir.

Item stellæ

Item stellæ dicuntur esse in centro, respectu alterius, cum vna fuerit in coniunctione, vel oppositione eiusdem, aut in altero prædictorum aspectuum, aut per duodecim gradus, ante coniunctionem, vel per duodecim gradus, post coniunctionem, aut per duodecim gradus ante oppositionem, aut per duodecim post, aut secundum distantiam quadraginta quinque graduum, vel per .H. centum viginti quinque, vel per ducentos viginti quinque, vel trecentos quindecim.

Alias. 135.
ex alio co
dice.

¶ Item stellæ dicuntur esse & cætera. Alkindus in quarto capitulo. H. Omar in capitulo: quotiens itaque. Haly Abenragel, in vigesimo nono capitulo, octauæ partis: & .H. plures alij, faciunt mentionem de huiusmodi centris. ¶ Sciendum, quod Leopoldus, Omar, & Haly Abenragel, non ponunt aspectum trinum esse de centris. Sciendum etiam, quod Alkindus (quem credo sic habere correctum) ponit quod istæ partes debent sumi, secundum ascensiones climatum. Sciendum etiam, quod potius dicuntur cætra Lunæ, quam alterius planetæ, quia cum Luna tantum distat à Sole, fiunt vt in pluribus iudicia, secundum ista centra. ¶ Item à quibusdam vocantur Athazir: ab alijs zenit. Sed non est vis de nominibus.

In libro noui
iudicii.
Leopol. ca
pi. secundo
sexti tracta
tus.

¶ Capitulum octauum. Quid agant planetæ.

Sol calefacit, & aliquantulum desiccatur. Luna humectat, & parum calefacit. Saturnus infrigidat, & modicum desiccatur. Iupiter temperatè calefacit, & humectat, & facit ventos generatiuos.

Mars propriè desiccatur, & comburit. Venus calefacit parum, & humectat multum. Mercurius quandoque desiccatur, quandoque humectatur, .H. secundum planetam cum quo inuoluitur. ¶ Sol calefacit & cætera. Hoc principaliter à

¶ Et facit
ventos.

Proletheo,

FIRMINI REPERTORIUM

*Præpar-
tis quadri-
partiti.* Ptolemeo, quarto capitulo: & quasi omnes, hoc concedunt, quamuis alium modum cognoscendi virtutes planetarum, vel aliam causam, quare Saturnus est frigidus: & sic de alijs, ponent plures, quam Ptolemeus. ¶ Sciendum secundum Ptolemeum ibidem, quod Luna modicum calefacit, propter Lumen receptum à Sole, & propter hoc facit putrescere. ¶ Dubitatur, vtrum Saturnus possit infrigerare, & vtrum per radium, vel per motum, vel quomodo. ¶ Item vtrum sit calidior Sole.

¶ Capitulum nonum. Qualitates planetarum quomodo mutantur.

Item Saturnus est frigidus semper, tamen secundum magis & minus, sed siccitas eius, quandoque mutatur in humiditatem. Mars est semper calidus secundum magis & minus, siccitas tamen eius, non semper manet in eo. Verbi gratia. Cum fuerit planeta descendens in circulo augis, & in signo humido, & in termino humidi planetæ, & in quarta humida à Sole, tunc .H. erit humidus, secundum quod plura, vel pauciora humiditatis habuerit testimonia, & econtra.

*Rectius:
quantitati-
bus.* ¶ In .H. quantitativis verò actiuis, confortatur, cum fuerit ascendens in circulo augis, vel cum .H. suis similibus, & econverso si descendens, vel cum dissimilibus. ¶ Iupiter & Venus temperatè calefaciunt, & humectant, ascendentes tamen, confortatur temperamentum caloris eorum. Descendentes verò fortificatur temperamentum humiditatis, id est .H. intenditur humiditas. Similiter est de Sole suo modo. Cōsidera etiam signa, & terminos planetarum .H. sicut prius. ¶ De Mercurio specialiter est dicendum, qui & si sit parum siccus, & parum frigidus per se, tamen si est ascendens, tunc est parum calidus, & gravitate .H. siccitate siccus. Et si descendens, est humidus cum modico frigore, tamen plusquam alij mutatur, secundum complexionem loci, in quo est, & planetæ cui coniungitur.

¶ Item Satur.

¶ Itē Saturnus est &c. A septimo. H. capitulo, vel septima dif-
ferētia quarti tractatus, magni introductorij Albumazar. No-
tandum, quòd non oportet considerare, in qua quarta à Sole,
fint Venus, & Mercurius, quia nō multum elongantur ab eo.

5. & 6. con-
iunguntur
ita quod il-
lud sit. 7.
q. 6. notat.

¶ Sciendum secundum Ptolemeum, in duodecimo capitulo
primæ partis, quòd virtutes quibus operantur stellæ, mutantur
H. per statum temporis, & angulorum. Vnde cum suo simili
confortantur, & cum suo dissimili debilitantur.

Vel secun-
dū statum
&c.

¶ Capitulum decimum. Qualitates planeta-
rum, quomodo mutantur, in suis habitudi-
nibus diuersis.

Tem planetæ superiores ab ortu, vel à coniunctione
I Solis, vsq; ad stationem primam, sunt humidi. Deinde,
vsq; ad oppositionem Solis, sunt calidi. Deinde,
vsq; ad stationem secundam, sicci. Deinde, vsq; ad combustio-
nem, vel coniunctionem Solis, frigidi. ¶ Inferiores retrogra-
di ab ortu, quousq; dirigentur, sunt calidi. Deinde ad coniun-
ctionem Solis, sunt humidi. Et ab inde, vsque ad retrograda-
tionem, sicci. Et à retrogradatione, vsque ad coniunctionem
Solis, frigidi. Vel sic. Inferiores verò ab ortu, quousq; retro-
gradentur, sunt humidi. Deinde ad coniunctionem Solis, ca-
lidi. Et ab inde vsq; ad retrogradationem, sicci. Deinde vsq;
ad H. retrogradationem, frigidi. ¶ Aliter adhuc de inferiori-
bus sic. Venus & Mercurius, postquam separantur à Sole,
sunt directi. H. donec sūt in medio suæ directionis, humectāt.
Postea vsq; ad stationem primam, calefaciūt. Deinde vsq; ad
mediū retrogradationis, desiccāt. Deinde vsq; ad combustio-
nem, infrigidant. Postquam etiam separātur à Sole, retrogra-
di existentes, & apparēt in mane, donec eorum retrogradatio
compleatur, & fiant directi: habent similiter, quattuor status
similes

Secūdū Al-
bumazar.

Potius, ad
solis cōiun-
ctionem.

FIRMINI REPERTORIUM

similes istis. ¶ Luna verò in prima quarta mensis, est humida principaliter. In secunda, calida. In tertia, sicca. In quarta, frigida. Ità quòd suo modo, quattuor quartę lunationis, quattuor quartis anni correspondent. ¶ Item planetę superiores, & cetera. Ab Albumazare, quarta differētia, septimi tractatus, sui magni introductorij. ¶ Itē Venus, & Mercurius, & cetera. Habetur ab Haly, in glosa penultimę propositionis octavi capituli primę partis. ¶ Luna verò in prima quarta, & c. Hoc à Ptoletheo octauo capitulo primę partis. H.

Quadris
partiti.

Capitulum vndecimum. Quando planetę magis augentur in suis operationibus.

Item fortior est calor planetarum, quando sunt retrogradi. Item quādò fuerit planeta à capite Cancrī, ad caput Librę, est in summo caliditatis suę, & fortior caliditas, si cum hoc fuerit, in longitudine propiori Epicycli. ¶ Item caliditas illic est duobus modis, aut à statione prima ad oppositionem, cum caliditate, aut ab oppositione ad stationem secundam, cum caliditate vincente, quę est. H. finis siccitatis: sed à statione secunda, vsq; ad absconsionem sub radijs, debilitatur calor eius. Et cum fuerit sub radijs, non apparet in eo effectus caliditatis. Quando exiit de radijs, vsq; ad stationem primam, incipit calor eius crescere, ità quòd dixerunt multi gręcorum quòd tunc est significatio humiditatis. H. ¶ Item ex parte Eccentrici, iudica calorem, secundum appropinquationem à terra. Quādò ergò fuerit planeta in summo Epicycli, & in summo Eccentrici, & fuerit in prima quarta circuli, illud est summum debilitatis, caloris initium, quod non apparet in terra effectus caliditatis suę, sed frigiditatis. Sed quādò fuerit in secunda quarta circuli, & in infimo Epicycli, & Eccentrici, erit summavis suę caliditatis, quousq; accidat magna

Ex premis-
sis legēdū
videtur ca-
liditatis lo-
co humidi-
tatis.

¶ Capitulum duodecimum. De diuersis operationibus planetarum in aëre, in diuersis locis, in circulo discurrentium.

E mensis,

Albuma.
zar cōsentit
Alkido. z.
diffe. 4.
tractatus.

FIRMINI REPERTORIUM

mensis, est frigida, & sicca, si ascendens minuetur frigiditas: si descendens minuetur natura sua: in quarta quarta à Sole, frigida, & humida: in ascensu frigiditas vincit, in descensu humiditas. ¶ Item omnes planetæ &c. Hoc. H. Alkindus.

Alkindus.
cap. 5.

¶ Capitulum decimumtertium. Quando planetæ sunt maximæ significationis pluuiarum.

Alias sepe

capit. 12. de
pluiijs.

Item scito, quòd planetæ retrogradi significant super pluuiam, & eò magis inferiores, qui sunt sub Sole, & eò magis siue inferiores, siue superiores, in signis foemininis. Et est testimonium magis clarum, si signum fuerit de signis frigidis, siue terreis, siue aqueis. ¶ Item scito & cætera. Hoc. H. Abraham de seculo.

¶ Capitulum decimumquartum. Quando planeta est iterum maioris significationis pro pluuijs.

Item planeta cum est retrogradus, & à statione prima ad oppositionem, notat plus pluuiam, quam ab oppositione, ad stationem secundam. ¶ Item planeta & cætera. Hæc Hyspalensis.

¶ Capitulum decimumquintum. Planeta in quolibet signo qualem auram dat.

Et infirmitates ex
rheumaticis
mo.

Item Saturnus in Ariete sub radijs, facit pluuias, & radiositates, & nebulas plurimas. H. Vespertinus ventos frigidissimos. Matutinus orientalis, complexionem bonam ostendit. Stationarius. H. tonitrua, & fulgura. ¶ Iupiter in Ariete sub radijs, facit pluuias. Vespertinus nebulas, vel rores spargit.

res spargit. Matutinus orientalis, serenum. Stationarius tonitrua facit. ☿ Mars in Ariete sub radijs, facit serenum. Vespertinus contrarium. Matutinus turbationem temporum. Stationarius fulgura, & tonitrua. ♀ Venus in Ariete sub radijs, nihil. H. facit venti. Vespertina ventum facit. Matutina .H. tonitrua, & pluuias. ☿ Mercurius in Ariete sub radijs, ^{Et orientalis.} tempestuosus est. Vespertinus parum bene complexionatus. ^{lis.} Matutinus. H. mundum aërem significat. ♄ Saturnus in Tauro sub radijs, bonam complexionem. H. facit. Vespertinus sic ^{Et orientalis.} citatem. Matutinus bonam complexionem. H. & sanitatem. ^{lis.} Stationarius, umbrosus, tempestuosus, & tonitruosus. ☿ Iu- ^{Temporis} piter in Tauro sub radijs, mediocritatem aëris significat. Vespertinus. H. umbras. Matutinus, abundantiam fructuum, & ^{vel aeris: intellige.} pascuæ. Stationarius, defectum fructuum. ☿ Mars in Tauro ^{Potius: im-} sub radijs, tempus sine vento facit. Vespertinus serenum. Ma- ^{bres portē-} rutinus .H. orientalis ventos. Stationarius desiccatur aërem. ^{dit.} ☿ Venus in Tauro sub radijs, tonitrua significat. Vespertina serenum. Matutina .H. orientalis, bonam complexionem significat. ☿ Mercurius in Tauro sub radijs, tempestuosus est & umbrosus. Vespertinus, bonæ complexionis. Matutinus, roridus, & madidus. ♄ Saturnus in Geminis sub radijs, siccus. Vespertinus, aridus. Matutinus, roridus, & bonæ complexionis. Stationarius, infirmitates. H. efficit. ☿ Iupiter in Geminis sub radijs, bonam complexionem dat. Vespertinus, & matutinus, sanitatem. Stationarius, sanitatem. ☿ Mars in Geminis sub radijs, infirmitatem significat. Vespertinus, est calidissimus. Matutinus. H. orientalis, contrarietatem in hominibus signat. Stationarius, calidus est, & siccus. ♀ Venus in Geminis sub ^{Alias: magis vel minus.} radijs, .H. ad minus desiccatur. Vespertina, est vêtosa. Matutina ^{Habet: vel quid aliud simile desyderatur.} .H. orientalis, complexionem bonam. H. ☿ Mercurius in Gemini sub radijs, ventos excitat in mari, & in terra. Vespertinus, desiccatur. Matutinus. H. orientalis, bonam complexionem.

E ij ☿ Saturnus

FIRMINI REPERTORIUM

Aerem vel
tempus in
tellige.
Alias desic-
cationes.

 ¶ Saturnus in Cancro sub radijs, obscuros dies, & validos ventos, & procellas in mari. Vespertinus, mare reddit appetitum ad nauigandum. Matutinus. H. orientalis, bonę complexionis. Stationarius, diuturnas infirmitates. ¶ Iupiter in Cancro sub radijs, tranquillum mare significat, & abundantiam piscium. Vespertinus, bonam complexionem, & sanitatem. Matutinus. H. orientalis, est cum bona complexione. Stationarius, significat facilitatem in rebus. ¶ Mars in Cancro sub radijs, combustionem facit. Vespertinus, infirmitates. Matutinus. H. orientalis, lites inter homines. H. Stationarius, caliditatem, & siccitatem. ¶ Venus in Cancro sub radijs, tempus absq; vento. Vespertina, bonam complexionem. H. & sanitatem. Matutina. H. orientalis, serenum. ¶ Mercurius in Cancro sub radijs, mare eleuat. Vespertinus, facit tranquillitatem. Matutinus, bonam complexionem. H. & sanitatem significat. ¶ Saturnus in Leone sub radijs, in corpore rheumatismos, & ex humiditate turbationem, & in aëre siccitatem facit. Vespertinus, ariditatem. Matutinus. H. orientalis, bonam complexionem. H. & sanitatem. Stationarius verò, ariditatem, & siccitatem. ¶ Iupiter in Leone sub radijs, annuales ventos inducit. Vespertinus, bonam complexionem. Matutinus. H. orientalis, robur in imperatore, & prouenit ex fortitudine. H. vel prouentu fortunę. Stationarius verò, infirmitatum remissionem, & diminutionem. ¶ Mars in Leone sub radijs, infirmitates imperatoris. Vespertinus, ardorem. H. declarat. Matutinus. H. orientalis. H. destructiones. Stationarius, infirmitates. ¶ Venus in Leone sub radijs, ardorem facit. Vespertina, iumentorum infirmitates. Matutina. H. orientalis, bonam complexionem. ¶ Mercurius in Leone sub radijs, ab occidente ventum inducit. Vespertinus, suffocationem. Matutinus, serenum significat. ¶ Saturnus in Virgine sub radijs, nocens est, & infirmitates facit, seu infert. Vespertinus, difficultatem

cultatem aëris. Matutinus, siccitatem. Stationarius, infirmitatem. ¶ Jupiter in Virgine sub radijs, abundantiam. H. omnium bonorum significat. Vespertinus, bonam complexionem. Matutinus, sanitatem. Stationarius, bonum, & gaudium. ¶ Mars in Virgine sub radijs, nocumentum infirmitatum. H. inducit. Vespertinus, suffocationes. Matutinus verò, lites, H. & contentiones. Stationarius siccitatem aëris. ¶ Venus ibi sub radijs, deficcat. Vespertina, bonam conditionem dat. Matutina, humiditatem. ¶ Mercurius ibi sub radijs, procellas in mari validas significat. Vespertinus, siccitatem. Matutinus, super humidos, & bene complexionatos. ¶ Saturnus in Libra sub radijs, occultas infirmitates infert. Vespertinus, inæqualitates aëris. Matutinus, frigidos ventos, & siccos. Stationarius, quartanas febres inducit. ¶ Jupiter in Libra sub radijs, bonam complexionem aëris. Vespertinus, sanitatem. Matutinus, infirmitates expellit. Stationarius, bonum tempus facit. ¶ Mars in Libra sub radijs, siccum, & aridum aërem facit. Vespertinus, est pluuiosus. Matutinus, turbationes, & tonitrua facit. Stationarius, aridus est, & siccus. ¶ Venus in Libra sub radijs, est humida. Vespertina, bene complexionata. Matutina, fantastica, & humiditates facit. ¶ Mercurius in Libra sub radijs, fortissimos, & contrarios ventos significat. Vespertinus, bene complexionatus est. Matutinus, semper humidus, & utilis est. ¶ Saturnus in Scorpione sub radijs, frigidum aërem significat. Vespertinus, cōgelationem. Matutinus, septentrionalium, & frigidorum ventorum, est significator. Stationarius, facit obscuros dies. ¶ Jupiter in Scorpione sub radijs, frigidam pluuiam significat. Vespertinus, bonam complexionem. Matutinus, bonum. H. tempus, & augmentationem piscium. Stationarius, tranquillitatem. ¶ Mars in Scorpione sub radijs, tranquillitatem in mari. Vespertinus. H. & Matutinus, ventos. Stationarius, tonitrua, &

E iij fulgura

FIRMINI REPERTORIUM

fulgura efficit. ¶ Venus in Scorpione sub radijs, sine pluuia est. Vespertina, pluuiosa multum. Matutina, multæ pluuiæ. ¶ Mercurius ibi sub radijs, tépestuosus. Vespertinus, sine pluuiâ. Matutinus pluuiosus. ¶ Saturnus in Sagittario sub radijs, pluuiam, & nebulositatem facit. Vespertinus, frigiditatem, & ariditatem. Matutinus, frigiditatem, & congelationem. Stationarius, infirmitates hominum. ¶ Iupiter in Sagittario sub radijs, bonam complexionem. Vespertinus, pluuias multas. Matutinus, serenum. Stationarius, imperfectionem, & nocumentum. ¶ Mars in Sagittario sub radijs, sine humiditate est. Vespertinus, infirmitatem, & pestilentiam significat. Matutinus, multorum militum commotionem. Stationarius, imperfectionem, & nocumentum. ¶ Venus in Sagittario sub radijs, pluuiosa. Vespertina, ventosa, & frigida. Matutina, est bonæ complexionis. ¶ Mercurius in Sagittario sub radijs, multam pluuiam significat. Vespertinus, est sine humiditate. Matutinus, bonam complexionem significat. ¶ Saturnus in Capricorno sub radijs, facit ventos boreales, cum aëris obscuritate. Vespertinus, frigiditatem. Matutinus, frigiditatem boream. Stationarius, obscuros dies. ¶ Iupiter in Capricorno sub radijs, humidum aërem significat. Vespertinus, pluuiam. Matutinus, tranquillitatem in mari, & in fluminibus significat. Stationarius, aquarum est signator. ¶ Mars in Capricorno sub radijs, nutrit. Vespertinus, bonam complexionem. Matutinus, hyemales dies per loca facit. Stationarius, tranquillitatem, & perfectionem. ¶ Venus in Capricorno sub radijs, gelida est, Vespertina, frigida. Matutina, pluuiosa. ¶ Mercurius in Capricorno sub radijs, semper est pluuiosus. ¶ Saturnus in Aquario sub radijs, hyemem facit duram. Vespertinus, timorem in mari, & in fluminibus. Matutinus, pluuiam, & hyemē. Stationarius, H. niuofus, nubilosus, & glaciosus. ¶ Iupiter in Aquario sub radijs, bonā cōplexionē significat. Vespertinus, multā pluuiam.

pluuiam. Matutinus, multam infirmitatem repellit. Stationarius, pluuiam, & nutrimentum affert. ☿ Mars in Aquario sub radiis, facit ariditatem. ♀ Vespertinus, absentiam vëtorum. Matutinus, incisionem eorum. Stationarius, nocumentum, & motionē significat in mari. ♀ Venus in Aquario sub radijs, nebulosa. Vespertina, calida, & ventosa. Matutina, pluuiosa, & caliginosa. ☿ Mercurius in Aquario sub radijs, niuosus. Vespertinus, calidus, aut gelidus, & turbulentus. Matutinus pluuiosus. ♄ Saturnus in Piscibus sub radijs. H. niuosus, Vespertinus, pluuiosus. Matutinus, bonam complexionem significat. Stationarius, inæqualitatem. ♃ Iupiter in Piscibus sub radiis, augmētum piscium significat. Vespertinus, bonam complexionem. Matutinus, tranquillitatem in mari, & fluminibus. Stationarius, bonam, & temperatam pluuiam. ☿ Mars in Piscibus sub radijs, raritatem piscium facit. Vespertinus, ariditatem. Matutinus, fulgura, & tonitrua. Stationarius, inæqualitates in corporibus. ♀ Venus in Piscibus sub radiis, facit gelidum tempus. Vespertina, est aquosa, & ventosa. Matutina, bonam complexionem, & germina, & H. fœtus nutrit. ☿ Mercurius in Piscibus sub radijs, tempestuosus est, & pluuiosus. Vespertinus, bonam complexionem significat. Matutinus, tranquillus est, & bonam complexionem ostendit. ☿ Item Saturnus in Ariete &c. Hoc totum ponitur in quodam paruo tractatu, quem composuit (vt dicitur) Haly. ☿ Sciendum secundum Haly in quarto capitulo primæ partis, in naturis planetarum. Per Solem fit decursus aquarum, motus ventorum, nascuntur nubes, & veniunt pluuiæ. ☾ Luna est vnus planetarum significantium pluuias, similiter Venus, & Mercurius. ☿ Per Iouem clarificatur aër, currunt vëti, & salutifera pluuiæ, scilicet, temporibus debitis, per æqualitatem, & temperiem, calor æstatis, & frigus hyemis remittuntur. ☿ Per Martē, & eius accessum, & recessum in suo circulo, crescit, &

FIRMINI REPERTORIUM

ab opposi-
to augis ad
augem.

Hic inteli-
ge, signifi-
cat, vel qd
simile.

Vel ab ascē-
su inferio-
ris partis
circuli ad
superiorem,
vel econtrā
so: hoc desi-
deratur.

crefcit, & decrefcit calor estatis, & hyemis frigiditas omni an-
no. Et est mutabilis, quia vna vice est humidus, & alia fccus.
Vndē quandō erigitur in circulo suo, & separat se, ac retra-
hit se, à fumofitatibus terræ, & humoribus, fortificatur eius
caliditas, & fccitas. Quandō verò descendit, humectatur, &
minuitur calor eius. Et quandō significator est pluuiæ, facit
fcintillationes, & tonitrua, & radios, & facit mirabilia in aëre.
Debilitatur in signis aqueis, & fortificatur in igneis. De Ve-
nere dicunt sapientes, quod quandō retrogradatur, Sole in
Capricorno, Aquario, vel Piscibus, existente: hyems illius an-
ni erit humida, & pluuiosa. Et si retrograditur, quandō Sol est
in Ariete, vel Tauro, erit pluuiæ, & humiditates, in vere illius
anni, propter retrogradationem Veneris, & accessum eius er-
ga Solem, & introitum sub corpore, & radijs Solis. ¶ Mercu-
rius autem, est vnus trium planetarū pluuias significantium:
per eum, & per mutationem suam de signo in signum, & per
statum eius, & retrogradationem, & directionem ipsius, & per
oppositiones, & coniunctiones suas, sciuntur motus vento-
rum, & eorum fortitudines, in omnibus temporibus illius an-
ni: quoniam quandō exit de vno signo, & intra aliud: vel
quando est stationarius, vel retrogradus, significat vētos for-
tes, humiditates, & pluuias, & in aëre accidentia de nubibus,
& turbationes, & his similia. Similiter, quandō est in opposi-
tione lunæ, Luna existente in aliquo signorum aqueorum,
H. quod prædiximus. ¶ Item secundum Hyspalesem, in capi-
tulo. Volens scire &c. Luna in pluuiā habet posse: & Sol nunc
pluuiam, nunc serenitatem significat. Nam cum est in loco
inferiori circuli, significat pluuiam: in superiori verò, sereni-
tatem. Sic est iudicium omnium planetarum, & Luna accipit
virtutem à planetis, dans terræ, prout natura eorum existit,
& vt planetæ permutantur, à dextro in sinistrum, vel econ-
uerso vel à velocitate in tarditatē, vel econuerso. H. vel egre-
ditur ali-

ditur aliquem angulorum, sic aëris permutatio erit. Nam si mobilis est, mouetur econuerso motu ventorum. Similiter fiunt coniunctio. H. planetæ, vel aspectus. Sic etiam significat aspectus astrorum fixorum. ¶ Item secundum Albumazar, in primo capitulo, secundæ differentię, primi tractatus, sui introductorij. Nisi fieret participatio planetarum cum Sole, & Luna, non fieret vna æstas alia calidior. Et similiter suo modo de hyeme. ¶ Item secundum Albumazar, tertio tractatu, sui magni introductorij. Plura bona habentur, de accessibus, & recessibus maris, secundum motum Lune. Sed de hoc quære. ¶ Item de virtutibus planetarum, multa bona dicit Albumazar, in sexta differentia, quarti tractatus, sed modicum, aut nihil est ibi, faciens ad propositum, quin virtualiter ibi contineatur. ¶ Item Saturnus in Ariete sub radijs &c. Non omnes combinationes quę possunt poni, ponuntur semper, quia forte hoc esset nimis. Non possem plus.

¶ Capitulum decimum sextum. De augmento virtutum planetarum.

Item virtutes planetarum augentur, quando distant à Sole, vel à Luna eo modo, quo domus eorum distāt à domibus luminarium. Tunc enim dicuntur participare, facie ad faciem. Item fortificantur, si sint in suo hays. Item illi qui sunt in angulis, vel succedentibus, sunt vincentes: qui vero in cadentibus, sunt retrocedentes. ¶ Item planeta exaltatur super alterum, quando est dexter ab illo: . H. ita quod sit respectu alterius, super terram. Item generaliter, quotiens vnus planeta dat vim alteri: ita quod habuerit cum signo, vel planeta concordiam naturalem, vel accidentalem, tunc fortificatur, & per eius oppositum debilitatur. ¶ Item multi sunt modi alij fortificandi, & debilitandi planetas,

FIRMINI REPERTORIUM

Vbi agitur de sua cuiusque stellæ persona: & quæ regis carperis: ac solij.
 neta, sed prædicti. H. modi, sunt principales, nec fortè alij
 modi, sunt multum necessarij ad propositum. ¶ Item virtu-
 tes planetarum &c. Hoc à ptoledeo, & Haly, in vigesimoter-
 tio capitulo, primæ partis. ¶ Eo modo &c. Secundum Haly
 sunt Mercurius in secundo à Sole, & in duodecimo à Luna:
 Venus in tertio à Sole, & vudecimo à Luna: & sic de as-
 sidere & illis. Et. H. lucrantur vim, ac si essent in domo sua. ¶ Item
 lustris di-
 cunt: quia
 tunc maxi-
 me effica-
 ces vires
 fiunt.
 sciendum secundum Haly ibidem, quòd hays est, quòd pla-
 neta masculinus sit in die supra terram in signo masculino, &
 de nocte sub terra. Vel quòd planeta masculinus, sic in signo
 masculino, & foemininus, in signo foeminino: & diurnus, in
 die super terram, & nocturnus, de nocte super terram. Hoc est
 secundum communitatem astrologorum. Postea dicit quòd
 opinio Ptolemei est, quòd hays est, quando planeta est in lo-
 co sibi conuenienti, & cum quò habet concordantiã. ¶ Item,
 secundum Haly ibidem, quòd modi. H. ferendi vim sunt
 duo, & habent vnam radicem, ad quam reducuntur: scilicet,
 quòd leuis semper exhibet vim suam ponderoso, excepto, si le-
 uis habeat tot dignitates in signo in quo existit, & quòd in
 virtute. H. superet ponderosum. ¶ Primus modus &c. Quia
 Haly ibi supra, & H. Albumazar in septimo tractatu sui ma-
 gni introductorij. Et Hyspalensis in principio: & H. Alkabi-
 tius, & plures alij, faciunt de hoc mentionem: & fiet extractio
 specialis super hoc. ¶ Item sciendum, quòd non oportet con-
 siderare omnes modos fortitudinum planetarum in proposi-
 to, quia aliqui sunt modi, qui quamuis facerent ad aliqua iu-
 dicia, sicut de natiuitatibus: tamen modicum, aut nihil faci-
 unt ad aliqua iudicia de mutationibus aëris, nec etiam autho-
 res se iuuant. H. de illis. ¶ Item dubitatur quos ventos mo-
 ueant planetæ.

alias: dadi.

Culus ea:
put sic inci-
pit, stellaru
habitudi-
nes.

3. differetia
De his que
accidunt pla-
netis ad se-
inuicem.

¶ Capitulum decimumseptimum. Stellæ
fixæ sunt diuersarum qualitatum.

Item

Item stellæ fixæ sunt calidæ vel humidæ : frigidæ vel
 I siccæ secundum quod sunt de natura alicuius plane-
 tæ. Item stellæ fixæ primæ magnitudinis, sunt fortio-
 res, quam secundæ, & sic consequenter : & quæ circa zodia-
 cum, quam quæ extrâ : & septentrionales, quam meridiona-
 les : & propinquiores zenit capiti, quam remotiores : & quæ
 coniunguntur cum aliquo planeta in longitudine, & latitu-
 dine quam in longitudine tantum. Et quæ in longitudine, q̄
 quæ non. H. coniunguntur. ¶ Item stellæ fixæ debilitantur,
 & fortificantur, secundum loca sua, respectu ascendentis, &
 secundum figuras suas, respectu Solis. H. in modo Lunæ, &
 trium superiorum. Veruntamen istæ stellæ. H. non eodem
 modo, vel respectu redeunt, cum separantur à Sole, & sunt o-
 rientales, donec Sol se ponat in quarta earum, humectant : &
 in quarta sinistra, vsq; ad oppositionem calefcunt. Postea vsq;
 ad aliâ quartam, desiccant, & postea vsq; ad coniunctionem,
 infrigidant. ¶ Per tabulam sequentem patent naturæ stella-
 rum fixarum principalium. H. tempore moderno, & latitudi-
 ne cum figuris, & imaginibus in quibus sunt, vel de quâ ma-
 gnitudine fuerint. ¶ Item stellæ fixæ sunt calidæ &c. Tabu-
 lam. H. huius status satis ponit Vimundus, sed hoc extrahi-
 tur à Ptolemaeo, in nono capitulo primæ partis quadripartiti.
 ¶ Item stellæ fixæ magnitudinis primæ &c. Hoc dicit Haly i glo-
 sa, in fine eiusdem noni capituli. ¶ Dubitatur, qualiter virtu-
 tes stellarum fixarum cognoscuntur, vtrum videlicet, possint
 cognosci per colores, vel per quid. Quare de hoc. ¶ Nota
 quod à tempore considerationis Ptolemei, de locis argium,
 & stellarum fixarum, vsq; ad tempus considerationis Alfonsi,
 de eisdem mota est octava sphaera, & per consequens stellæ fi-
 xæ, & auges, decem & septem gradibus, octo minutis. Et à cō-
 sideratione Alfonsi regis, vsq; ad finem anni Christi. 1368.
 mota est per vnum gradum, viginti duo minuta, decem &
 octo

Meli⁹ si le-
 gatur : q̄
 nō redeunt
 cū separant
 à Sole : &
 sic conse-
 quenter.

Bene si ad-
 datur : in lō
 gitudine.

FI RMINI REPERTORIUM

octo, secunda, quadraginta tria tertia, & sic, à consideratione ipsius Ptolemei, vsque ad finem anni Christi prædicti, motus est zodiacus mobilis, & imagines ipsius, per decem & octo gradus, triginta minuta, decem & octo secunda, quadraginta tria tertia, & cum tempore considerationis Ptolemei, stella antedens, quæ est in cornu Arietis, in qua incipit imago Arietis, fuerit distans à principio zodiaci fixi, per sex gradus, quadraginta minuta: sequitur, quod perfecto anno Christi. 1368. distabat ab eodem principio Arietis zodiaci fixi, viginti quinque gradibus, decem minutis, decem & octo secundis, quadraginta tribus tertijs. ¶ Et est intelligendum, quod dispositiones stellarum fixarum denotatæ in præcedentibus, ad terminum complementi radices mediarum cõiunctionum, ordinantur: secundum dispositionem earum stellarum naturalem, & quod longitudes earum incipiant ab initio signi Arietis, & fiant secundum successionem signorum in suo motu. Sed latitudines earum stellarum, sunt distantie illarum, à via Solis.

¶ Dexter pes. H. Cácri & Zuhayl non sunt visibiles prorsus, licet sint primæ magnitudinis: quia latitudo cuiuslibet earum est tanta versus meridiem, quod super horizontem prorsus non ascendunt. ¶ Tempus inter Alfonsum, & radicem Istarum stellarum. H. octoginta sex anni solares cõpleti. Motus stellarum fixarum in tempore prædicto, quadraginta quattuor minuta, & secundum hoc motus equalis earum in vno anno, fuit triginta quattuor secunda, quadraginta nouem tertia, viginti quinque quarta. Id est illo tempore erant rectificatæ. 1319. mense. 5. Item tempus. H. Alfonsi incepit. 1251. anno Christi & 7. mense. Item à loco cuiuslibet stellæ fixæ tempore Alfonsi, vsq; ad annos Christi. 1424. motæ sunt stellæ, per vnum gradum, quinquaginta nouem minuta, viginti secunda.

Ptolemeus
capite. 5. se.
primæ di.
ctionis al.
magesti.

potius: pes
Centauri.

Immo. 68.
vt ex sequē
ribus collis
gitur.

In meridiē
vltimę diei
maij anni
Christi.
1252. cur
rentis.

¶ Annotatio.

¶ Dictum est superiori capite, pedem centauri (sic enim legere oportet) & Zuhayl, id est canopum, prorsus esse inuisibiles, quod non usquequaq; verum est: nam apparent quibusdam, ad summum meridiem declinantibus, nobis verò, qui septentrionalem partem habitamus, perpetuò occultantur: & idcirco puto reponendum: Parisius loco: prorsus, ita ut legatur: non sunt visibiles Parisius licet sint primæ magnitudinis, quia latitudo cuiuslibet earum, est tanta versus meridiem, quod super Horizontem Parisius non ascendunt. ¶ Superiorem etiam capite, Firminus recenset aliquot supputationes augis communis, videlicet, à Ptolemeo, ad Alfonso: ab Alfonso ad annum. 1319. & ad annum. 1368. Idem ad annum Christi. 1424. quas diligentiori, ac exactiori calculo, haud examinauimus: sed ex industria intactas reliquimus, & temporibus nostris non accommodas negleximus. Verum ad hanc nostram etatem, omnes stellas tabulæ sequentis, exacte, & summa diligentia, supputauimus ad meridianum Lutetiæ, & meridiem, vltimæ diei Decembris, anni Christi, millesimi quingentesimi trigesimi noni.

¶ Aux communis istius temporis fuit, viginti graduum, septem minutorum, decem secundorum, viginti duorum tertiorum.

¶ SEQUITVR TABVLA. 48.
imaginum cælestium.

¶ Sequuntur

F

FIRMINI REPERTORIUM

¶ Sequuntur quadraginta octo imagines quarum. 12. sunt in ipso Zodiaco: & 21. vergunt ad septemtrionalem: & 15. ad partem Australem.

¶ PHI. IOLLAI.

	¶ Septemtrionales.	¶ Zodiaci.	¶ Leo marinus. Cetus.
	Vrsa minor.	Aries.	Algeba vel canis fortis oriō
Cefens.	Vrsa maior.	Taurus.	Flumen. Eridanus.
	Draco.	Gemini.	Lepus.
	Dominus flammæ.	Cancer.	Canis maior.
Bootes	Canis latrans.	Leo.	Canis minor.
	Corona septentrionalis.	Virgo.	Nauis.
Hercules.	Incuruatus.	Libra.	Hydra.
	Vultur cadens.	Scorpius.	Crater. Vas.
	Gallina.	Sagittarius.	Coruus.
Cassiopeia.	Sedens super sedem.	Capricornus.	Centaurus.
Perseus.	Deferens caput diaboli.	Aquarius.	Lupus.
Auriga	Tenens habenas.	Pisces.	Thuribulum. Ara.
	Serpentarius.	¶ In octava spæra, sunt . 48. imagines stellarum, & sunt in eis. 3027. stellæ fixæ, octava spæra & cætera. Ex his imaginibus. 12. sunt in Zodiaco, & sunt. 12. signa, quæ continent. 350. stellæ, & sunt. 21. imagines septemtrionales, & habent stellæ. 361. Et sunt. 15. meridionales, & habent stellæ. 316	Corona Meridio.
	Serpens.		Piscis Nothius.
	Sagitta.		
Aquila.	Vultur volans.		
	Delphinus.		
Pegasus.	Equus primus.		
	Equus secundus.		
Andromeda.	Mulier.		
	Triagulus.		

¶ Dispositiones

Dispositiones stellarum fixarum, quæ sunt propè viam
Solis, & lōgitudines earundem, per Philippum Iollainum
Blereium Turonensem examinatae, ad Meridianum Lu-
tetia, & meridiem vltimæ diei Decembris, anni. 1539.

Longitu- do.			Latitu- do.		Pars Ma- gnum- gnis- tudo		
Si.	gra.	Mi.	gra.	Mi.			
0	26	40	7	20	Sept.	3.	Cornua Arietis parum infrigidat,
0	27	40	8	20	S	3	& multum deficcant. Na. h & σ.
1	0	33	7	40	S	5	In ore Arietis modicū infrigidant,
1	1	30	6	0	S	5	& humectant. Naturæ. ♀ & parū h.
1	5	0	5	15	M	4	In pede inferiori Arietis deficcāt.
1	8	0	1	50	M	5	Naturæ. σ.
1	9	40	1	8	M	5	
1	11	20	4	50	S	5	In cauda Arietis humectant. Na-
1	13	50	1	40	S	4	turæ. ♀.
1	15	20	2	30	S	4	
1	17	0	1	50	S	4	
1	19	40	9	30	M	5	In abscissione Tauri frigida, & hu-
1	23	40	8	0	M	3	midæ. Naturæ. ♀ & parum h.
1	22	10	4	30	S	5	Pleiades temperata, inter humidi-
1	22	31	4	40	S	5	tatem, & ficcitatem, & tendūt ver-
1	22	40	5	5	S	5	sus calorem. Naturæ. ♂ & ♀.
1	23	40	5	20	S	5	
2	2	40	5	10	M	1	Aldebaran calida & ficca. Na. σ.
2	1	0	5	45	M	3	In capite Tauri multum frigida, &
2	0	50	5	0	M	3	tendunt ad ficcitatem. Naturæ h
2	1	50	30	0	M	3	& parum ♀.
2	5	40	4	0	S	4	

F ij Disposi.

FIRMINI REPERTORIUM
DISPOSITIONES STELLARVM
sequentium nuper examinatar.

Longitu- do stellarū quentium.			Latitu- do stel- larū ea- rūdem.		Magni- tudo di. do.		
Sig.	gr.	mi.	gr.	mi.			
2	10	0	3	30	M	5	In summitate cornuum Tauri, ca- lidæ, siccæ. Naturæ. ♂.
2	10	40	5	0	S	5	
2	15	20	5	0	M	5	
2	17	10	2	30	M	3	
2	26	30	1	30	M	4	In pedibus Geminorum, plus hu- meſtant, quam deficcant. Natu- ræ. ♀ & ♀.
2	28	10	1	15	M	4	
3	0	10	3	30	M	4	
3	2	0	7	30	M	3	
3	5	40	10	30	M	4	
3	11	40	5	30	M	3	In coxis Geminorum. Naturæ. ♀.
3	13	20	9	40	S	2	Inflammati Herculis humectat ♀.
3	16	40	6	15	S	2	Naturæ. ♂.
3	22	40	1	0	S	5	In capitibus Geminorum, humi- dæ magis, quam ficcæ. ♀ & ♂.
3	27	10	7	30	M	4	
3	23	20	11	5	S	4	In pede Cancrī. N. ♀ & parū. ♂
3	6	30	5	30	S	4	In brachijs Cācri.
4	0	2	0	40	S	4	In pectore Cancrī. Natu. ♂. & ♀.
4	0	20	2	40	S	4	Duo afini faciūt calorem, & ficci- tatem magnam. Naturæ. ♂ & ♀.
4	1	20	0	10	S	4	
4	14	10	9	30	S	3	ī capite ♀ magnæ ficcitatīs ♀ & ♂
4	21	10	11	0	S	3	In collo Leonis. Naturæ. ♀ & pa- rum. ♀.
4	20	40	4	30	S	3	
4	22	10	7	30	S	3	

DISPOSITIONES STELLARVM
sequuntur nuper examinatae.

Longi- tudo stel- larū sequē- ti.	Latitu- do stel- lae.	P. ma- gnū di.	ma- gnū tu.	
Si.	gr.	M.	G.	m.
4	22	30	0	10
S				1
5	1	20	12	15
S				4
5	4	10	13	40
S				2
5	4	20	11	30
S				5
5	6	20	9	40
S				3
5	14	31	12	5
S				1
5	10	20	5	50
S				3
5	10	30	3	0
M				5
5	11	40	0	50
S				4
5	11	40	1	15
S				4
5	16	20	4	35
S				5
5	17	0	5	40
S				5
5	19	10	6	0
S				3
5	20	10	5	30
S				5
5	28	15	1	10
S				3
6	3	10	2	50
S				3
6	2	10	15	10
S				3
6	16	40	3	30
M				1
6	26	40	7	30
S				4
6	27	20	2	40
S				2
7	6	0	0	30
S				4
7	2	40	9	50
S				4

F iij DISPO.

FIRMINI REPERTORIUM

¶ Dispositiones stellarum sequuntur
nuper examinatae.

¶ Longi- tudo stel- larū sequē-		Latitu- do stel- lae. ear.		P. ma- gnitudo di. tu.		
Si.	G.	M.	G.	M.		
7	8	0	7	30	S	2 In Libra super laucem,
7	12	10	8	40	S	2 Naturæ. γ & σ .
7	11	20	1	15	S	4
7	14	0	1	40	S	4 In auribus Scorpionis, Naturæ
7	17	30	3	54	S	4 Saturni, & Mercurij.
7	23	0	4	20	S	4
7	25	40	1	40	M	3 In fronte Scorpionis. Naturæ
7	25	40	5	0	S	3 Saturni, & parum Martis.
7	26	20	1	20	S	3
8	2	37	4	0	M	2 Cor. η . Naturæ. σ . & parum. τ .
8	18	0	15	0	M	4
8	3	10	19	30	M	3 In nodis caudæ Scorpionis, Na-
8	16	10	18	50	M	3 turæ Veneris, & Saturni.
8	18	0	15	10	M	3
8	20	30	16	40	M	3
8	17	0	13	30	M	4 In aculeo Scorpionis, Naturæ
8	17	30	13	20	M	3 Mercurij, & Martis.
8	21	10	13	15	M	4 Nebulosa. Naturæ. σ . & Lunæ.
8	24	30	6	30	M	3 In Sagitta Sagittarij, Naturæ
8	3	0	3	50	M	4 Martis & Lunæ.
8	26	40	2	7	S	3 In arcu Sagittarij, Naturæ Io-
8	29	0	1	30	S	3 uis, & Martis.

¶ Disposi.

¶ Dispositiones stellarum sequentium
nuper examinatae.

¶ Longi- tudo.			¶ La- titu. mū. gn.				
Si.	G.	M.	G.	m.			
9	5	10	7	45	M	4	In nube, & in vultu Sagittarij, Naturæ Martis, & Solis.
9	6	20	6	45	M	3	
9	7	40	2	30	M	4	
9	10	0	2	30	M	5	In cruribus æqui, vel ipsius Sa- gittarij: Iouis, & Saturni.
9	7	0	0	18	M	2	
9	7	40	0	23	M	2	
9	16	40	0	13	M	3	In cauda æqui ipsius Sagittarij, Naturæ Veneris, & Saturni.
9	18	29	5	50	M	5	
9	18	40	4	50	M	5	
9	18	50	4	50	M	5	In cornibus Capricorni, Vene- ris, & modicum Martis.
9	20	0	6	30	M	5	
9	27	20	2	20	S	3	
9	27	10	5	0	S	3	In pedibus, & ventris Capricor- ni, Naturæ Martis, & Mercurij.
9	28	50	1	30	S	3	
10	1	41	8	40	M	4	
10	6	40	7	40	M	4	In ore Capricorni, Naturæ Martis, & Veneris.
10	10	10	6	50	M	4	
10	10	20	6	0	M	5	
10	10	50	2	10	S	3	
10	16	39	2	10	S	3	
10	16	50	0	20	M	4	
10	17	40	2	50	M	5	

¶ Dispositiones

FIRMINI REPERTORIUM

¶ Dispositiones stellarum sequentium
nuper examinatae.

¶ Longi- tudo.	¶ Lati- tudo.	Pa. ma- mū. gn.	
Si. G. M.	G. M.		
10	4 40	8 40	S 3
10	6 10	8 0	S 4
10	16 30	8 15	S 2
10	26 26	11 15	S 4
10	21 20	5 0	M 4
10	21 40	7 30	M 3
10	24 40	5 40	M 5
11	7 40	1 0	M 4
11	9 0	7 30	M 4
11	10 0	0 30	M 4
11	10 20	1 4	M 4
11	11 40	9 15	S 4
11	14 10	7 30	S 4
11	16 0	9 30	S 4
11	16 0	6 20	S 4
11	19 40	5 4	S 6
11	26 0	6 20	S 4
0	19 20	15 20	S 4
0	22 10	17 0	S 4
0	15 40	14 20	S 4
0	16 20	12 0	S 4
0	17 40	12 0	S 4
0	22 30	8 30	M 3

In sinistra manu Aquarij, Na-
turae Saturni, & Mercurij.

In coxis Aquarij, Mercurij, &
Saturni.

In decursu aquae exeuntis ab
amphora, Naturae Saturni, &
parum Iouis.

In vertice Piscis meridiani,
Naturae Mercurij, & Saturni.

In ore Piscis meridiani, Iouis,
& Mercurij.

Super eius caudā ī filo me. h. & g.

In spina dorsi Piscis meridia-
ni, Naturae Iouis, & Veneris.

In filo septentrionali, Naturae
Saturni, & Iouis.

Lucida ī ligatura. x. N. o. & g.

¶ Capitulum

¶ Capitulum decimumoctauum. De qualitatibus quartarum anni.

Quattuor sunt tempora: Ver, Aestas, Autumnus, & Hyems. Ver ab Ariete, calidū humidum, Aestas à Cancro, calida & sicca. Autumnus à Libra, frigidus & siccus. Hyems à Capricorno, frigida & humida. ¶ Quattuor sunt tempora &c. Hæc à Ptolemæo, decimo capitulo, primæ partis quadripartiti, & ab Albumazare, in quinta differentia, secūdi tractatus, sui introductorij. Alkindus in primo, & omnes in hoc concordant.

¶ Capitulum decimumnonum. De qualitatibus planetarum diuersis in singulis quartis anni.

Quandò in vere retrogradantur planetæ, in quarta vernali. ¶ Et quandò in vere retrogradantur, in quarta æstiuali, illud tempus est mitis complexionis, cū ven- ^{Effectū cū Alkindo omisit.} to septemtrionis, & ita fortificatur humiditas propter solutionem glatierum, per Solē, & planetas retrogrados. Et si fuerint illic directi, debilitabitur signum humiditatis. ¶ Quandò in vere retrogradantur, in quarta autūnali, est signum humiditatis temporis. H. ¶ Quandò in vere retrogradantur, in quarta hyemali. H. ¶ Quandò in æstate retrogradantur, in quarta vernali. ¶ Quandò in æstate retrogradantur, in quarta æstiu- ^{Hec etiam cū Alkindo omisit.} ali: est summus calor in parte septemtrionali, & pars meridionalis in frigidatur: & venti calidi cōburunt, & consumunt herbas, in parte septemtrionali: & est adhuc calor fortior, si cū hoc sunt in fundo ecentricorum suorum. Et si fuerint illic directi orientales: erit illa æstas decora, quia tunc debilitatur calor suus, & in frigidatur, & mitigatur aura sua, cū fuerit Sol in angulo terræ. Sed si tunc essent occidentales, esset illa significatio debilior

FIRMINI REPERTORIUM

debilior: quia post occasum Solis, appropinquant ad zenit capitum. ¶ Quando in estate retrogradantur, in quarta autumnali. signum est caliditatis in illo tempore & siccitatis, nisi. H. ubi ingrossabuntur venti meridionales. ¶ Quando in estate retrogradantur, in quarta hyemali, signum est caliditatis illius horæ, & siccitatis suæ. ¶ Quando in autumno retrogradantur, in quarta æstivali, tunc soluent quod Sol congelauit, in parte septentrionali, & erit tempus varians complexionem, & erunt venti septentrionales frigidi. Et si fuerint directi, tunc debilitatur calor planetarum, & erit gelu ad summum. ¶ Quando in autumnali tempore retrogradatur, in quarta autumnali, multiplicabitur ventus septentrionalis vi caliditatis Solis, cum planetis, & molietur aer in parte septentrionali, & ibi multiplicabitur humiditas, & soluent venti meridionales, quod ibi congelatum est. Et si fuerint occidentales, erit summum gelu in parte septentrionali, & quiescent venti à meridie. H. ¶ Quando in autumno retrogradatur in quarta hyemali. H. ¶ Quando in hyeme retrogradatur, in quarta vernali. ¶ Quando in hyeme retrogradantur, in quarta æstivali, tunc est signum humiditatis, quia tunc dissoluit, .H. nisi multiplicatus fuerit vetus septentrionalis. Et quando erunt directi debilitabitur significatio humiditatis in illo tempore, præcipue si fuerint occidentales à Sole. ¶ Quando in hyeme retrogradantur, in quarta autumnali, erit summa humiditas in illo tempore, & erunt multi venti meridionales: & cum hoc, soluet Sol gelu in septentrione. Si verò fuerint directi, & occidentales: significabunt magnam diminutionem humiditatis, in illo tempore. ¶ Quando in hyeme retrogradatur, in quarta hyemali, signum est humiditatis. Et si fuerint tunc directi, signum est siccitatis. ¶ Quando in vere &c. Alkindus in secundo capitulo. ¶ Item nota, per quartam talem, intelliguntur tria signa, quæ Sol peragrat in eadem quarta.

Alias nec
multiplica
bitur vetus
&c.

Capitu

¶ Capitulum vigesimum. De associatione Solis, cum alijs planetis, & quid significant.

Item si fuerit Sol, à capite Capricorni, vsque ad caput Arietis, & vnus retrogradus cū eo: erit humiditas pauca. Si duo, erit humiditas formosa. Si tres, humiditas addēs. Si quattuor, erit humiditas similis diluuio forti. Et fortior in quarta vernali, vel in capite Cancri. Si verò non fuerit quis retrogradus, & nō erit in naturis suis de parte temporum suorum significans humiditatem: erit siccitas, quousq; retrogradetur aliquis eorum, & fortius in siccitate, quando erit hęc significatio in quarta autumnali, existētib; istis significatoribus directis: quia si inueniremus in illa quarta, omnes planetas retrogradados, aut tres, aut duos, aut vnum & postea dirigerentur in quarta hyemali, esset siccitas. Et si fuerint naturæ suæ siccae, erit siccitas fortis, secundum naturam eorum, qui retrogradantur in quarta autumnali. Et si retrogradi omnes fuerint in ea, & dirigantur in hyemali, signum est siccitatis in omnibus climatibus mundi. ¶ Item si fuerit Sol & cætera. Alkindus in tertio capitulo.

¶ Capitulum vigesimum primum. De combustis planetis quid significant.

Item dum cōburitur aliquis leuium in quarta autumnali, & fuerit directus, signum est frigiditatis, & gelu. Et cum comburitur in hyemali, significat nubila, & ventos meridionales. Quando autem comburitur in vernali, significat nubila. Quando verò in æstate significat caliditatem, fulgura, & tonitrua. Et quando comburuntur ponderosi, sunt huius significationis, nisi quod sunt debiliores. ¶ Item dum comburitur & cætera. Alkindus in quarto capitulo.

¶ Capitulum vigesimum secundum. De natura & qualitate diuersa quartarum dierum, & noctium, & quæ quarta cæli, sit dextra, & quæ sinistra.

Scias quod

De quartis
anni humi
di & sicc
ex parte di
rectionis,
& retrogra
dationis pla
netarum.

In quo agit
de rorib; &
pluijs in
omni clim
mate.

FIRMINI REPERTORIUM

Alkind.ca.
4. nō. 3. vt
infra scribit.

Cias, quòd dies ab ortu Solis, ad meridiem, est naturæ
S veris. A meridiæ verò, ad occasum, naturæ æstatis, ab
occa su ad mediam noctem, naturæ autumnalis, à me-
dia nocte, ad ortum, naturæ hyemalis. ¶ Scias quod dies &c.

Alkindus in tertio capitulo. ¶ Item de hac materia dicitur,
trigesima. H. prima differentia, sexti tractatus, introductorij
Albumazaris. Ibi enim habetur, de naturis temporum anni, &
partium dierum, & quartarum Zodiaci, & vëtorum. ¶ Dubi-
tantur quare non omnem combinationem posuit Alkindus.

¶ Item quomodò planetæ superiores possunt esse cū Sole re-
trogradi. Ad quod dicit Leopoldus, quòd de superioribus, nō
potest hoc fieri, nisi per aspectus. ¶ Item sciendum, secundum
Albumazar, in vigesima octava differentia, sexti tractatus, sui
introductorij, quòd in omni hora efficiuntur in circulo quat-
tuor quartæ, sicut sunt quattuor tempora anni, & duodecim
domus, sicut sunt duodecim signa. Quarta igitur ab ascēden-
te, ad medium cæli, & eius. H. opposita, sunt dextræ, & mascu-
line; alię verò sinistrę, & fœmininę. Sūt etiā ibi quattuor angu-
li, quattuor succedētes, & quattuor cadētes. Itē quattuor quar-
tæ. H. luminariū, similes sūt. H. quattuor anni triplicitatibus.

¶ Ab occi-
dua plaga
vsque ad is-
tum cæli.

¶ Capitulum. 23. De locis pluuiarum in terra, & de
prouincijs, quibus signis subiectæ sunt.

Aturę temporum non sunt in eadem vi, in omni terra:
N imò augentur, & diminuuntur, secundū appropinqua-
tionem, .H. vel elongationem illius terræ, ab æquino-
ctiali. ¶ Item pars orientalis est sicca, & occidentalis humida:
& meridionalis calida, septētrionalis frigida. Naturæ tempo-
rū &c. Hoc habetur in Alkindo cap. 5. Item pars oriētalis &c.
Ptolemeus in duodecimo capitulo primæ partis & habentur
etiam qualitates. H. Ibidem secundum istas partes. ¶ Item

¶ Vbi agit
de proprie-
tate vniuer-
sali tēporū.

Ptolemeus satis concordat cū ista propositione. Naturæ tem-
porum &c. In secundo capitulo secundæ partis quadripartiti.

¶ Capitulum. 24. Per quæ loca terræ fiunt pluuiæ.

¶ Item. H.

Tem ciuitates in quibus sunt pluuiæ sunt inter latitudinem. H. nouem graduum, & sexaginta graduum, in alijs autem propter multitudinem caloris, & frigoris, non fit, nisi. H. calor, siccitas, & gelu. ¶ Item ciuitates & cætera. Alkindus in quinto capitulo.

Hic recte,
quam i ves
tusto exē
plari Alki
dj, i quo le
gitur. 29.
graduum.

Capitulum vigesimum quintum. Quæ loca terræ, cuilibet triplicitati subiecta sunt.

Tem trigonus Arietis, pertinet ad angulum terræ habitabilis, inter septentrionem, & occidentem, & eius primus gubernator, est Iupiter, & Mars habet participationem cum eo. ¶ Trigonus Tauri, pertinet ad angulum, qui est inter meridiem, & orientem, & eius primus gubernator, est Venus, particeps verò Saturnus. ¶ Trigonus Geminorum, pertinet ad angulum terræ, inter septentrionem, & orientem, & eius primus gubernator, est Saturnus, particeps verò Iupiter. ¶ Trigonus Cancrī, pertinet ad angulum, qui est inter meridiem, & occidentem, & primus gubernator, est Mars, deinde participat cum eo Venus. ¶ Item trigonus &c. Hoc à Ptolemeo, in tertio capitulo, secundæ partis quadripartiti.

Familiaritas locorū,
triangulorū, & stel
larum.

Capitulum vigesimum sextum. De prouincijs, quibus signis sunt subiectæ.

Tem sunt prouinciæ septuaginta duæ, cum duodecim signis concordantes, secundum Ptolemeum, ita quod, versus sinistram sunt prouinciæ remotæ à medio habitationis, & versus dextram prouinciæ propinquæ.

Capite. 3. li
bri. 2. quas
d ripartiti.

Aries, Britania, Salatia, Vescamica.

Taurus: Cornua, Media, Persia.

Gemini, Organia, Armenia, Mananeua.

Cancer, Nomdia, Cargadema, Africa.

Leo, Italia, Gallia, Apulcia, Cecilia.

G Virgo

FIRMINI REPERTORIUM

Virgo Babylonia, Algeziraëtor.
 Libra Naquitrina, Cazqueda, Azonca.
 Scorpio Matagonitas, Marontania, Cantolia.
 Sagittarius, Torcia, Calciata, Hispania
 Capricornus, India Orbana Iadiechia
 Aquarius, Zoromatica, Toxana, Acohor
 Pisces, Carmia, Dogofonia, Catizomonicas, Garatica
 Aries, Iosum Andonia terre Iudæorum
 Taurus, Toclad Cablaz Riperus Asiæ minor
 Gemini, Corianta in armonica insanus Aegyptus
 Cancer, Zoma Tusquia Quinginqu
 Leo, Caprica Zallia Oratiza
 Virgo, Aloë Alaya Trozan
 Libra, Cays Ananzas Caladotica
 Scorpio, Corma Comatza Cadoquia
 Sagittarius, terra de Arabia proplata
 Capricornus, Braga, Magodonia, Albabiris
 Aquarius, Arania, Adama, & Anthiopia, Medianā
 Pisces, Lodia galliquia, Tamalia.

Meli⁹ si les
 gat per mo
 dum quise
 quitur.

Poti⁹ qua
 59.

¶ Item iste prouincię &c. Hoc à Ptolemeo. ¶ Sciēdū quòd in
 quolibet quarto terræ. H. sūt prouinciæ, quę propriæ cōcordāt
 cū altero signo triplicitatis gubernātis illud quartū, & cum pla
 netis gubernātibus. Sed hoc diuissimus, quia prouincias secun
 dū ista nomina nō bene cognoscimus, nec ibi per quadriparti
 tum Ptolemei complementū habemus, quia etia per modū. H.
 supradictū, poterimus cognoscere cū quibus. H. stellis, seu pla
 netis, habuerunt cōcordantiā, sufficient illa quę de prouincijs
 dicta sunt. ¶ Item sciēdū secundū Ptolemeū, & Haly, in tertio
 capitulo, secūde prīs quadripartiti, q̄ si imagnetur linea equi
 distās equinoctiali, & distās ab eo triginta sex gradib⁹. Itē ima
 ginetur linea trāsies per polos mūdi interfecās lineā prædictā,
 & distās ab occidēte, .H. quinquaginta sex gradibus punctus
 interse

interfectionis dicitur mediū terræ habitabilis. Duæ autē lineę prædictæ, distinguunt angulos terræ prædictos. ¶ Secundū igitur quod aliqua prouincia, plus appropinquabit medio terræ habitabilis, secundū hoc plus participabit, vt gubernetur à signo, & planeta, qui gubernat quartū sibi oppositū cum adiutorio Mercurij. ¶ Item sciendū, q̄ per effectus, possumus cognoscere prouincias, & villas cū signis, & planetis cōcordātes, sicut per cōplexiones, & mores hominū, & sic de alijs, vt dicit Ptole meus, in fine secūdi capituli, secūdæ partis. ¶ Itē ex tertio capitulo, secūdæ partis sciendū, q̄ stellę fixæ cōcordant cū prouincijs, secundū illum gradū, in quibus sunt. Item in eodē capitulo H. cōcordantes gradus cū matribus ciuitatū, sunt loca in quibus erāt Sol, & Luna, & loca angulorū, & maximè ascendēs in principio suę ædificationis. Et si hæc sint ignota, aspice ad medium cæli, domini illius ciuitatis, qui eā ædificare mandauit. Hæc autē duo vltima, parū, aut nihil faciunt ad iudicia mutationis aeris, sed fortè plus facerent, ad iudicia fortuniorū, vel infortuniorū illius ciuitatis. ¶ Item Albumazar ponit aliqua loca esse intantū calida, & alia intantū frigida, q̄ ibi nullū componitur animal, in tertio tractatu, sui introductorij, in tertia. H. differētia. Item nota secundū enndē, in quinta. H. differētia tertij tractatus, q̄ in terris duris, & densarum partiū, & in locis montiū, plus congregātur venti, quam in terris mollibus.

¶ Annotatio.

¶ Quę gētes & regiones essent signis subiectę paulò ante enumeratæ sunt, ab ipso Firmino, sed adeò inoletis, priscis, ac corruptis nominibus, vt hac tēpestare in vsum nostrū, & Astrologiæ studiosorū, cōuertere nequeāt: cū illa nomina, sint nostris q̄ dissimillima, & omnino immutata, ac temerè in linguā nostrā deducta, q̄ propterea, sunt tibi negligēda, & hæc, quę sequūtur, diligēter sunt attēdēda: hæc em̄ sunt nobis familiaria, & recēs in gratiā candidatorū Astrologiæ p me ex Ptolemeo collecta.

G ij Quæ

Hæc cap.
4. lib. 2.
quadripar.
In noua trā
statione.
Veteris trā
stationis, &
noue. ca. 5.

De pprie
tate ducat
Solis.
De causā
accessus &
recessus.

FIRMINI REPERTORIUM

QVE REGIONES ET GENTES ET quibus signis subsint.

Phi. Io.

Arieti.	Britannnia, Gallia bracata, Germania, Bastar- nia, Cælosyria, Palestina, Idumæa, Iudæa.
Tauro.	Parthia, Media, Persia, Cyclades, Ciprus, Ma- ritima loca Asiæ minoris.
Geminis.	Hyrcania, Armenia, Margiana, Syrene, Mar- marica, Inferior ægyptus.
Cancro.	Numidia, Carthaginenses, Afri, Bythinia, Phry- gia, Colchos.
Leoni.	Italia, Gallia togata, Sicilia, Apulia, Phœni- cia, Chaldæa, Orchinia.
Virgini.	Mesopotamia, Babylonia, Assyria, Achaia, Cre- ta, pars Græciæ Hellas dicta.
Libræ.	Casperia, Serica regio, Bactria, Thebais, Oa- fis, Troglodytæ, vel Aethiopia.
Scorpioni.	Metagonis, Mauritania, Getulia, Syria, Coma- gene, Cappadocia, nonnullis Arabia.
Sagittario.	Tyrrheni, Celtæ, Hispania, Arabia felix, Ly- guria, vel Hetruria.
Capricor- no.	India, Arriane, Gedrosia, Thracia, Macedo- nia, Illyris, Media Aethiopia.
Aquario.	Sauromatæ, Oxiane, Sogdiane, Azama, Ara- bia deserta, & petrea.
Piscibus.	Phasania, Garamantes, Nazamonitis, Lydia, Cilicia, pamphilia.

Capitulum

¶ Capitulum vigesimumseptimum.

Tem Aries. H. ex regionibus habet Babiloniā, &c. de alijs signis in terris. ¶ Item Aries &c. Hoc in differentia. H. quarta sexti tractatus, sui introductorij. ¶ Item nota si placet, super illa propositione. Naturæ temporum &c. sententiam. H. Alkindi in quinto capitulo. Cum volueris scire quantitatem naturæ temporis, apud quam quartā volueris, in qua ciuitate vsq; ad illam partem. Scias effectus calidorum &c. scilicet in eodē libello Alkindi, quinto capitulo. Item Albumazar in coniunctionibus magnis, in vltima differentia: & Hyspalēsis, in pluribus locis, & Alkabitius, & Haly Abēragel, & plures alij fecerunt mentionem de istis terris, sed fortē alias poterūt poni, cū prædictis, quibus nō sit magna vis. Quare hoc.

Immo diffe.
octaua.
De signis
rum duca
tu super di
uerfas ter
ras.

¶ SEQUITVR SECVNDA PARS DE iudicijs mutationum aëris, per coiunctiones magnas, & eclipses, & introitum Solis in puncta æquinoctialia, & solstitialia, & alia loca, determinata in Zodiaco.

Caput primum. De pronosticatione temperiei aëris, ex coniunctionibus maximis planetarum.



Coniunctio maxima, est coniunctio trium superiorum. Si ergo coniungantur in exaltationibus suis, significant aptationem aëris. Si in casibus suis, signant siccitatem, & terræ sterilitatem. In signo autem aquatico, multitudinē pluuiarū. In aëreo, multitudinē vētorū. In terreo, superfluitatē frigoris. In igneo, siccitatē. Et hoc idem intellege, de coiunctione Saturni, & Iouis, & Martis. ¶ Cōiunctio maxima &c. hoc Messalach, in septimo, nono, .H. decimono, & vndecimo capitulis.

Loco decimono le
gendum de
cimo, quia
in decimo
cap. de con
iunctionib
planetarū,
agit de con
iunctione
maiori.

Capitulum secundum.

g iij

Cum

FIRMINI REPERTORIUM

Um fuerit Saturnus in signis primarum coniunctio-
C num, in quibus fiebant coniunctiones Saturni, & Io-
 uis, & ascendentibus earū, aut proiecerit radios suos
 ad ea, ex oppositione, vel quarto aspectu, aut fuerit impeditus
 in signis terreis, tenebras aëris, & terremotus faciet. Si in aë-
 reis niues, & flatus ventorum nocibilia, & frigus. Si in a-
 quaticis, subuersiones, & diluua, & secundum quantitem for-
 titudinum in loco, erit euentus. ¶ Cum fuerit Saturnus & cæ-
 tera. Hoc in floribus Albumazaris, sexto tractatu. H. in capi-
 tulo terremotus.

Capitulum tertium.

Oniunctio Saturni, & Martis in Ariete, cum testimo-
C nio Iouis, & Lunæ, significat siccitatem, & aliquod
 signale in aëre. Item coniunctio eorum in Tauro, cū
 testimonio luminarium, Iouis, & Veneris, augmentum aqua-
 rum, & flatum ventorum significat. H. Item cōiunctio eorum
 Cancro, cū testimonio luminariū, & Iouis significat in omni-
 bus horizontibus siccitatem. Itē coniunctio eorū in Leone, si-
 gnificat timorem, propter apparentiam signaliū. Item coniun-
 ctio earum in virgine, cum testimonio Mercurij, significat
 tempestatem in seminibus. Item coniunctio eorum in Libra,
 cum testimonio Iouis, significat rubedinem in aëre, in illo an-
 no. Item coniunctio eorū in Scorpione, si cum eis fuerit Iupi-
 ter, & Luna, significat multas pluuias, in pluuiabilibus locis, &
 commotionem marium. H. Item coniunctio eorum in Ca-
 pricornio, cum testimonio Solis, & Mercurij, significat mul-
 titudinem ventorum, & fulgurum. Item coniunctio eo-
 rum in Aquario, cum testimonio Lunæ, significat pau-
 citatem aquarum pluuiarum, & multitudinem nubium.
 Item coniunctio eorum in Piscibus, & Sol fuerit infortu-
 natus

Nihil de
 Geminis:
 cum tamē
 significant
 multū in-
 gruentiā,
 & auiū pe-
 nuram, &
 victualiū
 vberitatē,
 cū testimo-
 nio lumina-
 riū, Vene-
 ris, & Mer-
 curij.
 Nihil de
 Sagitta-
 rio, in quō
 tamen con-
 iunctio Sa-
 turni, &
 Martis: si-
 gnificat bel-
 lū inter tur-
 cas, & ara-
 bes,

natus ex coniunctione. H. eorum significat paucitatem roris.

¶ Item coniunctio Saturni & cætera. Hoc in cōiunctionibus magnis Albumaxaris differentia. H. octaua secūdi tractatus.

De coniun-
ctionis Sa-
turni, &
Martis si-
gnificatio-
ne.

¶ Intelligendum quādō dicit: Cum fuerit Saturnus in signis primarum coniunctionum, & ascendētibz earū &c. Per signa primarum coniunctionum intelligo, in quibus fiebant con- iunctiones Saturni, & Iouis, & signa, quæ erant in ascenden- tibus earum coniunctionum. Sed quomodo habetur ascēdens talium coniunctionum, dicitur, quōd ascendens alicuius ma- gnæ coniunctionis, est ascendens anni, in quo fit coniunctio illa. Quere de hoc. ¶ Item sciendum secundum. H. Haly, in fi- ne secundæ partis quadripartiti, & est secundū. H. Hermetem, vt dicit: quōd quandō coniunguntur duæ infortunæ in signo terreo, & fuerint impeditæ, Luna existente secum, .H. signi- ficanz quōd erit terremotus magnus, & ruina ciuitatum, & parietum. Et si in .H. aqueo, erit damnum, & fortè nocumen- tum in aquis. ¶ Item ibidem dicitur, quōd caput draconis est calidum. Cauda est frigida. Si Saturnus se iunxerit cum cau-

Ultimo ca-
pite.
In libro de
accidentibus
vt ait Fla-
ly.

da draconis significationis hora, demonstrat famem, & forte frigus. H. ¶ Item nota secundum Albumazar, in. H. secunda differentia, primi tractatus, de cōiunctionibus magnis, quōd coniunctio quæ significauit diluuiū, fuit ante illud diluuium, .H. ducentis octoginta septem annis. Omar dicit, ducentis se- ptuaginta nouem annis. Dominus orbis tunc Saturnus, cum signo Cancrī, & fuit diluuium, die. H. Veneris, & fuerunt an- ni adæ. 2 2 2 6. vnus mensis, viginti. H. tres dies, & quattuor horæ. Item extra textum sic inueni scriptum. H. Immediata coniunctio Saturni, & Iouis, ante diluuium in Ariete fuit, per .H. 81. annos. 202. dies, in sexto gradu, quinto minuto Arie- tis, (alias. H. 35. minuto) & hoc significauit diluuium: & sunt dies numero. 29767. ¶ Item nota, quōd vnus orbis continet. 360. annos, cuilibet gradui cæli vnus annus. ¶ Item numerus

Secundum
rem, cui si-
gnum suū
consentit.
Immo dis-
se. prima q̄
incipit. Scie-
tia aut &c.
In Album.
legit. 279.
non. 287.
Nocte etiā
diem Vene-
ris pcedete.
Id est me-
dia quā im-
mediata fu-
it ante p. 2.
annos. 22.
dies secūdi
tabulas Al-
fonsi.

dierum

FIRMINI REPERTORIUM

Mirandula
hunc librū
Aristotelis
vt spurū
respuit.
alias: ad
moth.

dierum à primo die diluuij, vsque ad primum diem Christi annorum, qui fuit die sabati. 1132959. ¶ Item nota secundū Aristotelem, in libro de proprietatibus elementorum, quòd diluuium quod fuit in terra, non fuit, nisi propter cōiunctiōnem stellarum erraticarum in Piscibus. & ventus qui interfecit gentes in. H. Addramoch. fuit propter coniunctionem eorum in Geminis. ¶ Item quamuis diluuium particulare potuisset significari per coniunctionem planetarum, tamen diluuium vniuersale non. sicut fortè etiam, bonitas, & excellentia domini nostri Iesu Christi, seu beatę virginis Marię, potuerunt per stellas representari, vt in Ouidio de vetula aliquatiter tangitur: tamen cum humanitas cum diuinitate coniungeretur, hoc supernaturaliter factum est, etiam vniuersalitas diluuij, potuit miraculosè eo incidere, cum tempore significationis naturalis diluuij particularis. ¶ Item sciendum quod diluuium primum fuit in tempore Noë, toto orbe terrarum coniecto. Secundum. H. diluuium, temporibus Iacob patris archę. Tertium. H. tempore Moyse in Theffalia, cum in montem Pernasum fugerunt homines.

In achaia
tēpore ogi
gis.
Tempore
Deucalio
nis.

¶ Capitulum quartum. De temperie aëris per eclipsim.

¶ Vm fuerit eclipsis Solis in signis igneis, significat siccitatem, & terrę sterilitatem. Et in aquaticis, multitudinem pluuiarum, & decrementum ab eis, nisi aspexerint fortunę. ¶ Cum fuerit eclipsis Lunę in signis frigidis, significat grauitatem frigoris. Cum fuerit in aquatlico, significat abundantiam pluuiarum, si adiuuat tempus, id est si fuerit hyems. Si fuerit estas, significat temperamentum aëris, & sic de alijs. ¶ Cum fuerit eclipsis Solis in signis igne-
tionibus,
planetarū.
is &c. Hoc Messalach in septimo capitulo. H. ¶ Cum fuerit eclipsis

eclipsis Lunæ in signis frigidis &c. Hoc Messalach in quinto capitulo. H.

Epistole de
coniunctio
nibus plan
etarum.

¶ Capitulum quintum. De significatione eclipsis in qua parte terræ, & quando eueniet.

I Tem in prouincia, vel ciuitate, cum signo eclipsis concordante maximè si fuerit ibi visibilis eclipsis, erunt accidentia, potissimè, quæ per eclipsim significatur.

¶ Item accidens durat, secundum numerum horarum æqualem durationis eclipsis, per annos videlicet, si fuerit Solis, menses autè, si fuerit Lunæ. Item principium occidentis erit, secundum quòd distat eclipsis ab ascendente, verbi gratia: si sit versus orientem, erit in quattuor primis mensibus, & erit maior fortitudo, in termino primo durationis totius accidentis: & si versus medium cæli, principium erit in alijs quattuor mensibus, & maior fortitudo erit, in termino medio: & si fuerit versus occidentem, principium erit in quattuor vltimis mensibus, & erit fortitudo, in termino postremo. Itè augmenta, vel decrementa accidentium, .H. veniunt in locis habentibus in alijs accidentibus rationem, vel in locis habentibus cum eis participationem in figura. Veniunt etiam augmenta accidentium, vel decrementa, secundum status essentielles, & accidentales planetarum significatorum, & secundum participationem eorum in figura, cum signis accidentia operantibus, Vnde si significatores fuerint orientales stantes, veniet per eos augmentum, & si occidentales, & sub radijs ascendentes, prima nocte retrogradi: veniet per eos decrementum accidentium. ¶ Significatores autem eclipsium, appellantur illi, qui habuerint dignitates essentielles, & accidentales, in loco eclipsis, & angulo, qui est ante eclipsim, sicut sunt applicationes, & pertinentiæ terræ, & secundum participationem figuræ: aut quòd

Exordia ip
sa cognos
cuntur ex lo
ci defectui
habitu ex
ga cardis
nes.

Fortè hoc
est addidit.
Possunt sci
ri per cõsue
tudes: quæ
sunt in me
dio huius
temporis
quando ve
niunt &c.

FIRMINI REPERTORIUM

quòd fuerint domini exaltationum, trigonorum, aut terminorum, & hoc siue sit vnus, vel plures. Si tamen fuerint plures, dominus loci eclipsis est præponendus: si verò plures ibi habuerint æquales dignitates, præponemus eum, qui magis fuerit ibi circa angulū in suo hays. Postea significatores in stellis fixis lucentibus, sunt etiam considerandi & illi qui sunt in signo eclipsis, vel cum angulo, qui fuerit .H. ante eclipsis. Vltimo verò considerandus est planeta, qui hora eclipsis fuerit cum ascendente, vel cum medio cæli, qualiscumq; sit eorum, qui sequuntur locum eclipsis. ¶ Figuræ autem bestiarum siluestrium à parte septentrionali, quando habuerint formam significationem in eclipsis, significant propriè terremotum, ruinam castrorum, & motum aëris sine suspitione. A parte autem meridiei, significant cursum ventorum, & multitudinem pluuiarum suo tempore. ¶ Item in prouincia, vel ciuitate, &c. Hoc habetur ex dictis .H. Ptolemei, & Haly, quinto capitulo secundæ partis. ¶ Itē accidens &c. Hoc habetur in capitulo .H. eiusdē partis &c. ¶ Itē præcipiū &c. Hoc in .H. 6. capitulo. ¶ Itē augmenta &c. Hoc à Ptoledeo in sexto capitulo eiusdem partis. ¶ Significatores &c. Hoc totū vsque ibi. ¶ Si igitur Saturnus &c. extrahitur ex dictis Ptolemei in .H. septimo capitulo secundæ partis quadripartiti.

Legendum est post eclipsis ex græco exēplari, quòd affirmat Mirādula. cap. 7. li. 2. aduersus astrolo.

De regionibus, quarum sint significationes. Sexto scilicet in quo agitur de tempore euentuum. De genere euentuum.

¶ Capitulum sextum. De significatione significatorum eclipsis.

Item si significatores tempore eclipsis fuerint in signis solstitialibus, vel equinoctialibus, significatio sua, generaliter erit, in statibus aëris, in proprijs temporibus illius signi, sicut, si in Ariete, in vere, in Cancro verò, si in estate & sic de alijs. Hoc totum habetur in capitulo & loco præallegato.

Cap. 7. lib. 2. quadripartiti.

Capitulum

DE MUTATIONE AERIS

36

¶ Capitulum septimum. De significatione Al-
mutan eclipsis : & de dignitatibus essentia-
libus, & accidentalibus quæ sint.

Igitur Saturnus fuerit solus gubernator, significat
S damnum propter frigus, niues magnas, grandines,
& nubes spissas, potissimè cum significatio eius fue-
rit in statu aëris. Si Iupiter, significat temperiem aëris, cum
multitudine ventorum. Si Mars, significat calorem, & siccitatem
& ventos calidos, & corruptos, & mortales tempesta-
tes, radios & . H . radius, qui dicitur caristo, cum paucitate
pluuiarum. Si Venus, significat temperamentum aëris, cum
ventis humidis nutrientibus. Si Mercurius, significat ventos
turbinosos, & festiuos, qui de leui mutantur, tonitrua, corusca-
tiones, terremotus, & . H . relampagos, & quando abscondi-
tur, significat minutionem in aquis, & quando apparet, auget.
Vnde quando intrat sub radijs, facit siccitatem, & exit de
sub radijs, & ascendit, operatur humiditatem. Notandum e-
tiam, quòd loca in quibus Mercurius facit siccitatem, sunt:
quando est in dignitatibus planetarum siccorum, aut cum
eos aspicit, aut quando intrat sub radijs Solis, & econtra de
humiditatibus. ¶ Si igitur Saturnus & cætera. Hoc habetur
ex dictis Ptolemei, in octauo capitulo, secundæ partis qua-
partiti. ¶ Sciendum, quòd multa alia sunt iudicia per ecli-
pses, quæ hic non ponuntur, quia non multum faciunt ad
propositum, sed de hoc specialem tractatum facere inten-
dimus, per gratiam dei.

¶ Nota secundum Haly in sexto capitulo eiusdem partis,
quòd ab horis temporalibus sciemus, quando erit accidens,
& ab horis æqualibus : quanto tempore durabit, & ab a-
scendente principij eclipsis, sciemus principium acciden-
tis, & ab ascendente medij sciemus quando erit maior for-
tudo

*Si solus ar-
ripuit dos
minatione.*

*Intellige
fiet ra-
tus
vel erit.*

*Immittit
flammati-
fulminas &
terram cõ-
cutit.*

*De modis
futurorū.*

FIRMINI REPERTORIUM

titudo, & ab ascendente finis, complementum: & ab ascenden-
te coniunctionis, sciemus planetam dominantem. ¶ Item
sciendum, quòd per horas temporales cognoscimus quādo erit
accidens, patet quòd significatio eclipsis Solis, nō potest elon-
gari vltra duodecim annos, Lunę verò, vltra duodecim men-
ses. ¶ Item sciendum, quòd si cum eclipsi Solis fuerit aliqua
coniunctio magna, vel parua. H. planetarum, duplicabuntur
anni durationis, secundum tempus redditus illius coniun-
ctionis, vel oppositionis, vel alterius applicationis, & sic acci-
dentia durant, denaria, vel centenaria, vel millenaria anno-
rum. Si verò hoc fuerit cum eclipsi Lunę, duplicabuntur in
mensēs, verbi gratia. Si cum eclipsi Solis, fuerit coniunctio
Saturni, & Iouis, in principio Arietis, & durauerit eclipsis per
alias, 2000. duas horas: durabit accidens ferè. 12000. annorum, & si Lu-
næ, tot menses, verum est tamen, quòd in tanto tempore mu-
tantur accidētia, per similitudinem, vel dissimilitudinem, si-
gnificationum eclipsium, & coniunctionum intermediarum.
¶ Item sciendum, quòd fortitudo maior fuerit, in principio,
medio, vel fine durationis ascendentis, secundum elongationē
ab ascendente, & est regula generalis in eclipsibus, cōiunctioni-
bus & oppositiōibus, & omnibus applicationibus. ¶ Itē nota
super illa particula. Significatores &c. Secundū Haly, septimo
capitulo secūdæ partis: quòd dignitates essentiales planetarū
sunt: sicut domus, exaltatio, triplicitas, terminus, & facies,
accidentales autē sunt applicatio, separatio, .H. orientalitas,
.H. occidentalis masculinitas, vel sœmininitas. H. aut appari-
tio, .H. autē cū Sole, & Luna. H. participatio in figura, vel q̄ sit
cū eclipsi, super vno circulo vel super duobus circulis æquidi-
stantibus, vel quòd habeat situm talem, qualem habet eclipsis
& hoc est esse cū. H. in vno circulo, ex circulis qui sunt æqui-
distantes horizonti, verbi gratia: quòd si altitudo eclipsis ver-
sus oriētē sit septemgraduum, quòd etiā ille planeta versus
occidentē

alias, 2000.

Hoc est
quinti capi-
tuli supras-
positi.

Lege, aut
habere cū
Sole & Lu-
na &c.
Eclipsi, sci-
licet.

occidentem habeat altitudinem septem graduum, & hoc modo, quod habeat dignitates in angulo qui ascendit ante eclipsim essentielles, vel accidentales: talis est dominus eclipsis.

¶ Item sciendum secundum Haly, quod angulus ante eclipsim dicitur ille, qui habet transire per locum .H. per modum equinoctij. ¶ Item sciendum secundum Haly ibidem, quod si plures significatores fuerint equales in dignitatibus, praepo-

Lege p^{lo}
cū eclipsi,
p^o motū æ
quinoctij.

nendus est ille, qui fuerit in angulo fortiori .H. & generaliter ille, qui fuerit in suo haiz. ¶ Item secundum Haly ibidem: Ptolemeus nominavit significatores .H. sine Sole & Luna .H. eo quod opus eorum reducitur ad naturam praedominantis. .H. ¶ Item sciendum secundum Haly ibidem, quod stellæ lu-

Et qui po-
tentior, ac
magis con-
ditionis se-
cūq; fuerit

In eclipsi.

centes, de quibus facit mentionem Ptolemeus in quinque pri-

mis magnitudinibus .H. ¶ Item sciendum secundum Haly ibidem, quod angulus ante eclipsim, .H. super partem occi-

Sunt obser-
uandæ,
Bene si ad-
datur cadit

dentalis ab eclipsi, & angulus qui sequitur eclipsim, se ponet in loco eclipsis. .H. cum motu firmamēti, per quem facit diem,

& noctem. ¶ Item secundum Haly, ad figuras anguli anterioris, & .H. est qui postea sequitur, aspicere nō oportet. ¶ Scien-

¶ Loco est
meli⁹ si le-
gatur eius.

dū quod &c. Ex dictis Haly & Ptolemei habetur, quod angulus occidentis praefertur medio celi, & medium celi ascenden-

ti, quia si eclipsis sit supra terram ascendens, non potest esse occidentalis ab eclipsi, &c. Quere de hoc. ¶ Item per colores

Aphor^{is}
mo. 96.

in eclipsibus apparentes, potest fieri iudicium: sed de hac ma-

teria, in fine huius poterimus facere mentionem. ¶ Item in cē-

tiloquio Ptolemei, .H. & in Hyspalensi, fit mentio de eclipsibus, & alibi. Vide si vis.

¶ Capitulum octauum. De significatione Martis in reuolutione anni.

I in hora reuolutionis anni, Mars fuerit in domibus suis, significat multitudinem pluuiarū: si in domibus Saturni, paucitatem earū: in alijs autem, mediocritas

H tem earum

FIRMINI REPERTORIUM

tem earum. ¶ Si in hora reuolutionis, &c. Hoc habetur ab Al-
bumazare, in floribus suis, in capitulo: Scientia autem pluuiarum
&c. & in coniunctionibus magnis. Et ab Hyspalensi capi-
tulo primo.

¶ Capitulum nonum. De significatione Satur-
ni, & reliquorum planetarum: in singulis si-
gnis hora reuolutionis.

I Tem si Saturnus hora reuolutionis fuerit in Ariete,
& eius latitudo fuerit septemtrionalis, significat cor-
ruptionem, & densitatem aëris, si fuerit meridionalis,
grauitatem frigoris, & gelu in suis temporibus. ¶ Saturnus in
Tauro septemtrionalis, significat temperamentum: & pluuiæ
erūt vtilis. Meridionalis verò, corruptionem aëris significat.

Melius si le-
gat quod.

¶ Saturnus in Geminis septemtrionalis, significat flatum ven-
torum vehemētium, & terremotus. Meridionalis, paucitatem
pluuiarum. .H. quia si cum hoc occidentalis fuerit, significat
ficcitatem aëris, & desiccationem fontium. ¶ Saturnus in Cá-
cro septemtrionalis, significat paucitatem aquarum in flumi-
nibus, atq; pluuiarum. Meridionalis, mediocritatē. Oriē-
talis, frigus tempore suo. Occidentalis, pluuias, & ventos. ¶ Satur-
nus in Leone septemtrionalis, multitudinem significat pluuiarum.
¶ Saturnus in Virgine septemtrionalis, significat suauis-
tem ventorū. Meridionalis, paucitatem pluuiarum, & consum-
ptionem aque fontium. ¶ Saturnus in Libra septemtrionalis,
significat ficcitatem aëris, & calorem eius, paucitatem pluuiarum,
& consumptionem aquarum. Meridionalis verò. .H. sua-
uitatem ventorum. ¶ Saturnus in Scorpione septemtriona-
lis: significat multitudinem pluuiarum & abundantiam aque
fluminum. ¶ Saturnus in Sagittario septemtrionalis, signi-
ficat multitudinem aquarum fontium, & frigus hyemis. ¶ Satur-
nus in Capricorno septemtrionalis, significat temperamentū
aëris.

alias ficii-
tatem.

aëris. Meridionalis, tenebras aëris tempore hyemis, nubes atq;
 frigus, occidētalīs, calorē. ¶ Saturnus in Aquario septemtrio-
 nalis, significat multitudinē pluuiarū. H. grandinem frigus, & <sup>Vel graui-
 tatē frigos-
 ris.</sup> gelu. Meridionalis, paucitatem aquarū, fōtium, & fluminum.
 ¶ Saturnus in Piscibus septemtrionalis, significat multitudine
 nem flatus ventorū septemtrionaliū, & grauitatē frigoris hye-
 mis. ¶ Iupiter in Ariete septemtrionalis, bonā complexionē
 aëris, & paucitatem pluuiarum significat, Meridionalis, corru-
 ptionem ventorū, & grauitatem eorū. ¶ Iupiter in Tauro se-
 ptemtrionalis, significat immobilitatē aëris, & calorē Meridio-
 nalis, abundantia pluuiarū, & aquarum fontium. ¶ Iupiter in
 Geminis septemtrionalis, bonitatem ventorū, mediocritatem
 pluuiarū significat. Meridionalis, multitudinē tonitruorū, &
 fulminū. ¶ Iupiter in Cancro septētrionalis, bonitatē aëris, &
 abundantia pluuiarū, tonitruorum, & fulminū significat. Me-
 ridionalis, pulchritudinē aëris. ¶ Iupiter in Leone septētrio-
 nalis, grauitatē tonitruorum, & fulminū significat. Meridiona-
 lis, siccitatē aëris, & paucitatem pluuiarū. ¶ Iupiter in Virgine
 septemtrionalis, significat paucitatem tonitruorum, & fulgurū,
 & multitudinē pluuiarū. Si Meridionalis, pulchritudinē aëris.
 ¶ Iupiter in Libra septētrionalis, significat multitudinē ven-
 torum occidentaliū. Meridionalis, paucitatem pluuiarū. ¶ Iupi-
 ter in Scorpione septemtrionalis, significat bonitatē ventorū.
 Meridionalis, multitudinem tonitruorum. ¶ Iupiter in Sagit-
 tario septemtrionalis, significat bonitatē aeris. Meridionalis,
 paucitatem pluuiarum. ¶ Iupiter in Capricorno septemtrio-
 nalis, significat multitudinem tonitruorum, & pluuiarum, &
 fulgurum. ¶ Iupiter in Aquario septemtrionalis, significat
 tenebras aeris, & multitudinem pluuiarum. Meridionalis,
 multitudinem tonitruorum, & fulgurum. ¶ Iupiter in Pesci-
 bus septemtrionalis, significat multitudinem aquarum flumi-
 num, & fontium. Meridionalis, multitudinem pluuiarum, &
 H ij paucita-

FIRMINI REPERTORIUM

paucitatem tonitruorum, & fulminum. ¶ Mars in Ariete septentrionalis, significat calorem aëris, & paucitatem pluuiarum. Meridionalis, grauitatē tonitruorū, & fulminū. ¶ Mars in Tauro septentrionalis, significat multitudinem pluuiarū, & bonitatē herbarum. Meridionalis multitudinem tonitruorum septentrionalium. ¶ Mars in Geminis septentrionalis, significat multitudinem pluuiarum. Meridionalis, paucitatem aquarum fontium, & fluminum. ¶ Mars in Cácro septentrionalis, significat paucitatem aquarum fontium, & multitudinē frigiditatis, in tempore suo. Meridionalis, flatum ventorum. ¶ Mars in Leone septentrionalis, significat paucitatem aquarum directus, flatum ventorum occidentalium. ¶ Mars in Libra septentrionalis, significat multitudinem tonitruorum, & fulminum. ¶ Mars in Scorpione septentrionalis, significat paucitatem aquarum. Meridionalis, multitudinem aquarum fontium. ¶ Mars in Sagittario septentrionalis, significat bonitatem, & pulchritudinē. H. aëris. ¶ Mars in Capricorno septentrionalis, significat multam niuem, cum frigore nimio. Meridionalis, calorem. ¶ Mars in Aquario septentrionalis, significat multitudinē frigoris, & niuis. Meridionalis, grauitatem caloris, specialiter retrogradus. Mars in Piscibus septentrionalis, significat bonitatem cōplexionis aëris. ¶ Item si Saturnus hora reuolutionis &c. Hoc extrahitur ab Albumazare, in floribus suis, capitulo: tractatus in partibus latitudinis &c. & in duobus sequētibus capitulis. Dicit etiam in fine illorum capitulorum, quòd de inferioribus non facit mentionē, quòd suos effectus non esset expertus: sicut de tribus superioribus.

Nihil ad rē
de Virgine

Capitulum decimum.

Tem in reuolutione anni, si plures planetæ fuerint cōiuncti in signis aquaticis, significant multitudinē pluuiarum. In igneis, superfluitatem caloris, siccitatem, & ter-

& terræ sterilitatem, in æreis multitudinem ventorum. In terreis, gelu atq; niues. Similiter in quartis anni, cum fuerint in signis frigidis, significant grauitatem frigoris. ¶ Item cum Mars fuerit dominus quartæ æstiuæ, & fuerit in aliqua domorum Mercurij: significat multitudinem pestilentiarū & H. pluuiarum. Et scito quòd grauitas siccitatis, & terræ sterilitas, & penuria annonæ, non sint nisi ex coniunctione planetarum in signis igneis. ¶ Item in reuolutione anni &c. Hoc Mefalac in quarto. H. capitulo. ¶ Item in reuolutione anni, si Saturnus fuerit in signo terreo, & non fuerit planeta beneuolus aspiciens ipsum, & fuerit Luna in aspectu quarto, vel opposito cum ipso: tunc significabit super terremotū magnum, in quolibet loco, in cuius signo fuerit Saturnus: aut in aliquo angulorū signi terre. ¶ Item in reuolutione &c. Hoc Abrahā in. H. secundo capitulo. ¶ Itē in reuolutione anni, si Mars fuerit in signis calidis, addet caliditatem, Saturnus autem minuet. Sed quādo Saturnus est in terreo, addet frigiditatem, Mars verò minuet. Mars autem in æreo addet caliditati suæ. Saturnus verò minuet ex ea. Saturnus in aqueo, addet frigiditatem: Mars minuet eā. ¶ Itē in reuolutione, si Mars &c. hoc Alkindus octauo capitulo. ¶ Item in reuolutione inspicere dominum anni, & Lunam, & partē fortunę & dominū partis tardagorum & quis habuerit dominū super omnes. Si Saturnus, Venus, & Luna, & Mercurius, erit pluuia anni multa, maximè si fuerint in signis pluuiosis, ī Aquario, aut in fine Capricorni, & Arietis, & Tauri, & principio Leonis. Amplius illis Scorpio, H. Piscibus & H. Aquario &c. ¶ Itē in reuolutione &c. Hoc Alkindus ī. H. octauo capitulo. ¶ Amplius sub anni cōuersiōe Mars in Scorpione Venerē respiciēs, imbris emanat. Venus autē in Scorpione existēs, à Marte respecta, ppter Mariā quę Scorpio habet: pluuiarū facit iudiciū. Si verò Martis aspectu careat, ex relicto ducatu, nō erit multorū ibriū vbertas. Itē Venus, & Luna

H iij & Mercu-

I. ibricotū
etionū pla
netarum.

Non secun
do cap. Sed
nono.

Vbi agit de
multa &
pauca anni
pluuia.

FIRMINI REPERTORIUM

& Mercurius sub anni conuersione in locis pluuiarum, earum
Lege poti⁹
affert. .H. aufert redundantiam. Sunt. H. autem pluuiarum loca : va-
 traq; domus Saturni, earumq; opposita: Leo videlicet, & Can-
 cer, de quorū numero Pisces itidem erunt, propter riuos quos
 habent, & flumina & Sagittarius, propter maria, quæ in eius
 extremo sunt, vel existunt : & Scorpio, propter sua loca, & lit-
 tora. Luna itaq; applicans Veneri in eisdem locis, imbres pro-
 tendit futuros. Sunt autem paucorum imbrum signa : Taur-
 us, & Gemini, verū tamen Tauri principium, & Arietis finis,
 propter nubes quas. H. habent : pluuias indicant : non minus
 quoq; Virgo, & Libra, modicas habent pluuias, Capricornus
 autem, plus habet frigoris, & siccitatis, quam pluuiæ, nec in
 ipso fient imbres. H. nisi Luna de ipso stellam in loco aquarū
 respiciat. Venus, & Mercurius sub .H. lumine Martisque as-
 pectu : Mars ipsi Lunæ lumen ab eis refecat, & prohibet, nisi
Videtur le-
gendē: sub
Lunæ &c.
Mel⁹ si le-
gatur: sic
nim. (inquam) : conuentus, vel oppositio sit in ipso : sic. H. nec
 pluuias affert. ¶ Amplius &c. Hoc in libro qui incipit cū mul-
 ta &c. ¶ Item sub anni conuersione, & quartarum eius, scias
 ascendens, & vtrum Luna sit in signo frigido, vel calido, vel
 humido, vel sicco. H. &c. Planetæ applicantes rem coartantur.
Vel sic : &
etiā cui Lu-
na applicet Maius quidem iudicium pluuiarum est, si domino circuli (qui
 post Lunarem collocatur) applicet. H. potissimum Luna. Rur-
 sum australis descendens, stellæ australi, & descendenti apli-
 cans: imbres apportat multimodos, eò etiam Marti applican-
 te: si autem ab eodem recedens Veneri applicet : pluuias effi-
 cit, & rores, eadem quoq; à Ioue recedens, cum Mercurio fa-
 cta applicatione, vel dum Saturnum relinquit Soli applicans:
alias quòd non aliud dabit iudicium. Potior quoque. H. quæ diximus de
 oppositione, & in signis quæ aquas significāt, facta. H. applica-
Restē: ap-
plicatio. tione: cuiusmodi sunt Aquarius, .H. Leo, & Scorpio in gradi-
 bus scilicet eorundē. Itidem etiam in Geminis, & Sagittario,
Melius for-
ti. conuētu itaq; aut respectu. H. fortè deprehēso: & Luna in do-
 mo propria

mo propria Saturno applicans, aut in Piscibus Veneri, aut in Aquario cum Venere, & Mercurio: imbres vtilissimos, & multiplices inducit. ¶ Item sub anni conuersione &c. Hoc in libello, qui incipit cum multa. ¶ Item in ingressu Solis in Scorpionem, si Venus fuerit orientalis, in anni principio multos: in fine verò paucos denunciat imbres. Occidentalis verò: econtra. Soli etiam in eodem signo coniuncta, anni, & mensis illius, in quo conueniunt: principia imbribus emanant: quòd si de Venere aliter accidat, dū Sol Arietis exordia ingreditur oriente constituto, ceterisq; cardinibus firmatis: quæ orientalis termini dominium vindicauerit stella: hæc beneficia pluuiarum per totum annū administrat. Veneris itaq; & Mercurij, & Lunæ, aut partis alterius cum eadem applicatio, vel conuentus: dum tres hæc stellæ in signis morentur aquaticis, aut Luna alteri applicat, dum nulli duarū applicet: imbres multiplicat. Mercurius etiam à Marte corruptus, aut sub adustione consistens, & Luna eidem applicans: primo paucas, medio multas, non tamen sine fulgure, & tonitruis, & aëris corruptione, adducit pluuias. ¶ Rursum eo anno pluuiæ rarescunt, quotiens Luna cum Marte fuerit, aut eidem Venus applicet, aut fortè sit adusta Luna iterū cū Sole & Marte: aut si Saturno Mercurius applicet: & Luna eorum alteri in anni principio pluuiæ redundant, in fine verò minuuntur nubium densitate facta: & etiam aëre corrupto. Nam Ioue in signo aquatiquo existente, dum Venus & Luna eidem applicent eo anno multos. H. significat salubres imbres, eo autem signum occupante igneum: si Mars cum eo applicatur, paucos significat. Amplius. H. orientalis dominus qui & ipse toto anno imbrium gaudet dominatu. H. in cardine fortunatis applicans, totum annum reddit pluuiosum ipse namq; à Marte corruptus, idem cū eo signum obtinens, dum tamen Luna Marti applicet: nubibus multis, & paucis manabit imbribus. Signum iterum in quo

Potius orientis.

FIRMINI REPERTORIUM

Et nubes
spargit.

quo conueniunt, si est aëreum, & Luna sit eidem applicata rores multiplicat. H. Quod si idem Mercurius in imbribus fruat^r dominio, & ipse corruptus: graues, & multos eodem anno nunciat imbres: sicq; corruptio ex ventis, & nubibus generatur. Si autem hic fuerit Iupiter, quamuis corruptus: & si. H. pauci sunt: nulla tamen erit aëris corruptio. Venus autem hanc dignitatem vendicans, & Marte infœlice, vel adusto: absque imbrum stilla nebulas exauget & rores. Mars item eadem potius dignitate, paucas pluuias, pauciores rores inducit, Saturnus itidem & si paucis humectet imbribus, nebulas frequenter miscebit, in signo tamen discurrens aquatico: modum pluuijs adhibebit, & adhuc præscripti domini beneuolentia, nubibus. H. accedit. Nonnulla quoq; industria, Venerẽ, Mercurium, & Lunam, eorumq; præscriptos effectus, attendere necesse est, alterna namq; eorum applicatio, rores multiplicat, aut detrahit, luminari applicatione cum fortunatis deprehensa. Imbrum quidem prohibitio, à Marte, & Sole, & Saturno procedit. Saturnus tamen in aquaticis, pluuias inducit.

In libro nouẽ iudicij.

¶ Item in ingressu Solis &c. Hoc. H. Omar. ¶ Sole itaq; primum libræ, & Capricorni punctum ingrediente, oriens firmetur, non minus quoq; stellarum loca perscrutari necesse est: quibus diligenti obseruatione perquisitis: si quæ sit Veneris, Mercurij, & Lunæ applicatio, sed etiam Martis locus, & cui applicet, mente. H. peruigili notandus est: nubium enim abductio, & roris beneficium, pluuiarumq; modus, iuxta omnem stellarum applicationem, sicut de principio anni dictum est, poterit deprehendi. ¶ Sole itaque primum libræ &c. Hoc. H. Omar.

Vbi supra.

Capitulum vndecimum.

Item si Saturnus præfuerit significatori anni, absque respectu Martis, vel alterius, erit superfluitas frigoris in hyeme, in vniuersis regionibus frigidis septentrionali-

trionalibus, & regiones vltimodum calidæ, temperabuntur: & fortificabitur in frigiditate, & siccitate, cū fuerit ascendens in circulo suæ augis. ¶ Mars cum præfuerit significatori anni, temperabitur frigus hyemis, in regionibus septemtrionalibus: & operabitur partem huiusmodi: cum in hyeme inuentus fuerit in signis septemtrionalibus, & in æstate, in meridionalibus, erit superfluous calor interimens animalia.

¶ Item si Saturnus & cætera. Hoc in defferentia .H. quarti tractatus Albumazaris. ¶ Item cum intrat Sol Libram, si Venus sit sub luce Solis, & cum hoc sit occidentalis: pluuia erit multa in exordio, in fine autem pauca, si autem orientalis, & visibilis, erit pluuia econuerso. Si verò fuerit actualitas sua, post illam horam per mensem & dimidium: significat multam pluuiam in medio anni, & quanto erit plus vnus sub radijs, plus mutabitur aer ad pluuiam. ¶ Item cū intrat Sol Libram &c. Hoc Alkindus octauo capitulo, hoc idem Hypaspitis.

¶ Item sub ingressu Solis in Libram, Venus ante Solem minus triginta gradibus discurrens, & directa: hyemis principia pluuijs humectat. Si verò nec ab inuicē distiterint: circa finem .H. ad ipsum promittit. Si verò maior quam triginta graduum fuerit distantia: hyemis principium frigore, sed paucis redundat imbribus: donec interiectum spatium, ad minorem redeat quantitatem, quotiens autem suo cursu minor vno signo attendenda erit distantia, annus ille multiplices habebit pluuias: maiorem quoque imbrium abundantiam, Solis, & Veneris in eodem signo generat progressus. ¶ Item sub ingressu Solis & cætera. Hoc in libello cum multa. ¶ Item anni pluuiosi status, ab ingressu Solis in Libram vsque in vigesimum Scorpionis gradum: non minus .H. à luminari applicatione cum cæteris stellis, potissimū dependet. Stella igitur cui Luna applicat orientalis existēs: finem anni, vel mensis, aut etiam hebdomadæ monstrat pluuiosum. Occidentalis namque præ-

Quinta. 4.
tractatus
introducto
rij magni.

In fine ca
pitis.

Melius: id
ipsum.

Puto legē
dum à lu
nari appli.

FIRMINI REPERTORIUM

nanq; prædictorum initia imbrium beneficio decorat. Hæc ta-
 men applicatio, propriè cum Venere facta, & Mercurio: quæ
 dicta sunt. H. innuit. Alia nanq; orientalis, & altera occiden-
 talis: dum Luna eisdem. H. applicat: communes per totum
 annum, necnon maximas denotat pluuias. Imbrium nanque
 multitudo, dum Venus, & Mercurius, Scorpiū, Capricornum,
 Aquarium, & Pisces ingredi festinant: præcipuè manat. Sed
 etiam eorum cum Luna de locis humidis, non sine respectu
 applicatio. H. cum ita se habeant, pluuias generales. H. im-
 mutabiles ostendit, Luna quoq; alteri applicante, dum. H. al-
 teram Luna respiciat: quandiu respectus inerit, donec ab al-
 tera separetur: aberit imbrium multitudo. Luna itidem cum,
 Saturno applicans, molles, & suaves pluuias, sed & quietas o-
 stendit: & nebulas obscuras, & nigras. Si verò Marti: im-
 bres, & tonitrua, & coruscationes apportat plerumque pe-
 tras, & grandinem, & nubes croceas, & ruborem desuper, &
 candorem habentes. Mercurius quidem. H. huiusmodi assum-
 pro ducatu: pluuias, ventorum rabiem: eorumque asperri-
 mos nunciat discursus, nubes etiam incontinuas, & dispersas:
 croceas quoq; , & fumi colorem habentes, inducit. Sol autem
 si huiusmodi ducatum assumat, guttas, .H. grandines, & nu-
 bes croceas portendit. Venus autem eodem assumpto: plu-
 uias molles, & continuas: rores multos. H. imbribus similes,
 profecto generat: Iupiter nanque serenum. H. aërem, & ven-
 tos habet propicios. Non aliter quoque cæterarum stellarum
 adinuicem facta cõunitas, siue mixtio: communem (vt su-
 pra dictum est) exhibet efficaciam, .H. secundum illarum
 etiam, ducatus, alternosque nubium colores, & aëris va-
 riationes. His primitus compensatis, per totum annum. H.
 omni difficultatè remota, spectare licebit. ¶ Item anni plu-
 uiosi &c. Hoc Iaphar &c. ¶ Item notandum quòd quando
 Sol ad

Sic Iaphar.
 puto tamẽ
 legendum
 innuit.

Lege, quæ
 cū ita &c.
 Potius, nec
 inutiles.

potius, dū
 altera Lu-
 nā respicit.

Legẽdum
 guttas grā-
 des potius
 quā gran-
 dines.
 Adde &
 nubes.

Capite sex
 to & septi-
 mo.

Sol ad primū gradum Scorpionis peruenit, si Mercurium, & Venerem orientales esse contigerit: pluuias in principio anni futuras, nulli sit hesitatio, potius quidem: si Luna crescens lumine, in austrum descendat, Venerem, & Mercurium respiciens: aut saltem dum ab altero separatur, alteri applicet, & vndique recepta: sic enim sub anni principio, pluuias indubitanter adducit. Vtriusque rursus occidentalitas, & Lunæ cum utroque, vel saltem .H. alteri applicans, & ipsa occidentalis, .H. dum videlicet: sub mensis principio, ad septimum, vel ad octauum diem ascendat, & post Solem vadat ad occasum, & ipsa etiam descendens, cursu velox, & .H. luce <sup>Alias lucē
cre. crescens.</sup> crescens: imbres in fine anni præ tendit futuros. Si verò Lunam, & huiusmodi stellas, à dominis domorum suarum, vel regnorum recipi cōtingat: ex multiplici imbrium nec inutiles redundancia, fructus, & victualium seruetur vbertas. ¶ Item notandum quòd quando Sol & cætera. Hoc in libello cum multa. ¶ Item cum Sol intrauerit vigesimum gradum Scorpionis, apta ascendens, angulos, & planetas illa hora: postea aspice Iouem, Venerem, & Mercurium, & si omnes tres inuenieris occidentales, aut retrogrados, iudica: quòd illo anno erunt multæ pluuiæ, & humiditates. Et si omnes inuenieris orientales, & directos, & multi cursus: significat, quòd illo anno erunt paucae pluuiæ, & humiditates. Postmodum aspice Martem, & si eum inuenieris in aliquo angulorū, (maximè in medio cæli) in aliquo signorum aëreorū, & habuerit aliquam commixtionem cum Mercurio, significat. H. tonitrua, corru- <sup>In illo an-
no.</sup> siones, & pluuias damnabiles, & fortes: quæ veniunt vna hora, & postea recedunt, & significat locustas, & damnum in aëre. Et si Mars fuerit in aliquo signorum terreorum in angulo terræ, & fortunæ fuerint appodeatæ, & habuerint commixtionem cum Mercurio: significat terremotus, & apparitionem ignium in aëre, & res expauescendas, & damnum in mineris,

FIRMINI REPERTORIUM

nerijs, & sulphuratis terris. Et si Mars fuerit in angulo terræ in signis igneis: significat combustionem aeris in terra, & damnantur omnes proprietates terræ, & mineræ, & damnantur, & comburuntur messes. Et si fuerit Mars in angulo terræ in signo aqueo, in aquis diminutionē significat, & damnum in eo toto, quod est in illis: de animalibus, & de alijs rebus. Et si fortunæ habeant commixtionem cum eo, minuunt, & prohibent damnum tonitruorum, & coruscationum in illo anno. Et si fortunæ commixtionem cum illo nullam habuerint: tonitrua, & coruscationes. H. faciunt damna in illo anno, erunt & radij multi. ¶ Et si vice Martis in hoc fuerit Saturnus, & fuerit in medio cæli in aliquo signorum aereorum, & habuerit commixtionem cum Mercurio, & fortunæ ab eo remotæ fuerint: significat damnum in aere, & multas pluuias, damnabiles, & durabiles, quæ non abscindantur. Et si Saturnus fuerit in angulo. H. sicut prædiximus, & in signis terreis, & habuerit commixtionem cum Mercurio, & fortunæ ab eo remotæ fuerint: accident terremotus, & apparebunt super terrâ aquæ. H. magnæ, & similia: Et si fuerit in signis aqueis, & in angulo terræ, & fortunæ ab eo remotæ fuerint, & habuerit commixtionem cum Mercurio: minuentur aquæ in puteis, & damnantur omnes res quæ morantur in aqua de animalibus, & alijs rebus. Et si fuerit in signis terreis, & sub terra, & fortunæ ab eo remotæ fuerint, & habuerit commixtionem cum Mercurio: significat damnum in terra: & proprietatibus. H. suis, & in minerijs: & si Mercurius non habuerit commixtionem cum eo: erunt significationes prædictæ minores, & leuiiores. Et si habuerit commixtionem fortunarum, misce. H. significatores anni, & temperabitur, & etiam minuentur damna quæ diximus. ¶ Item cum Sol intrauerit &c. Hoc Haly in secundo capitulo octauæ partis. Item in libro. H. Omar: & in sexto, & octauo capitulo Alkindi. ¶ Item in introitu Solis in vigesimum gradum

In angulo,
terræ scilicet.

Rectius a-
que nigræ.

Eius terræ.
Vel signifi-
cationes an-
ni, & tēpe-
rabuntur.
Non. 2. sed
27.
In libro no-
uē iudicij
capite de
pluuia ful-
gure & to-
nitruis.

gradum Scorpionis, rectificat ascēdens, & locū Lunæ, & alias
 it. illas, & vide vtrum Luna Veneri applicet, vel Mercurio. Ve
 neris ergo & Mercurij orientalitas, pluuias sub anni princi
 pio: occidentalitas, sub anni fine largitur Luna eidem lumine
 addens, & H. compoto: imbres multiplicat, vtrumq; verò de
 crescens remissius. ¶ Item in introitu Solis &c. Hoc in libel
 lo cum multa. ¶ Item cum Sol ingreditur signum tropicū, Ve
 nus in signo aquatico. H. & Luna extra aquaticum discurren
 te respecta: eo tempore modicas insinuat imbres, sed de aqua
 tico respiciens: eorum portendit redundantiam. ¶ Item cum
 Sol &c. Hoc. H. Omar. ¶ Sole itidem in. H. 28. gradum Scor
 pionis oberrante, Venus in aquatico, vsq; ad subuersionē plu
 uias generat. In signo humido, mediocres. In sicco, modicas.
 ¶ Sole itidem &c. Hoc Omar.

Id est nus
 metro.

alias. à Lu
 na.
 Immo Ier
 gis in libro
 nouē iudi
 cū vbi legi
 t. 18. gradū
 & Leopold
 dus. 2. cap.
 6. tractat.
 Iergis ibi
 dem.

¶ Capitulum duodecimum. De parte pluuiarum.

Amplius sub anni conuersione, & quartarum eius in
 principio mensium luminarium (quæ. H. est coniun
 ctio duorum luminarium) pars pluuiæ semper est no
 tanda: ea nanq; de die à Luna ad Venerem: nocte verò ecōuer
 so est assumpta & à Sole sumpto exordio, sub numeri termina
 tiōe. H. profectio occurret. In loco igitur pluuiarū reperta, an
 num iudicat pluuiosum, Luna quoq; dū ad Martē prouenerit
 imbres de ipsa. H. profecto adderunt, & de Venere non aliud
 erit iudicium. ¶ Amplius sub anni cōuersione & cetera. Hoc
 in libello cum multa. ¶ Venus itidē retrograda, & Sol in Arie
 te, vel Tauro: ver iudicat valde pluuiosum. Item ipsa retro
 grada existens. dum Sol in Capricorno, vel Aquario. H. com
 moratur: hyems illa erit paucorum imbrium. Hęc omnia sub
 anni conuersione notanda occurrunt. ¶ Item ipsa retrograda
 dum Sol Capricornum, Aquarium, vel Pisces perambulat:
 imbres modicos iudicat, sed hyemis principium multis hume
 tat pluuijs. Nam si in hyeme orientalis existat: eius initia

Et in. 6. tra
 ctatu Leo
 pol. cap. 2.
 i quo pars
 pluuiæ acci
 pit iudæa
 Venere in
 Lunā mor
 te ecōuerfo

I rores,

FIRMINI REPERTORIUM

rores, vltima verò, pluribus. H. redundabunt imbribus, nisi
 stella quælibet Soli discurrat affinior. ¶ Venus itidem &c.
 Hoc in libello Cum multa &c. ¶ Item æstiuo tēpore cum Sol
 ingreditur terminum Martis, fit in æstate æstus, in hyeme ve-
 rò. H. paucitas pluuiarum. ¶ Item æstiuo tempore &c. Hoc in
 floribus. H. Hermetis. ¶ Item Sole ī signis septemtrionalibus
 H. existente cum Marte: facit calorem maximum, in hyeme
 verò cum Saturno frigus magnum. ¶ Item Sole in signis &c.
 Hoc in libro. H. Almanforis. ¶ Ad euidentiam prædictorum,
 sciendum est .H. quare habeatur dominus anni: quere hoc.
 ¶ Item queritur: vtrū possumus habere ascendens, & alios an-
 gulos hora introitus Solis in Arietem, vel in aliud signum.
 Quere hoc. ¶ Item dubitatur: vtrū annus ille incipiat ab in-
 troitu Solis in Libram, quādò fit obseruatio introitus Solis in
 illud signum, & dicitur, quòd in principio anni erunt multæ,
 vel pauca pluuiæ &c. ¶ Item dubitatur: vtrum primus gradus
 Scorpionis, & vigesimus gradus eiusdem, magis debeant. H.
 quandoq; obseruari, quā alij gradus Zodiaci. ¶ Item quādò
 Saturnus fuerit in directo Arietis, aut ī eius triplicitate ī prin-
 cipijs reuolutionnm, & ipse fuerit Almutan, directi cursus, in
 angulo: significat multas pluuias, & paucū frigus: sed cū fuerit
 non in angulis, & aspexerit ascendens, & receperit dispositio-
 nem Lune, & Martis: significat vehementiam frigoris, bestias
 perimentis. Similiter autem cum fuerit cadens ab angulis. H.
 eius, nec aspexerit ascēdēs, & fuerit directus .H. Si verò fuerit
 in Geminis, vel eius triplicitate, & fuerit dominus anni in an-
 gulo directus: significat fortitudinem flatuum ventorum sep-
 temtrionis, & vehementiam frigoris, & paucitatem pluuiarū.
 Et si fuerit retrogradus, significat terremotus, specialiter si sit
 in angulo quarto: quòd si non fuerit dominus anni, & fuerit
 in angulo quarto .H. respiciens dispositionem domini ascen-
 dentis: multi homines morientur causa illorum terremotuū.
 Et si non

Siccitas &
 pauci.
 Hermes.
 35. aphorism.
 mo.

Alman 80.
 prop. ositio-
 ne lib. 150.
 prop. ositio-
 num.
 Potius. qua
 liter.

Hæc Albu
 mazar. 8.
 differentia
 secundi tra-
 ctat⁹ de ma-
 gnis ceni-
 tionibus,

De Satur-
 no in Tau-
 ro vide Al-
 bumaz. vbi
 supra.

Alias reci-
 piens.

Et si non fuerit in angulo, & .H. ascendens, & directus: signi- ^{Aspexerit}
 ficat multiplices flatus Euri, & Zephiri, & magnā frigiditātē ^{ascēdes &}
 hyemis, cum terremotibus. Et si fuerit retrogradus: significat ^{directus fue}
 infirmitates aduenientes hominibus ex ventis, & humiditate ^{rit.}
 etiam motum terræ, & si fuerit directus non aspiciens ascen-
 dens: significat flatum ventorum, & leuitatem eorum, & ve-
 hementiam frigoris, in terra signi in quo fuerit. Et si fuerit re-
 trogradus: significat flatum ventorum incessanter, & fortitu-
 dinem eorū. Et si Mars fuerit in hac triplicitate dominus an-
 ni, .H. nec aspexerit ascēdes, & sit directus: significat destru-
 ctionem vegetabilium, causa valitudinis ventorum. H. Si ve- ^{Et egritu-}
 rò Saturnus fuerit in Cancro, & eius triplicitate dominus an- ^{dines ex sū}
 ni, in angulo directus, & Mars cadens ab eo: significat vehe- ^{guine pro-}
 mentiam frigoris, & si nō fuerit in angulo, & aspexerit ascen- ^{uenientes,}
 dens, & directus fuerit: significat multas pluuias, & frigus. Et
 si fuerit retrogradus, & aspexerit se cum Marte, & fuerint for-
 tunæ ab eo cadentes: augmentabitur frigus, & aqua. ¶ Item
 quando Saturnus fuerit in directo Arietis &c. Hoc Albuma-
 zar. H.

Vbi supra.

Capitulum decimum tertium. De ascendente si-
 gno in reuolutione anni, quid significet.

Tem cum fuerit ascēdes alicuius temporum reuolu-
 I bilium Aries, aut peruenerint ad eum anni ab aliquo
 prædictorum locorū: significat quod in ciuitatibus in
 quibus fuerit Almutan, flabunt venti orientales, & occidenta-
 les, cum temperatā aëris quartæ septétrionalis, aut quartæ. H. ^{¶ Potius}
 extremæ, & erit autumnus ei similis in qualitate: & vehemētia ^{quartæ a-}
 frigoris in hyeme, & augmentum fluminū, & siccitas, & fames ^{stiuæ.}
 in Armenia. ¶ Cū fuerit Taurus ascēdes &c. Sicut dicitur de
 Ariete: significat ibi flatū venti orientalis, & occidentalis cum
 vehemētia frigoris quartæ vernalis, & bonā cōplexionē aëris

I ii quartæ

FIRMINI REPERTORIUM

quartæ autumnalis, & erit quarta hyemalis calida, & multi-
 plicabuntur niues in medietate eius, & corroborabitur frigus,
 & fient pluuiæ paucae, & tonitrua, & fulgura, cū casu grandi-
 nis, cū extensionibus mariū &c. ¶ Cum Gemini fuerit ascen-
 dens &c. erunt venti calidi in quarta æstiuāli, & retetio. H. in
 quarta autumnali, & multæ pluuiæ in hyemali. Item significat
 multa tonitrua, & coruscationes, & ventos oriētales, præcipuē
 in parte meridionali. ¶ Cum fuerit Cancer ascendens &c. H.
 cum frigiditate quartæ vernalis, & mediocritate aëris quartæ
 æstiuālis, & multos flatus ventorum occidentalium, & aquæ
 ductus, frigus vehemens in quarta hyemali, & temperamentū
 quartæ autumnalis. ¶ Cum fuerit Leo ascendens, significat
 aërem tenebrosū, hora post horam, cum mediocritate aëris
 quartæ vernalis, & declinabit ad frigus, & erit vehemens calor
 in quarta æstiuāli, & flabit ventus occidentalis in fine eius
 incessanter, & erunt multæ pluuiæ, & forte frigus in quarta
 hyemali, & pauci vēti in fine eius. H. ¶ Cū fuerit Virgo ascen-
 dens & cetera, significat quod erit aër tenebrosus in hora post
 horam in quarta vernali, plurium pluuiarum, & incessanter
 flatus ventorum septentrionalium, & vehementium, & pro-
 sperabitur aër quartæ æstiuālis, & erit quarta autumnalis me-
 diocris, & principium quartæ hyemalis mediocre, & finis eius
 vehementis frigoris, & flabunt cum eo venti septentriona-
 les, cum augmento pluuiarum. ¶ Cum fuerit Libra ascen-
 dens & cetera, obscurabitur aër in hora post horam & mul-
 tiplicabitur flatus ventorum calidorum vehementer in quar-
 ta. H. æstiuāli, & æqualitas erit quartæ autumnalis, & me-
 diocritas quartæ hyemalis. ¶ Cum fuerit Scorpio ascen-
 dens & cetera, accident in aëre tenebræ in hora post ho-
 ram, & pluuiæ multiplicabuntur, & erit quarta vernalis ca-
 lida, & nubes erunt paucae in ea, & pluuiæ, & ventus, & fri-
 gus, & erunt æstas, & autumnus, .H. & corroborabitur frigus
 hyemis

aeris scilicet

Adijciatur
significat
augmentū
aeris cū
frigiditate.

Et pauci,
erit fructus
arborum.

Vernali,
& in æsti-
uali &c.

Tēperati.

hyemis, & flabunt in medietate eius venti occidentales, & multiplicabuntur in ea pluuia, & aqueductus magni. ¶ Cum fuerit Sagittarius ascendens & cætera, erit quarta vernalis multarum. H. pluuiarum, & ventorum, autumnalis quarta tēperamentorum ventorum, & quarta hyemalis frigida, & humida. ¶ Cum fuerit Capricornus ascendens & cætera, significat multas pluuias in quarta vernali, & bonus. H. aer in quarta æstiuāli, & flatus ventorum orientalium in ea, cum caliditate quartæ autumnalis. H. cum mediocritate in principio, quartæ hyemalis, & constrictionem eius signat in fine eius. ¶ Cum fuerit Aquarius ascendens & cætera erit quarta vernalis mediocris in frigore, cū vehementia caloris in quarta æstiuāli, cum declinatione autumnalis ad calorem, & multiplicabuntur in ea coruscationes, & tonitrua, & pluuia, & corroborabitur frigus in quarta hyemali, cum multis niuibus, & flatu ventorum orientalium. H. ¶ Cum fuerit Piscis ascendens & cætera, significat multum flatum ventorum occidentaliū, & esse pluuiarum in quarta vernali, & vehemētiā caloris in quarta æstiuāli, & mediocritatem aeris in quarta autumnali, & frigoris multitudinem in quarta hyemali. ¶ Scias etiam, quod si pars ascendens fuerit in prima tertia alicuius signi, etiam in secunda, vel in tertia, vel fuerit directio in ea. H. alicuius almutan, aut venerit. H. profectio ad ipsam, aut in parte septentrionali, vel meridionali: iudicandum est secundum naturam partium signorum in prima tabula huius inuentorum. Vnde in hoc sequitur Albumazar Ptolemeum. ¶ Item cum fuerit ascendens & cætera. Hoc Albumazar in quarto tractatu, de coniunctionibus magnis, & hoc ex duodecim differentiis extrahitur.

Nubiū & pluuiarū.

Erit aer &c.

Et tēporis eius cū mediocritate &c.

Et nocebūt humiditas vineis.

Nā. 4. tractatus diuisus in 12. differentias p. 12. signa.

¶ Capitulum decimumquartum.

I. iij

Cum

FIRMINI REPERTORIUM

Vm fuerit Saturno significatio Adhibuzæ, id est super
 C ascēdēs alicuius inceptions, aut fuerit ei Alcebatia,
 aut Algebutia apud æquidistantiā cursuū septemtrio-
 nis, & meridiei. H. significatio eius sit super elementum aere-
 um: significat vehementiam, frigoris, & magnam congelatio-
 nem, nubila, vaporem fulmina, tonitrua coruscationes, & H.
 descensum niuium, In aquatico, vehementiam frigoris in
 mari significat, & augmentum superfluum eius. Significatio
 verò eius, secundum modum commixtionis ad signum Arie-
 tis apud equidistantiam eius: significat impetuositatem ven-
 torum, & fortasse accidet vehemens calor: quòd si septemtrio-
 nalis fuerit significat vehementiam caloris. Meridionalis ve-
 ro vehementiam frigoris & niuium, & multum roris Sed re-
 trogradus tonitrua, & coruscationes. Si fuerit equidistans si-
 gno Tauri, niues pluuias incessanter, & vehemens frigus. H.
 Septétrionalis téperamentū aëris. Meridionalis erit in pauca
 téperantia. Orientalis pluuias signat Sub radijs vehementiā fri-
 goris. In oriente & occidente pluuias, & ventos. ¶ Si fuerit
 equidistans signo Geminarum, significat incessantem flatum
 vëtorum validorum, & multitudinem pluuiarum. H. Septem-
 trionalis terramotus, & ventos validos. Meridionalis siccita-
 tem, & vehementiā caloris Occidentalis paucitatem pluuiarū
 cum grossitie aëris. Sub radijs vehementiam frigoris, valitu-
 dinem ventorum, & multas aquas. ¶ Si fuerit equidistans si-
 gno Cancrī, significat multum gelu, pluuias, & aquas. H. Me-
 ridionalis multas pluuias, & orientalis similiter. ¶ Si fuerit
 æquidistans signo Leonis: significat incessantem flatum ven-
 torum calidorum paucitatem pluuiarum, & vehementem sic-
 citatem. Meridionalis multitudinem pluuiarum. Oriëtalī au-
 gmentum fluminum, & inundationem eorum. Retrogradus,
 corruptionem aëris, & ventos calidos. Sub radijs paucitatem
 pluuiarum, & validitatem vëtorum. ¶ Cum fuerit equidistās
 signo

Et stellarū
cometarū i
omnib⁹ si-
gnis secūdu
horam cō-
mixtionis.

Et mutas
tionē veris
a suo calore

Et casum
niuium.

Septemtrio-
nalis signi-
ficat inuolu-
tionem rerū
& inequali-
tatē earū.

signo Virginis: significat corruptionem aëris, cum mediocri-
 tate pluuiarum. Septemtrionalis bonam complexionem aëris,
 & similiter meridionalis. Orientalis multitudinem pluuiarum,
 tonitruorum, coruscationum, & augmentum aquarum
 in fluminibus. Occidentalis paucitatem pluuiarum. H. Et sub
 radijs paucitatem pluuiarum. Et si cum eo ibidem fuerit Mer-
 curius turbabitur aër cum valitudine. H. ventorum. ¶ Cum
 fuerit æquidistans signo: Librę significat incessantē flatum ven-
 torum. Septemtrionalis hoc idem cum fortitudine eorum. Oc-
 cidentalis siccitatem cum vehementia frigoris. Quod si aspe-
 xerit Iupiter, aut Luna: potissime cum fuerit sub radijs: turba-
 bitur aër propter ventos, & calorem. ¶ Et si fuerit æquidistans
 signo Scorpionis, significat fortitudinem hyemis. H. scilicet
 frigoris cum multitudine niuium. Septemtrionalis vehemen-
 tiam caloris. Meridionalis multitudinem pluuiarum. Retro-
 gradus siccitatem aëris. H. Et si fuerint Iupiter, & Luna pro-
 pinqui: significant coruscationes, vehementiam frigoris, &
 casum niuium, & inundantiam aquarū. ¶ Si fuerit æquidistans
 signo Sagittarij, bonam complexionem aëris. Septemtrionalis
 flatum ventorum. H. Orientalis bonam aëris complexionem.
 ¶ Si fuerit æquidistans signo Capricorni: multitudinem plu-
 uiarum, & terremotum. Septemtrionalis multam niuem, mul-
 titudinem gelu, & humiditatem. Meridionalis hoc idem. Sub
 radijs grandines, & vehementiam pluuiarum, & valitudinem
 ventorū. ¶ Si fuerit æquidistans signo Aquarij: significat multi-
 dinē pluuiarū, incessantem motum ventorum, & terræmotū il-
 lo anno. H. Meridionalis superfluitatem pluuiarum, & nu-
 bium multitudinem. Retrogradus niues cum vehemētiā fri-
 goris. ¶ Si fuerit æquidistans signo Piscium: vehementiam ca-
 loris, & frigoris significat in suis temporibus. Meridionalis,
 multitudinem pluuiarum, & augmentum fluminum. Septērio-
 nalis multitudinē flatus vētorum. Orientalis paucitatem plu-
 uiarum

Et egritudi-
 nē oculorū
 & rheuma-
 tismos.

Et hominū
 diffidium.

Legēdū est
 occidentalis.

Et accidet
 arborib⁹ de
 trimentū.

FIRMINI REPERTORIUM

ularum. Sub radijs multitudinem aquarum cū frigore. Quod si Mars cum eo fuerit: significat paucitatem pluuiarum.

¶ Cum fuerit Saturno significatio & cetera. Hoc Albumazar in coniunctionibus magnis, in prima differentia. H. Quinti & non quarti. quarti tractatus.

SEQVITVR TERTIA PARS DE

iudicijs vniuersalibus mutationum aeris, per coniunctiones, & oppositiones luminarium.

Capitulum primum.



Hic dux p
dno alcēde
tis, non pro
almutan vt
patet ex. 2.
capite sexti
tractatus
Leopoldi.

Et in Leo
poldo vbi
supra.

¶ Cum fuerit Venus in Ariete, vel in alio cardine hora coniunctionis, vel oppositionis luminarium: certum est, & forte iudicium pluuiarum. H. Dux etiam sub conuentu, & oppositione Solem respiciens: imbrem affirmat multiplicem, Venus etiam sub radijs, quolibet respectu partis cardinis: multiplicat imbres grauissimos. Nā quoriens Luna eidem applicat, pluuiā facit, & de Sole in hunc modum firmissimo in aliquo partis cardinum ipsius, siue eius oriente, dominus quoq; orientis in signo aquatico sub ducis conuentu, vel eidem applicans. ¶ Cum Venus fuerit &c. Hoc

in libello qui incipit cum multa. H.

Capitulum secundum.

¶ Tem rectifica angulos hora coniunctionis, vel oppositionis luminarium, immediate præcedentis introitum Solis in æquinoctialibus, & solsticialibus, in illo climate, in quo scire volueris, sicut fit in natiuitatibus. Postea accipe

accipe gubernatores locorum coniunctionum, vel opposi-
tionum, & angulorum qui hæc loca sequuntur, sicut fit in fa-
cto. H. eclipsium. Postea considera rem generalem proueni-
entem à proprietatibus quartarum, & natura planetarum gu-
bernantium, inspiciendo cuius qualitatis sint, sciens augmen-
tum, vel diminutionem accidentium propriorum illius quar-
ti. Eodem modo fac in factis mensium, inspiciendo tamen ad
coniunctiones sequentes, si. H. scilicet quartum illud fue-
rit coniunctionale, vel ad oppositionem, si fuerit oppositiona-
le, considerando ad angulos, & planetas gubernantes ambo
loca quæ diximus. ¶ Postea considera apparitionem stellarū
fixarum, quæ sunt circa, .H. & apparitionem planetarum,
aut elongationem vnius ab alio in suis proprietatibus, & in
statibus, & quos ventos moueant hæ stellæ, & partes signo-
rum in quibus sunt. Similiter cōsidera à parte cuius venti, est
latitudo Lunæ, si remouebitur à zodiaco signorum: ita quod
per hæc omnia possumus scire, quis magis vincit de suis ven-
tis, in statu mensis. ¶ Item rectifica angulos & cætera. Hæc
est sententia Ptolemei, in. H. quinto capitulo, secundi tracta-
tus, secundi libri quadripartiti. ¶ Dicit Haly ibidem expo-
nendo Ptolemeum. Sciamus primum accidens vniuersale, sci-
licet quid erit, quādo erit, .H. & in qua terra erit, postea inspi-
ciemus in qua quarta anni, accipiendo. H. operationem ab
accidente ad res proprias illius quartæ. Postea rectificabimus
ascendens, & angulos alios, coniunctionis præcedentis in-
troitum Solis in illud quartum, & planetas, & stellas fixas, &
H. audiamus quid totum significet. H. Verbi gratia, pona-
mus quod accidens proueniens ex significatione vniuersale,
& gubernatore illius quarti, sit frigiditas. Si hoc fuerit in
æstate: dicemus æstas erit modici caloris, & sic de alijs suo mo-
do. Ita quod fortitudinem accidentis, & quale erit sciemus: à
natura gubernatoris, secundum quod concordauerit. .H. vel
discorda-

alias: in. 9.

alias: cōpa-
rationē ab
ascēdente.Potius, &
videamus.
Et secundū
hec per na-
turā vincē-
tē indicabi-
m⁹, de qua
litate, illius
quarti.

FIRMINI REPERTORIUM

Adde qđ,
vel quid si
mile.

Accidente
scilicet.

In signifi-
catione.

discordauerit, cum qualitate illius quarti. Eodem modo facie-
mus in coniunctionibus, quę caput mēsum dicuntur, si quar-
tum fuerit coniunctionale, vel oppositionibus: si quartū fue-
rit oppositionale, ita quod Ptolemeus certum principium
temporis tenet. .H. est a coniunctione, vel oppositione, quę
est circa illum introitum Solis in aliquo quartorum. H. quat-
tuor prędictorum: quia virtus gubernatoris remanet, & du-
rat: donec durauerit illud quartum. ¶ Ambo loca & cętera.
Secundum Haly vna est coniunctio. H. pręcedens, vel oppo-
sitio, quę est circa punctum illius quarti, quod Sol ingredi-
tur. Alia est coniunctio, vel oppositio principij mensis, in illo
quarto. Inspiciemus enim quis dominabitur in vno, & in al-
lio, & vincet ille, qui fuerit magis concors cum proprietati-
bus illius quarti, & cum vniuersali. .H. secundum quod vide-
bimus de posse illius virtutis, vel debilitate. Non enim sem-
per accidens vniuersale illius quarti, vincit accidens particu-
lare, sed multoties est e contra. Sole autem existente in Leone,
accidit quandoq; maior frigiditas: quā eo existente in Aqua-
rio. Considera igitur, gubernatores: nam si fuerint plures,
aut fortiores, quantum ad suos status essentielles, & acciden-
tales fuerint. H. consimiles: tunc non dubites iudicare.
¶ Item secundum Haly, quandō sciemus de eo qui domi-
natur in quarto, & de eo qui dominatur in mense, quid ac-
cidit in illo quarto, & in illo mense illius quarti, & de appa-
ritione stellarum fixarum, quę apparebunt circa, & de appli-
catione planetarum vnus cum alio, & elongatione, & decli-
natione suarum latitudinum, & proprietate signorum, & sua-
rum partium in quibus sunt: & hęc omnia commiscebuntur
ad inuicem. Et sciemus virtutem vincentem: iudicabimus se-
cundum hoc, rem contingentem quolibet tempore, & quolibet
quarto, & quolibet mense: Hic enim est locus, qui bene intel-
ligenti ipsum sufficit in hac arte. ¶ Immediate pręcedentis
& cętera.

& cætera. Hæc est opinio. H. Ptolemei, & plurium aliorum. ^{Vbi supra.}
 Vidi tamen quædam iudicia facta de statu anni, & mensium,
 à quibusdam solennibus doctoribus, qui iudicabant statum
 quarti, per coniunctionem, vel oppositionem, post introitum
 Solis in illud quartum, videlicet: quandò coniunctio, vel op-
 positio in die introitus, vel in sequenti die erat, & hoc non vi-
 detur mihi inconueniens. ¶ In natiuitatibus & cætera. Pro-
 lemeus vult quod rectificentur anguli, & cæteræ domus præ-
 cise, & situentur in domibus debitis planetæ, vt videatur eorū
 status essentielles, & accidentales, sicut fit in iudicijs natiuita-
 tum & cætera. ¶ Et angulorū qui hæc loca sequuntur & cætera.
 Hoc exponitur duplicetur: vno modo, quòd sufficit aspicere
 ad angulum, qui sequitur locum coniunctionis, vel opposi-
 tionis in situ: & isto modo, non faceremus sicut fit in eclipsi-
 bus: quia prius accipiebamus illum, qui est ante eclipsim, &
 postea illum, qui sequitur, vt patet in tractatu præcedenti. Alio
 modo exponitur: quòd illi anguli sequuntur loca coniunctio-
 num, vel oppositionum in virtute, & isto modo deberes illum
 angulum accipere primo, quem iudicares esse fortiores: &
 sic possemus etiam accipere angulum, qui est ante coniun-
 ctionem, vel oppositionem in situ, sicut fit in eclipsibus, & cre-
 do quod hæc est intentio Ptolemei. Sed ad hoc aliquis posset
 dicere, quòd benè intellexit Ptolemeus, de angulo qui sequi-
 tur in virtute, sed mirabile esset: quod occidēs præferretur quā-
 doq; medio cæli: & mediū cæli ascēdēti, nec etiā est simile, quia
 in eclipsibus iudicatur de his quæ apparēt super terrā, sed con-
 iunctiones, & oppositiones (de quibus trahitur hæc doctri-
 na) quandoq; sunt sub terra, quandoq; verò supra terram, idē
 rationabiliter ascendens. H. videtur esse fortius in virtute,
 quā alij anguli, & est semper fortior ille angulus, qui sequitur
 in virtute locū cōiunctionis, vel oppositionis, & huic sententiæ
 videtur. H. adherere, in expositione secundæ propositionis, ^{Haly scilicet}
 secundi ^{cet.}

FIRMINI REPERTORIUM

secundi capituli, ut videbitur infra. Ad coniunctionem sequentem & cetera. Hic patet, quod virtus vnius coniunctionis potest durare ad aliam coniunctionem, si iudicia mensium fiant per coniunctionem: vel virtus oppositionis, si fiant per oppositionem. ¶ Apparitionem & cetera. Hoc intellige, quando incipiunt occultari sub radijs, vel quando incipiunt exire de sub radijs, & melius apparebit infra. ¶ Elongationem & cetera. Secundum aliquem aspectum, & hoc est valde necessarium. ¶ Et de proprietatibus & cetera. Hoc utrum sint vel calidi vel frigidi. H. & cetera. Orientalis, vel occidentalis, directus, vel retrogradus, & sic de alijs. Quos ventos mouent hæ stellæ, & partes signorum. Hoc habetur per introductoriū præcedens. ¶ Zodiaco & cetera. Hic accipit zodiacum pro ecliptica. Hæc autem omnia magis patebunt inferius, domino concedente.

Et statibus
essentialibus,
& acci-
dentalibus,
sicut esse i
domo, vel
exaltatione
sua &c.

¶ Capitulum tertium. Quomodo anni reuolutio ostendit auram.

Potius, &
ascendens lo-
ci coniunctio.
vel opposi-
tio, quæ fue-
rit.

I Tem scias ascendens coniunctionis, vel oppositi-
nis, & locum eiusdem qui fuerit. H. ante introitum
Solis in Arietem, & loca aliorum planetarum. Vnde
si Saturnum inueneris in aliquo angulorum ab ascendente,
aut in aliquo angulorum à domino ascendentis, firmum in
eodem loco, in aliqua dignitatum suarum: & maximè in an-
gulo medij cæli: significat diuersitatem in aëre, & damnum,
& tenebras, in tempore caloris minuit calorem, & in tempore
frigoris facit magnum frigus, & si remotus fuerit ab angulis,
erunt tempora stabilia, & æqualia sicut esse debent. Tamen
quando Saturnus fuerit in angulo à domino ascendentis, mi-
nor, & debilior erit significatio sua: quam quando fuerit in
angulo ab ascendente. ¶ Et si Mars fuerit in eodem statu, si-
cut di-

cut diximus de Saturno, & maximè in medio cæli, augebitur calor in. H. medio caloris, & minuetur frigus, in tempore frigoris: & ver & autumnus declinabunt mediocriter ad calorem. ¶ Et si eodem modo quo diximus superius: Iupiter, & Venus, aut Luna fuerint: aptant, & temperant aërem, & faciunt nasci, & crescere illud: quod seminatur, & plantatur in omni terra. ¶ Et aspice similiter Mercurium: quia si eum inueneris in medio cæli ab ascendente coniunctionis Solis & Lunæ, & fuerit in aliquo signorum aëreorum, & aliqua fortuna fuerit in aliquo angulorum Mercurij: significat agitationem, & diuersitatem in aëre: & ventos multos, & damnabiles: & multis terris nocebunt. Et hoc modo iudicabis, quando inueneris aliquam fortunarum in angulo à Mercurio, aut inueneris Mercurium in angulo à fortuna: quia in hoc tantum valet Mercurius, quantum cum fortuna fuerit in signo coniunctionis. Vnde. H. quancumque inueneris planetam in angulis ab ascendente coniunctionis, aut in succedentibus angulorum: pone eum pro significatore. Postea inspicere cuiusmodi commixtionis sit, scilicet: cum Saturno, & Marte: & si inueneris eum mixtum de quarto aspectu cum Marte, vel coniunctione, vel oppositione: & Mars fuerit in aliquo signorum igneorum: crescet calor in tempore caloris, & minuetur frigus in tempore frigoris. Et si aspectus fuerit de trino, vel sextili, & Mars fuerit in signis igneis: significat illud quod diximus, sed non omnino, nec tantum. Et si. H. significator habuerit aliquam commixtionem cum Saturno, de quarto aspectu, vel coniunctione, vel oppositione, & Saturnus fuerit in signis frigidis, & siccis: aut frigidis, & humidis: crescet frigus tempore frigoris, & minuetur calor tempore caloris. Et si aspectus fuerit de tertio, vel sextili, & Saturnus fuerit etiam in signis ante dictis: significat id quod diximus, sed non tantum. Et si Saturnus non fuerit in signis

Melius, in tempore.

Vel, quem cumq.

Planeta: scilicet.

K frigidis,

FIRMINI REPERTORIUM

*Significa-
tio scilicet.*

*Aliter legi-
tur in libro
Haly.*

*Add: vsq;
ad gradum
domini do-
mini in qua
est & adde
super hoc
gradus ascen-
dentis,
Solis.*

*In libro no-
uē iudicū.*

frigidis, & humidis, sed fuerit in signis calidis, & humidis: quæ sunt Gemini, & eius triplicitas, & habuerit commixtionem cum significatore, de quarto, coniunctione, vel oppositione: significat quod aer erit temperatus, & bonæ complexionis: & si hæc mixtio fuerit de trino, vel sextili, eo existente in signis prædictis, est maior, .H. & maioris temperiei, & complexionis melioris. Similiter si Mars habuerit commixtionem cum significatore, & fuerit in signis siccis, & frigidis: aut frigidis, & humidis: & commixtio fuerit de quarto, vel coniunctione, vel oppositione: temperat aërem, & facit illum bonæ complexionis. Et si aspectus fuerit de tertio, vel de sextili, eo existente in signis prædictis: temperantia erit maior, & crescent omnes res quæ nascuntur, & generantur. Et adiuua te in hoc à parte aëris ventorum: & fac eam participem cum significatore. Et si Saturnum, aut Martem inueneris cum Luna, vel eius domino: iudicabis ab eis sicut ante diximus, per existentiam eorum in angulis, & aspectibus significatoris. Hanc enim partem accipies à gradu Mercurij, si non fuerit in domo sua, .H. accipe suosmet gradus, & minuta sua, addendo eis gradus signi ascendentis, & proijciendo omnes gradus ab ascendente, & ubi applicuerit ultimus gradum, ibi erit illa pars. Et idem facies in quolibet introitu. .H. in omnes quattuor quartas, quæ sunt: Aries, Cancer, Libra, & deinde Capricornus. Similiter faciendum est in omnibus introitibus Solis in quolibet principio duodecim signorum Zodiaci. ¶ Item scias ascendens coniunctionis, & oppositionis & cætera. Hoc dicit Haly filius Abenragel in vigesimo sexto capitulo octauæ partis sui libri. ¶ Item dicit author qui dicitur Omar: & dicit etiam Alkindus in suo octauo capitulo sui libri: quamuis per alia & diuersa verba. ¶ Item sciendum est quod esse in septima domo anguli ascendentis & cætera. Quere de hoc.

Capitulum

¶ Capitulum quartum. De pluuijs anni.

I Tem inspicie priusquam Sol intret .H. principium Arietis, coniunctionem luminarium, vel oppositionem eorum, quæ fuerit antè, & si fuerit signum ascendens de signis pluuiæ: significat hoc super pluuiam, quæ descendet in illa

Signū con-
iunctionum
luminariū,
vel opposi-
tionum, sic
legitur i li-
bro Abra-
ham.

coniunctione, vel oppositione, & eo magis: si locus oppositionis, vel coniunctionis fuerit in vno angulorum ascendentis in illo tempore: secundum latitudinem regionis, ad quam luminaria æquaueris: quod si locus oppositionis, vel coniunctionis fuerit in vna domorum cadentium: iudica quod non descendet pluuiæ in toto illo mense, nec in maiori parte illius anni. Si autem signum ascendens fuerit de signis æqueis, & dominus ipsius signi aspiciat Lunam: hæc significatio completa est super descensionem pluuiæ. Et si fuerit Almutan in ascendente, tunc erit magis. Si verò fuerit Almutan cum luminaribus, tunc erit pluuiæ vsque ad abundantiam.

¶ Quod si volueris scire diem in quo descendet pluuiæ, tunc debes considerare diem in quo Luna perueniet ad gradum .H. ascendentem: tunc enim descendet pluuiæ. Et ego Abraham dico: quod verum est si fuerit signum ascendens vnus angulorum signi illius terræ, vel si aspiciat ipsum quocumque aspectu. Nam si non esset .H. consisterent quidem nubes, & ita intelligere non descenderet pluuiæ & cætera. ¶ Item aspice priusquam Sol & cætera. Hoc in libello Abraham in .H. secundo capitulo quod incipit. Sciendum & cætera. Quid intelligat per signum terræ secundum Ioannem de Saxonia intelligit signum quod fuerit ascendens hora reuolutionis. Aliter etiam potest dici, quod signū alicuius terræ dicitur illud, cum quo maiorem habuerit concordantiam, & hoc habebatur prius à Ptolemeo & alijs in fine primi huius.

Immo in
12. de plu-
uijs & inci-
pit: dicit Ia-
cob &c.

¶ Item sciendum, quod inter signa aquatica iste numerat

K ij Aquariū,

FIRMINI REPERTORIUM

Aquarium, & Leonem & cætera sed hoc est prius dictum.

¶ Capitulum quintum.

¶ Vel sic.
Sub hora
conuentus
vel opposi-
tionis: dñ
Sol videli-
cet primū
Arietis pñ-
ctū vel li-
bræ ingre-
ditur Solē,
& Lunam
expsse col-
locari siue
rectificari
necesse est
& cætera.

I

Tem inquire locum & horam coniunctionis,
& oppositionis præcedentis introitum Solis in
Arietem, & Libram. Præter hoc comperiunt in-
di horam introitus Solis in vigesimū gradum
Scorpionis, affirmant autem ab illo tempore a-

quam in puteis augmentari. Comperies etiam quantum dis-
tent singuli planetæ, à capite Arietis in hora coniunctionis,
vel oppositionis, & in qua mansione sint singuli planetæ: sem-
per computando tredecim gradus, & tertiam vnus pro vna-
qua; mansione, à capite Arietis inchoando. Inquires tertio,
ad quam planetam Luna aspectum habeat, recedēs à minuto
gradus, in quo fuerit oppositio vel cōiunctio: q̄ si aspexerit Sa-
turnū, & vterq; fuerit in mansione humida, & si non sit impe-
ditus Saturnus ab aspectu Iouis: erunt nubes nigræ, & pluuia
lenta, & durabilis. Et si planetæ inferiores aspexerint Satur-
num, scilicet Venus, & Mercurius: erit pluuia maior & du-
rabilior: & hæc est consideratio ad comperiendum pluuias
anni. Similiter considerabis coniunctiones, oppositiones, &
quadraturas in singulis mensibus, ad comperiendum pluuias
mensium, & ad inueniendum diem, in quo pluuiæ incipient.
Inquire distantiam in quo fuit coniunctio, vel oppositio, vel
quadratura, ad gradus planetæ pluuiæ, & si Luna fuerit in
signo mobili: da cuilibet distantie graduum horam vnā,
& in firmo: cuilibet gradui diem, & si in communi: in prima
medietate, singulis gradibus, dies singulos: & in alia, cuilibet
gradui horam vnā: & vbi terminabitur distributio, in die
codem, & hora: erit pluuiarum initium. ¶ Subtilissimi igitur
indorum considerant tarditatem, & velocitatem pluuiæ, se-
cundum velocitatem, & tarditatem cursus Lune, & secundum
augmentum

augmentum luminis sui, & H. notitiæ, dicentes augmentum, ^{Lege: & di-}
 & velocitatem pluuiæ sequi. Si planeta cui vim dat Luna, ^{minutionē} ^{loco & no-}
 lis sit Lunæ, in accidentibus prædictis interiacentibus Lunā, ^{titia.}
 & planetam: totidem horas superabis in velocitate, & tardi-
 tate, & in minutione totidem dies, ut veniat pluuiæ. Quod si
 cum prædictis Mars aspexerit Saturnum: maior fit tardatio,
 donec Luna ad locum Saturni perueniat, vel oppositionem,
 vel quadraturam. Et si Saturnus fuerit in mansione sicca, &
 Luna ei vim det, & neuter inferiorum ipsum aspiciat, erit
 nubila absque pluuiæ. Et si Luna dat vim Ioui, utroque exi-
 stente in humido: & alter inferiorum Iouem aspiciat: ros erit,
 & nebula. H. quantum, quod Ioue & Luna sic positus, & neu- ^{Lege poti⁹}
 ter inferiorum Iouem aspiciat, & ipse applicat ad Saturnum, ^{tacrum.}
 vel aspiciat Saturnum: pluuiæ erit. Et si Luna, & Mars fue-
 rit in mansionibus humidis, & alteruter inferiorum Mar-
 tem aspiciat: sequentur nubila, terribilia tonitrua, lampa- ^{Lampades}
 dum & grando, & non pluet: nisi Mars aspexerit Iouem, ^{potius.}
 vel Saturnum,

¶ Hic notandum, quod Mars quolibet aspectu significatio-
 nem imbrium exauget: Lunam & stellam. H. cum appli-
 cuerit, in generandis pluuijs omnino iuuat: illo enim. H. ^{Cui potius}
 eisdem propriè & principaliter applicante, inest dilatio. Si ^{quamcum.}
 vero aliter accadat, nec signat, & idem corrumpit nubes,
 quas Martialis producit natura, croceum desuper ruborem,
 non sine candore habentes. ¶ Item Lunaris cum Sole appli-
 catio, in mansione humida, & Sol in locis ubi nec digni-
 tatem, nec potestatem habeat Saturno, & Marti applicetur:
 pluuiarum lapsus asperrimos, aquarum quoque inunda-
 tiones portendit: nubes etiam croceas, & quæ cito dissol-
 uuntur generat: & postmodum serenum aërem efficit, Si
 vero fuerit in sicca, sine applicatione malorum: nullam
 pluuiam fermè fore ostendit. ¶ Notandum insuper quod

K iij Lunæ

FIRMINI REPERTORIUM

Lunæ cum maliuolis applicatio, in ipsa hebdomada pluuiam largitur, beniuolæ. *H.* illius quoque aspectu infortunate rores & efficaciam dissoluunt, & prohibent & horam futurę significationis peruertunt. Cuius quoque horæ certos, & inuariabiles euentus, Luna eidem maliuole coniuncta, & hoc inuestita *H.* profectio reducit. Amplius Luna. *H.* Veneri applicans, & in eodem connexu, & signis, & humidis mansionibus: imbres denunciat futuros, nec hoc poterit frustrari: si stellæ superiores infortunam propriè respiciant Mercurio. *H.* accessantes, siue non. Si verò nec his superioribus applicet, quia ipsa tunc sit fortunata, imbrium cessat significatio. Venus tunc demum stellę superiori dum in eodem modo fuerit applicans: imbres maximos, & assiduos confert, nec in Venere dum ea sic se habeant, aliqua erit fallacia. *H.* in forma existente, nec Lunarum certa est promissio, dum nec in eodem nodo, nec signo humido, nec mansione humida commoretur. Nam si Luna eisdem applicet, & ista sic se habeant: nubes, & rores, & nebulas absque imbribus inducit: quotiens ut prædiximus sic se habuerit, & Luna post coniunctionem Saturno & Marti accedat, nimiam. *H.* pluuiam inducit ingruentiam. Luna autem Ioui & Soli applicante: dum tamen sit inter vtrumque aliquis respectus, dico vel applicationis configuratio, nec imbres. *H.* Luna namque tunc demum in loco optimo, sub aliquo videlicet centrorum: locis huic significationi dicatis, quia fortunata efficitur: cassat & perimit. *H.* ducatum dum iam fortunatis aliqua configuratio responderit. Hæ igitur vniuersæ occasiones animo sunt notandæ, nubes etiam, quæ tunc generantur candidæ: rores multos, & inconstantes cælos præfigurant, imbres & continuos. Veneris quoque adiectum testimonium, pluuiarum redundantiam profecto inducit. Quotiens etiam Mercurius aut cum stellis superioribus, aut alteri earum applicet, pro pluuiarum redundantia, & assiduitate:

duitate : submersiones , & etiam ruinas admonet timendas ,
 quanuis tamen nec Mercurialis applicatio . H. cum superio^{Sit intelligi}
 ribus , & pluuiæ erunt . Rursus Mercurius postquam Veneri^{ge.}
 accesserit , maliuolis applicas : submersio , & ruina , imbriumq;
 assiduitas timenda est . ¶ Mercurius itidem Venerem de signo
 aquatico , & mansione humida aspiciens : aut in eodem loco ,
 vel nexu locatus , & pluuiæ terminum excedunt , quod si adfit<sup>Per nexū
inelligit
centra.</sup>
 respectus , dum aliter atque supra dictum est se habeant : plu-
 uiarum demonstratur mediocritas . ¶ Mercurius rursus et si
 rores (vt supra dictum est) habeat indicare , si beniuolas in su-
 is terminis , aut dignitatibus respiciat : eiusdem generis effe-
 ctus , & earum naturæ admixtus : H. lumine efficit mendacem ,
 eiusdem ducatum peruertit : & educit effectus alios , cuiusmo-^{lunā poti⁹}
 di est multiplex ventorum rabies , vndique . H. aërem depel-<sup>Nubes per
aerem &c.</sup>
 lens , erit ventorum quantitas : secundum stelle potentiam , cu-
 ius genus & ipse assumit , nec stellæ . H. peragentes , si eis Lu-^{cælum.}
 na applicet mendacio polluantur : sed veritate gaudebunt , &
 promissa omnino exoluent : nisi inquam eorum status , & ha-
 bitus Ioui & Soli (vt supra dictum est) aliquo configuratio-
 nis genere propriè refferantur . Sic enim Luna omnino pro-
 missa transmutat , earumq; postquam Luna eidem accesserit
 cum Saturno , vel Marte , applicatio nunquam mendax effi-
 citur verum debiti , & assidui ducatus augmentum inducit , &
 nebulas . Si vero . H. quidam pluuias prædictas varietate præ-
 sumant , non tamen imbres deßissimos , & aëris humorem va-<sup>Potius si
vero q̄ de
pluuijs di-
cta sunt va-
riare præ-
sumant.</sup>
 lebunt pervertere , verum nebulas generabunt , & vapores in
 aëre subleuabunt diuturnos & cætera . ¶ Amplius Luna in hu-
 mida mansione soliuaga , etiam ab omnibus stellis cadens , &
 ab eisdem solitaria in centrorum aliquo existens , & in sui na-
 tura actione singularis , nebulas inducit , & rores multiplices ,
 aërem humectat , imbres . H. confert multimodos , & nebulas^{Vicissim}
 ex quibus repletur Horizon , vêtos concitat diuersos , ex qui-
 bus toni-

FIRMINI REPERTORIUM

bus tonitrua, coruscationes, & fulgura procreantur. Si vero deinceps stellæ applicet quæ prædictæ stellæ genus obtineat, si inquam fortunata fuerit prædicta dissoluit maliuola namque existens, duplam quam cæteræ stellæ propriam exhibent efficaciam. Vnde notandum quod. H. soliuaga discurrit, in prædicta solutione fortissima inuenitur. Ex prædicto quidē manifestum est. H. quando Luna cum beniuolis, aut eorum auspicio, aut etiam cum stellis quæ fortunatis applicant, nullatenus imbres denunciat. Cum maliuolis nanq; econtrario discurrrens: pluuias generat, vniuersos nanq; Lunæ cum singularis stellis ducatus, vt in alestina, id est conuentu exponens in his quæ necessaria videbantur, ad huius cognitionem habendam, quæ supra scripta sunt ordine congruo adinueni, quomodò in oppositione, & tetragono agi debeat deinceps exponatur. ¶ Item inquire locum & horam coniunctionis, & cætera. Hoc totum habetur ex libro. H. Iaphar. Sciendum quod vsque ad illam partem notandum præterea & cætera. Hoc sumpsi à quodam capitulo de pluuijs à Iaphar excerpto, quia per clariora exprimitur verba: residuum etiam poterit poni in breuioribus verbis, & clarioribus, si videatur expedire & cætera.

Dum.

alias quoniam.

De mutatione temporis capite. 3. & 4.

¶ Capitulum sextum. De temperiæ aeris per annum.

Tem volens scire naturam in singulis annis, considera coniunctionem Solis & Lunæ, vel oppositionē, quæ est antequam Sol intret Arietem, considera in quo signo sit Saturnus, & si sit in signo igneo, erit annus calidus, in frigido talis, & sic de alijs: & misceas cum natura signi, H. naturam termini in quo est Saturnus. Natura autem cuiuslibet termini est, vt sui domini miscensque. H. naturas planetarum,

In calido calidus, frigido frigidus, sic co. sic, humidus. Cum Saturno.

netarum, qui sibi associantur, vel etiam aspiciuntur. Sic iudicabitur de Ioue, cum associabitur Luna Soli, vel opponitur antequam Sol intrat. H. signorum mobilium, quæ caput circuli sunt, sic est indicium Veneris, & Mercurij in vnoquoque mense, in tempore coniunctionis, vel oppositionis Solis, & Lunæ, in vnaqua; portarum & cætera. Quomodo autem fiat apertio portarum, dicetur inferius domino concedente. Si Mars considerat iuncturæ Solis & Lunæ dominiū: erunt lampades, tonitrua, & fulmina: auge, vel deme à natura Martis, naturam signi, vel termini in quo est: quod si Saturnus aspicit in locum Martis, H. in domo terræ, significat domorum destructionem. Si in domo aquæ: monstrat frigus, tenebras, & nebulas: quod si planeta retrogradus ibi fuerit: significat pluuiam magnam. ¶ Item volens scire & cætera. Hoc in prima parte quadripartiti Hispalensis, capite volens &c. Idem ferè. H. Omar in capitulo: Ad perfectam &c. aliqua tamen dicit, quæ ab Hispalensi non dicuntur. Quære hoc.

Aliquod.

Eteft.

In libro no
uē iudicū
cap. De aeris
qualitate
p singulos
annos.

¶ Capitulum septimum.

Item radix in pluuijs, vt aspicias ascendens coniunctionis, vel oppositionis, quæ fuerit antè introitum Solis in quodlibet signum, & aspice dominum ascendentis, & dominum loci coniunctionis, vel oppositionis, & quando isti domini fuerint in locis humidis, & pluuiosis: significant pluuiam, & e contra. Et quando applicuerint ad planetas humidos & pluuiosos: pluuiam significant, & e contra. Et quando signator fuerit occidentalis, vel retrogradus, aut tardi motus: similiter significat pluuias: & quando etiam fuerit combustus, significat pluuias. H. vbi Mars separatim qui quando fuerit combustus: significat pluuias. Et scias quod quando fuerit ascendens signator in sua latitudine, vel in circulo au-

Melius nisi
Mars.

FIRMINI REPERTORIUM

culo augis suæ: significat pluuias, & e contra. Et scias quando
alias ppter
significatio
res infortu
narū erunt
pluuiæ cū
damno. erūt pluuię propter. H. signatorem in Scorpione, erunt pluuię
in damno: & si fuerint propter Saturnum: erunt submersio-
nes. Et propter Martem: radios, & combustiones aëris signi-
ficant. ¶ Item radix in pluuijs & cætera. Hoc in octaua par-
te libri Haly Abanragel, capite vigesimo septimo, versus finē.

¶ Capitulum octauum.

I Tem iudicium particulare de aëris mutatione, in
coniunctione Solis, & Lunæ: considera ascendens,
& eius naturam, & de qua mansione Lunæ sit, & na-
turam domini signi in quo ipse est, & naturā planetarum qui
sunt in ascendente, vel cum domino eius, vel in eius aspectu:
& qui sunt coniuncti Lunæ vel prospiciant & in qua domo,
vel mansione sit Luna, & quæ testimonia præualuerint, talis
erit Lunatio, si domus. H. vsq; ad tempus oppositionis: quòd
si fuerint æqualia testimonia, erit indifferens, quòd si futura
sit pluuiā tunc pluet. H. coniuncta alicui planetæ pluuioso,
vel aspexerit, vel intrauerit signum pluuiosum, quòd si non
est pluuiā vērura immutare potest aërem coniunctio, vel aspe-
ctus planetarum cum Luna. Alteratur etiam aër, si quis plane-
tarum transeat à dextro in sinistrum, vel econuerso: aut de
velocitate in tarditatem, vel ab auge, ad oppositum augis, aut
à directione ad retrogradationem, vel de oriente fiat occiden-
talis, vel hæc omnia econuerso: aut intret aliquod signum, vel
H. ingrediatur. Nam his contingentibus, frequenter aër cla-
rus, turbidus efficitur: & e contra, & sicut iudicamus de con-
iunctione ad oppositionem per ascendens, & eius dominum:
sic etiam iudicamus per horam oppositionis, vsque ad con-
iunctionem. Solis, & Lunæ. Et similiter in oppositione con-
sideramus gradum supra terram existentem, quòd si Luna est
lumine

Voluerit.

Vel cū iun-
cta fuerit.

Poti⁹ egre-
diatur.

H. lumine alicuius pluuiæ planetæ per coniunctionem, vel ^{Sub luce, vel lumine.} aspectum, in hora coniunctionis, vel oppositionis: tot diebus finitis post horam coniunctionis, vel oppositionis Solis, & Lunæ, incipiet pluere. ¶ Præterea maximum est testimonium, si pars pluuiæ quæ sumitur à Sole in Saturnum ut postea patebit. H. licet confirmauerit, aut quòd sit vnus in Scor- ^{Hic potius legēdū quā licet.} pione, Capricorno, vel Aquario lumine proportionalis, aut quòd sint tres planetæ in Aquario iuncti. ¶ Item duo testimonia humiditatis, in æstate minus valent, quam vnum in hyeme. Similiter in hyeme duo testimonia serenitatis, minus valent, quam vnum in æstate. ¶ Item in vna terra pluit quandoque, & in alia non: & hoc potest esse propter diuersitatem ascendentis, & planetarum, & H. signatorum terris determinatis prædominantium. ^{Signorum potius.} ¶ Item iudicium particulare de aëris mutatione & cætera. Hoc inueni in quadā extrauagante Hypalensis. Item ferè in fine primæ partis: addit tamen quædam de signo illius terræ. Quære hoc.

¶ Capitulum nonum. De apertione portarum.

Item apertio portarum dicitur: cum planeta inferior ^{Cōiunctio Solis & Lunæ.} iungitur superiori, & fuerint domus illorum oppositæ, sicut. H. Solis & Lunæ cum Saturno, vel eorum aspectus ad Saturnum, Iouis eodem modo cum Mercurio, Venis cum Marte, sed Venus significat humiditatem. Mercurius ventos. Saturnus nubila, & frigus. Mars ventos à dextro. Iupiter temperiem, ventosq; à sinistro, quod in Cancro magis signat. Sic Mars in Capricorno. ¶ Mercurius itaq; si asperit dominos apertionis portarum, vel fuerit cum eis coniunctus, in coniunctione Solis & Lunæ: vel oppositione: erit ventus, & pluuiæ, quòd si apertio portarum fuerit cum Marte (sicut dictū est de Mercurio) erunt lampades, tonitrua, & fulmina,

FIRMINI REPERTORIUM

mina, hic auge vel mime sicut prius. ¶ Scire autē debes quòd pluuiā quandoq; est in ipsa oppositione, vel coniunctione Solis & Lunæ: & si tunc fuerit apertio portarum quandoque dilatatur, cuius rei causam ignorare non debes. Si itaq; in apertione portarum cum Luna coniungitur Soli, vel ei opponitur: fuerit ipsa Luna in angulo decimo, & fuerit in signo mobili: tunc in ipsa coniunctione, vel oppositione erit pluuiā. Si autem fuerit in angulis alijs, vel in lapsis, vel post angulos: tardabit pluuiā, secundum quòd fuerit in mobili, vel in fixo, vel in communi signo: & tunc expecta pluuiam magnam, cū peruenierit Luna ad oppositum signi ascendentis, in coniunctione, vel oppositione: & durabit pluuiā, secundum quòd Luna perueniet ad aspectum planetarum, vel ad signa pluuiam significātia. ¶ Item apertio portarum dicitur & cetera. Hoc extrahitur ex libro Hyspalensis, & a pluribus alijs. Ad-
dit quòd si Luna fuerit in signo alicuius ciuitatis. Quere hoc.

¶ Capitulum decimum. De die & hora pluuiæ.

Cōiunctio-
ne vel op-
positione.

Vel opposi-
tionis.

Descendet.

Lege super
vnam. I Tem in quacūq; H. oppositione Solis & Lunæ, con-
iungatur Luna aut dederit vim suam Saturno, scito
quòd illo mēse descendet pluuiā. Poteris quoq; scire
diem in qua descendet: computabis enim gradus equales, qui
fuerint inter locum coniunctionis. H. & locum aspectus Sa-
turni præcise completi, seu perfecti: & quando perficietur nu-
merus illorum dierum, secundum quòd dabis cuilibet gradui
vnum diem: tunc. H. pluuiā, & magis est testimonium cla-
rum, si contingat quòd sit Luna illa die. H. sine vna suarum
clauium. Quæ sint clauis patet inferius. ¶ Item semper con-
siderare debes, si fuerit planeta retrogradus in prima domo.
H. hoc enim signat super pluuiam, fortitudo nanque planetæ
qui est in domo prima computatur vt fortitudo domini do-
mus, do-

mus, dominus quidē septimæ domus Iouis. H. est Mercurius: qui ambo significāt super vētos. Et tu debes inspicere in quo libet mense, si dominus signi ascendentis est Iupiter, vel Mercurius, & aspiciat vnus alterum, . H. hęc significarent ventos multos, qui se renouarent in mundo, & cum hoc toto si essent in aliquo angulorum ascendentis, tunc significarent semper supra pluuias, cum fulgure & coruscatione, & magis si esset inter eos aspectus quartus, aut inimicitia. Quod si alter eorum foret in signo terreo, tunc significaret super grandinem tempestuosam & cetera.

¶ Item in quacumque coniunctione & cetera. Hoc. H. Abraham de seculo.

Id est à do-
mo Iouis
est Mercurius.

Adde ad
hęc & ma-
gis si fuerit
in amicitia
seu parilita-
te aliquis
signi ascen-
dentis tunc
enim toto
mēse signifi-
ficarēt &c.
Capite di-
cit Iacob
Alkindi.

¶ Capitulum vndecimum.

Item secundum antiquos & peritissimos astrologos, quotiens Luna à venere recedens Marti applicat, aut econuerso significationem pluuiarum, . H. perfectē reducit. A Mercurio nāq; recedens, Ioui applicans, vel econuerso: idem

alias, profe-
cto inducit

significat: aut à Saturno recedens, Soli applicans vel econtra: idem signat, & non aliud præstat iudicium. Sunt hæc autem singularum stellarum quasi monitoria, quæ apertiones portarum satis congruē nuncupantur. Harum itaque stellarum oppositio de. H. climate tertio, vel quarto, & ad partem australem, & altiore facta deprehensam proprijs emanat pluuijs: si inquam inter decimumnonum gradum Scorpionis, & decimumnonum Tauri commorantur. Item. H. ex parte australi tunc demum. H. circa occurrit significatio, quotiens à decimonono gradu Tauri, & à decimonono gradu Scorpionis gradiuntur. Et iterum istarum portarum virtus, optimaque significatio, vt qua die vel hora, nubibus, vel pluuijs aer

Imbrium.
Certa.

L incipit

FIRMINI REPERTORIUM

incipit variari, per singulas. H. vrbes, aut etiam vicos sub im-
brium guttarum stillicidio oriēs & locus Lunę, sed etiam cui
Luna applicet superioribus videlicet, aut inferioribus, summa
diligentia perquiratur: non minus quoque an ea Lunę appli-
catio de exagono fiat, siue tetragono, aut oppositione, & con-
uentu, aut etiam sit recepta, adhuc etiam cui Luna applicet
quinto gradu constiterit. Cita etiam sit, vel tarda, vel media
in austrum descendens, aut in septentrionem conscendat:

Lege lum-
naris cum
stellā a qua
die prima
incipit plu-
uię applica-
tio.

quod intel-
lige.

Iuxta illi-
&c.

alias vel re-
ceptione ali-
qua de eis-
dē necne in
p̄dictis lo-
cis sit de
natura.

quibus omnibus certo ordine comprehensis, . H. Luna
stella qua die primo pluere incipit applicans, certum de
imbribus per singulas ferias dabit iudicium: quousque videli-
cet, ea stella ad aliud signum transierit, ea tamen aliud signum
ingressa, de pluuiarum iudicio tali vel tali diem, nullatenus
præsumendum erit, donec. H. quando Luna eidem rursus ap-
plicet, profecto discernas. Si vero applicatio imbres demon-
stret alios, iuxta ipsum modum, & numerum, de multitudine,
& paucitate refferendum erit, etiam. H. illius signi naturam,
humidum fuerit videlicet, aut siccum, aut medium. Idem
quoque signum stellæ cum quo sit Lunaris applicatio: nam
etiam ea die qua imbres expectas Lunæ rursus celeritas, vel
tarditas, eiusque in austrum descensus, aut in septentrione
sublimatio notanda videtur. Et de stella cui hæc applicet in
hunc modum: nem ex stellæ huius statu, non minima erit
imbrium agnitio, Lunæ rursus, atque stellæ latitudo pariter
notanda: vtræque enim australis, & visioni existens affinior,
& latitudo similiter: eodem die largitur ingruentiam lati-
tudine quidem diuersa, si nec adsit receptio, prætendet nu-
bes steriles futuras, aut parum ponit fecundas. Ad hunc quo-
que modum in qualibet regione, vel vrbe, vel termino: si de
Lunæ applicatione, vel receptione. H. aut contra de eis-
dem necne in prædictis locis siti de natura etiam signorum.
H. & stellæ cui applicat ea quæ superius diximus reperiri
contige-

contigerit: nec aliquod detur iudicium, nisi in quantum stelle alteri velociori applicat, aut in eius conuentu sit: quia igitur & hic ducatum promeruit iuxta eius potentiae vires, & debilitatem: de iudicio erit referendum & caetera. ¶ Item secundum antiquos, & peritissimos astrologos &c. Hoc etiam habetur in libello, qui incipit: Cum multa,

¶ Capitulum duodecimum.

Item considera ascendens coniunctionis mensis Arabum, si ibi fuerit fortuna: fiducia erit de pluuia: si in fortuna: non erit. Similiter de alijs angulis ascendentis: & aspice quando Luna erit in opposito gradu ascendentis coniunctionis, & aspexerit eam aliquis planetarum significantium pluuiam: erit pluuiam.

¶ Item considera ascendens & caetera. Hoc Alkindus in sexto capitulo. In fine capitis.

¶ Capitulum decimum tertium.

Item in principio mensis consideratur Luna, si fuerit in aliqua mansione pluuiosarum, .H. applicatque ipsam, planeta retrogradus, & eo. H. si fuerit ipsa in signo foeminino, & hoc magis si fuerit in aliquo signorum aqueorum: tunc significat ipsa super pluuiam. Hoc est considerandum, potissime in principio mensis ante introitum Solis in Arietem. H. Postea in quolibet aliarum quartarum anni. H. quia tunc qualitates temporum mutantur. ¶ Item quando ab eodem minuto vnū luminare recedet ab alio, vide in qua mansione, & singulae stelle fuerint: dādo cui libet mansioni tredecim gradus, & tertiā vnus, incipiendo à primo minuto Arietis: & considera, vtrū sit in hūida, & sicca, vel media: scias etiā aspectus

Potius aspi-
ciatq; ipsa
Fortius.

Et in quolibet
bet mense.
In Cancro,
Libra, & Capricorno.

L ij com

FIRMINI REPERTORIUM

complexiones, & applicatiões planetarum illa hora. Similiter fac in duabus quadraturis: vnde quando Luna erit in signo humido, & planeta aspiciat eam, aut coniungetur ei, signat generationem pluuię, præcipuè si aspexerit. H. aliqua infortuna. Si enim aspiciat infortuna, aut applicetur ei, iens ad eā: quando Luna perueniet ad eā. H. leuis, & quæta. Si autē Martem: pluuiā significat, cum fulgure, & tonitruo, & grandine. Cum Mercurio: pluuiam cum vento forti, .H. intercise distillantē. Et si fuerint luminaria in eadem mansione: significant multam pluuiā, cum magnis guttis. ¶ Item in principio &c. Hoc Abraham de seculo. H. &c. ¶ Item quando ab eodem minuto &c. Hoc Alkindus octauo capitulo.

eā scilicet.

Erit hora pluuiar. Et Lunaci fuerit cū Saturno, aut aspiciet eum in mansione humida, erit pluuiæ leuis &c. Cap. 18. de mansionibus.

¶ Capitulum decimumquartum.

Radius iterum conuentus, vel oppositionis, per singulos menses cui etiam Luna applicet: donec ad Solis redeat conuentū, aut saltem ab oppositione separatur: nullatenus obliuionis tollat incōmodū. Nā cū Mercurio, aut Veneri applicet sub eodē cōuētū, vel oppositiōe: pluuias effundit. Si vero de signo decimo, de exagono videlicet: aut trigono, aut oppositiōe. H. Lunā videris applicantē cū stella, cuius conuentu, vel oppositiōe relictis, ea applicet iuxta citū cursum, vel tarditatē: descensum, vel ascensum: nec minus quoque secundum illius loci naturā, & secundum Lunæ & illius stelle latitudinem (vt superius dictū est) iudicij semita teneatur. Si enim in eadē parte, aut cardine discurrat: & stella cum qua Lunaris fit applicatio, sub terra moretur: de antedictis facit iudicium. Si enim stella oriens non respiciat, quādō quelibet figura eum respexerit: imbriū sequitur renouatio. Ad hunc quoque modum Lunæ in oriēte, aut stellarum ipsarū negato respectu tamen eas pluuias designet: absq; nubium obscuratiōe subiti

subiti imbrum aderunt discursus. De mansione quidē Lunae Indorum animaduerte sententiam: in humida videlicet, aut sicca, aut Indorum fides in Luna in humida mansione stellae in humida mansione applicans, pluuias ostendit: potissimum quidē si in eodem. H. nodo constiterit in humida: quod si in diuersis, & humectantibus discurrent, & si non generales, pluuiā tamē erūt: ea enim. H. sic locata stellae in mediocri locatē, & in vno nodo applicans: paucis affluit imbribus, quorū. H. sunt initia sūt siue ipsa fortiora erūt. Luna enim in mediocri existente, dum tamen eidē stellae in humido, & nodo vno existenti fiat applicatio: & si in exordio minus, in fine tamē multipliciter aderit redundantia. Porro si eundem minimē obtineant. H. nodum, imbrum mediocritas, plerunq; etiā imbres occurrent, sed steriles. ¶ Gradus iterum cōuentus &c. Hoc in libro qui incipit Cum multa &c.

Potius eodē modo cōstent.

Melius quorū, sed initia siue ipsa fortiora erunt.

Nodū, id ē, mansionē.

¶ Capitulū decimūquintū.

Item per singulos menses in coniunctione, vel oppositione Solis, vel Lunae oriens est firmandum: stellarum quoq; H. Lunarem, nequē cū ceteris applicationibus haecenus perscrutari necesse est. Ea igitur Veneri, vel Mercurio applicante & H. hic pluuiosa erit. Deinceps ad huius rei euidentiam notandum: quando Luna cardines ingrediēs: Veneri, & Mercurio applicat: ipsa. H. die inducit pluuias, nisi fortē in principio illius, cū Marte facta fuerit applicatio. Quod si H. aliquando accidisse perpendas: fulgura exauget, atq; tonitrua, paucos tamen denunciat imbres: nisi rursū. H. in oppositione cōstiterit. Quod si Luna à Sole recedens fortunitis applicet: in prima mensis parte pluuias effundit non modicas: non aliter quoq; circa oppositionem oriente firmato. Luna fortunatis applicās: cū ab oppositione recesserit: alterā

Lege potius, loca, necnon Lunare cū ceteris applicationibus attentione perscrutari &c.

aliter potius.

Luna.

L iij mensis

FIRMINI REPERTORIUM

mensis partem copiosis replebit imbris. In conuentu vel
 oppositione cum Venere & Saturno signum aquaticum. H.
 obtinente applicans, & hęc duo loca imbris multis redun-
 dabunt: nisi fortè. H. in signo igneo commoretur. Martis rur-
 sum cum Saturno applicatio: nubes, & ventos multiplicat,
 imbres detrahit, & aëra corrumpit. Mercurius iterum hora
 conuentus, & oppositionis Veneri applicans: pluuiarum in-
 undatione gaudebit. ¶ Item per singulos & cætera. Hoc in
 libro .H. Omar.

*Hęc sūt de-
 sumpta ex
 libro Doro-
 thei non O-
 mar: vt vi-
 dere est i li-
 bro nouē iu-
 diciū cap. de
 imbrū co-
 gnitione p
 singulos
 menses.*

¶ Capitulum decimum sextum. De pronostica-
 tione ventorum per stellas fixas, & planetarum
 aspectus.

*Lege poti⁹
 ex pluuiarū
 experiētia.
 Melius tres
 stellas quæ
 ventus &c.*

I Tem ventorum cognitio. H. & pluuiarum experien-
 tia, sicut imbrum ex conuentu, vel oppositione, &
 duobus tetragonis omnino dependet: quare. H. est,
 stellas quoq; ventos designant, Mercurium videlicet, & Mar-
 tem, & Solem attendere res hortatur. Cum enim Mars vētos
 exaugeat: Saturnus prohibet: & maximè retrogradus: & in
 signo terreo discurrens: non minus quoque aquatica, & sicca
 contradicunt. Mercurius enim stella est ventorum, & pariter
 aërea signa. Vt igitur venientes præuideas ventos, Mercuriū
 attendere oportebit. Luna enim postquam à conuentu rece-
 dit eidem applicans: & cum eo & sub eodem connexu in con-
 traria mansione discurrens: ventorum nunciat discursus.
 Rursum Mercurio cum Saturno applicante, aut eodem cum
 ipso in eodem nodo, & mansione discurrens: nec ille retro-
 gradus: obscuros efficit. H. & aërem variat: etiam sæpe in aë-
 re ventorum timenda nascitur rabies. ¶ Vnde notandum,
 quòd .H. Saturni retrogradatio, etiam si Mercurius eidem
 applicet: ventis penitus contradicit: Mercurio Marti appli-
 cante:

*Ventos in-
 tellige.*

cante: aut in eius cōuentu: aut in eodem nodo, & mansione: quæ ventos. H. indicat: venti calidi procedunt, & in aëre feruor generatur: nubes quoque Horizonta possident: plerumque ignes ab æthere dilabuntur, vel in eodem apparent, vel ventorum calor alteratur, Marte potissimum retrogrado. Marte quoque in signo. H. commorâte, .H. minor inest ventorum significatio: verum pluuias multas, ex modico ventorum largitur. H. Nam idem Mercurius Ioui applicans, aut Veneri, aut in mansione: ventos significante, & in eodem nodo cōstitit, ventos reducit. Iupiter autem maiorem in ventis assumit efficaciam: eius enim est omnium ventorum propitiatio, & lenitas. Mercurius itidem Soli configuratus, aut eundem nodum, .H. in mansionem quæ ventos significat obtinens: ventos ferientes generat, & pessimos. Subtilissimæ autem. H. acquisitionis, est Mercurij, & Lunæ cū ceteris stellis cōmunitas, siue admixtio: quod si fiat: nihil de posito. H. efficit. ¶ Item ventorum cognitio & pluuiarum &c. Hoc repetitur in libello Iapharis vltimo capitulo. Ad euidenciam prædictorum & cætera.

Tertio sci
licet.
Potius &
nubium &
ventorum
inest &c.
Cursu.

Bene & mā
sionem.
Alias in qui
sitionis.
Melius est
fugiet.
Cap. 8. libri
de mutatio
ne tēporis.

¶ SEQUITVR QVARTA PARS LIBRI
de iudicijs particularibus, quæ non solum fiunt per
coniunctiones, vel oppositiones luminarium: sed
etiam per alias figuras particulares.

¶ Capitulum primum.



Cum Luna fuerit in centro à Sole, & fuerit aspectio portarum, & fuerit applicatio, vel aspectus, vel luminum translatio, seu receptio, vel collectio luminum: inter dominum ascēdentis coniunctionis, vel oppositionis, vel inter ascendēs cōiunctionis, vel oppositionis Solis, & Lunæ

FIRMINI REPERTORIUM

Melius sue & Lunæ præcedentis & dominum. H. suum septimæ: iudicā
 septimæ. quodd in illo mense erunt pluuiæ tempore pluuiarum, aut
 id est, erit fri- ventus: & sic de alijs. Quodd autē affirmat significationem Lu-
 gus tēpo- næ: est quodd fuerit Venus, vel Mercurius occidentales, vel re-
 frigoris, & trogradi, vel tardi motus: vel quodd sit vnus planeta, aut duo
 calor tēpo- ex altioribus retrogradi, vel tardi: H. quia tūc erit pluuiā sine
 recaloris. aliquo dubio. ¶ Item cum fuerit apertio portarum, Luna exi-
 Motus in- stente in aliquo centrorum prædictorum, sequentur venti, vel
 tellige, pluuię: calor, vel frigus: secundum naturam dominorum aper-
 tionis portarum, & secundum naturam temporis. Item si tūc
 inueneris Lunam in signo humido. H. applicantē planetæ hu-
 mido, licet ibi non sit apertio portarum: tamen poteris habe-
 re fiduciam de pluuiā. ¶ Cum Luna fuerit &c. Hoc extrahi-
 tur ex. H. vigesimo nono capitulo, octauæ ptis libri Haly Ab-
 enragel: & ex dictis Omar: in capitulo. H. Quotiescumque
 De athazir ita & cætera. Quid sit esse in centro: require suprā, in septimo
 id est, pun- primæ partis. ¶ Item cum fuerit apertio &c. Hoc in vigesi-
 ctis Lunę q- mo. H. octauo capitulo, octauæ partis Haly Abenragel: & in
 lingua pers- Omar: capitulo. Tempestiua itaque imbrium & cætera. De
 fica athazir dicuntur. hac materia etiam habes in capitulo. Ad perfectam: in eodem
 In libro no- libro: .H. specialiter ab illa parte. Non minus quoq; duode-
 uem iudiciū- cim æquamentis & cætera vsque ad illam. H. partem. Ascen-
 De apertio- dente anni & cætera.
 ne portarū. Omar scilicet in libro 9. iudicium. Caput, proximum.

¶ Capitulum secundum.

Hic intelli-
 git Lunā.

I Tem quandò fuerit. H. quarta: significat de humidi-
 tate, à retrogradatione planetarum, & temporum
 suorum: inspiciāt coniunctionem luminarium. Igi-
 tur nisi fuerit applicatio cum retrogrado, in coniunctione
 sua, signum est serenitatis, & in oppositione sua similiter.
 In quarta autem hyemali, si Luna fuerit in coniunctione in
 centro

centro à Sole : & à planetis retrogradis : erit summa rei , & si-
 gnificatio eorum fortior : quando erunt .H. & retrogradi , &
 applicati cum Sole . Si igitur contingit quòd inter Solem , &
 Lunam , & omnes planetas retrogrados : sint .H. istæ partes
 cum ascensionibus climatum : erit pluuia in summo : secun-
 dum quòd affirmat vis quartæ , & natura temporis , & plane-
 tarum significantium , & Lunæ . Et si .H. descendens fuerit de
 vno , vel de duobus : minuitur significatio secundum propor-
 tionem suæ virtutis : & si non fuerit significatio ab altero isto-
 rum centrorum : non erit quicquam : nisi .H. Venus humi-
 dus , humida aura in vere , frigida in hyeme . Fortior istarum
 .H. significationum est : quòd Luna sit in longitudine pro-
 pinquiori , minuens in lumine suo . ¶ Item si Luna iungatur
 planetæ retrogrado , aut sit in centro ab eo , & à Sole , & sit ad-
 dens in lumine : signum est pluuie secundum quòd affirmat
 tempus planetis . Sed quando erit coniuncta sicut dictum est :
 & sit minuens lumine : minuet id . ¶ Item si planetæ sint re-
 trogradi in secunda quarta circuli in hyeme , aut vere , aut au-
 tunno : erit significatio fortior . Sed si tunc retrogradantur in
 tertia quarta : signum est magis diminutum : quia ventus me-
 ridionalis multiplicabitur illic . Sed quando erit retrograda-
 tio in parte septentrionali : erit pluuia cum vêtis septentrio-
 nalibus . Quando verò fuerint directi in estate , & Luna in lu-
 mine suo minuens : & continuabitur .H. erit signum gradi-
 nis , fulguris , & radiorum . Si fuerint etiam directi in parte se-
 ptemtrionali , aut retrogradi in parte meridionali : erit signum
 fulguris , & gradinis . ¶ Item quando erit in prima quarta .H.
 signi : erit signum humiditatis , à retrogradatione planetarum , &
 Luna fuerit addens lumine : inspiciemus in ea , sicut in quarta
 hyemali , & centris Lunæ positis . Et quando fuerint retrogra-
 di cum Sole in vna quarta : erunt fortiores in quarta secunda
 circuli : aut in capite Cancrī , aut in meridiē : quoniam mul-
 tiplicabitur

Quinq; re-
trogradi :
non & res-
trogra-
Id est cētra

Poti⁹ si des-
cēdē fuerit.

Melius ven-
tus.

Id est
Cētrorum.

cum corpor-
re directo.

Melius cir-
culi.

FIRMINI REPERTORIUM

tiplicabitur vêtus meridionalis humidus. Quâdò erit Sol i se-
cûda quarta circuli: & fuerit in signo humiditatis: inspicere cē-
tra quæ posui, & planetas retrogrados, & addentes in lumine
suo. H. fortificabûtur. Veruntamen si fuerint cum Sole in vna
quarta: erit caliditas fortis valde comburens. Et si fuerint re-
trogradi in prima quarta similiter. Et si fuerint in inclinatio-
ne meridionali: erit aura mitis. Et quândò applicabitur Lu-
na cum illis planetis retrogradis, in centris nominatis: mo-
uebitur & aër ad qualitates nubis, grandinis, & fulguris: &
cum fuerint illic directi debilitabitur significatio. Quândò
erit Sol in quarta tertia circuli, & erunt planetæ retrogradi in
illa parte: illud est signum humiditatis, & horæ pluuiæ: quan-
dò manserit Luna in centris dictis à Sole: & cum stat signifi-
catio: quòd sint planetæ retrogradi, pars eorum. H. parti ter-
ræ, & applicetur pars eorum parti. H. de tertio, septimo, vel
quarto. H. aut in prædictis centris, & erunt planetæ retrogra-
di in septemtrionali parte: erit significatio fortior: quândò
coniungetur eis Luna, & erit Sol in centris dictis, & ibi erunt
planetæ addentes lumine, tunc si fuerint planetæ directi in
parte meridionali: & retrogradabitur. H. in parte septemtrio-
nali, & applicabitur cum eo planeta, & Luna est minuens lu-
mine suo: signum erit pluuiæ, & niuis: quia tunc directi. H.
agebant tunc partes septemtrionales: & cum fuerit Luna in
centro à planetis retrogradis, si soluerint donec Luna fuerit
in centris: tunc distillabit congelatio: sed si fuerit Luna ad-
dens lumine suo: soluet tunc illud. ¶ Item quâdò fuerit quar-
ta & cætera. Hoc extrahitur ab. H. Alkindo in quartocapitu-
lo, & tres propositiones sequentes.

Ob hoc eni
debilitabû-
tur, & mi-
nuetur os ve-
ro in fortu-
nabuntur.

Potius p-
pinquior
parte.
Aspectu.

Planeta.

Planeta cō-
gelant.

De roribus
& pluuijs
in omni cli-
mate.

¶ Capitulum tertium.

Item si vis scire vim, & debilitatem, multitudinem, &
I paucitatem pluuiarum: considera naturam temporis,
& vim suam, ac debilitatem: secundum quòd dixi de
gradibus

gradibus naturæ temporis, & ciuitatis: sed si fuerit natura tem-
 poris tui in summo frigida, & humida: tunc significatio for-
 tior planetarum: ostendet significationem fortio rem pluuiarum:
 & si natura tēporis tui fuerit frigida, & humida in æqua-
 litate: .H. tam mediocre, & secundum proportionem virium.
 H. significationes aquæ significabit. Et cum hoc. H. sciueris <sup>Potius tūc
mediocri-
ter.</sup> aspice ad naturam Martis, & Veneris: & si fuerint frigidi hu-
 mido: aut calidi: & inter eos sit applicatio ex opposito: aut ex
 H. obliquo prædictorum: & latitudo eorum. H. vna: & erunt <sup>Bene ex ali-
quo prædi-
ctorū cen-
trorum.</sup> continui cum Sole: aut vnus eorum. Deinde considera appli-
 cationem Lunæ cum Sole: & centrorum prænominatorū: &
 concordantiam. Si fuerit natura Lunæ similis naturæ eorum:
 illud est signum aquæ. Si vis sua est debilis, & concordauerit
 illis duobus hæc figura: & non erunt retrogradi, & erit tem-
 pus illud æstiuale: aut vernale: erit adhuc aqua multum for-
 tis, & cum hoc tonitruum, fulgur, ventus, & grando multa, &
 erit multitudo, & paucitas: secundum propinquitatem vapo-
 rum terræ & erit frigiditas venti, & caliditas, secundum quod
 concordauerint latitudo Lunæ, & mansio sua à Sole: & pars,
 & natura temporis. Si verò significatio prædicta fuerit in hye-
 me, aut autumno: nec fuerint retrogradi: erit aqua debilis, di-
 stillans durante tēpore siccitatis. Si verò fuerint retrogradi in
 tēpore veris: & æstiuale cū hoc fuerit in inclinatione meridio-
 nali: in vere erit in summo q̄ dictū est: & in æstate minus pro
 multitudine caliditatis in aëre: aut pro modo appropinqua-
 tionis terræ suæ: aut quia erunt in fundo eccentricorum suo-
 rum. Sed si fuerint retrogradi in hyeme, in declinatione se-
 ptentrionali: erit minus quod dico: si in declinatione meridio-
 nali: erit plus. Si calidiores sint retrogradi, & in fundo eccen-
 tricorum suorum: & fuerit tunc applicatio. H. cum Sole, ab <sup>Lunæ cum
Sole.</sup> opposito: & duorū planetarū: similiter si hæc sint in vere: erit
 finis rei: in hyeme verò, & autumno: minuetur parum. Si verò
 in con-

FIRMINI REPERTORIUM

Fuerit. in coniunctione planetarum fuerint duo planetae continui :
Pluuiarū. vnus alij ab vno centrorum : & natura Lunæ similis .H. illi :
 & erit in vere, & hyeme, illud signum est .H. & si fuerit in æsta-
 te, & vere : illud est signum tonitruorum multorum, cum a-
 qua. Si igitur fuerint duo planetae coniuncti in centro, aut
 concordauerit illis Luna innatura : illud est signum pluuiæ
 sicut dico: sed centro, & horæ quandò figuratur illud tempus:
 si Luna fuerit adiuuans natura sua, si fuerit alius planeta à Ve-
 nere, & Marte in similitudine naturæ illorū : augmentabitur
 res ita quòd fiet quasi diluuium. Si verò fuerint omnes plane-
 tæ figurantes pars eorum partem, in centris prædictis : & sint
 retrogradi in hyeme, & autūno, & inclinatione meridionali :
Recte cli- erit de roribus, & pluuijs, quod interficiet populos, & ciuita-
mata. tes, & .H. clima præter pauca. Sed si fuerint in vere, & æstate
 retrogradi : & in inclinatione meridionali : erit similiter, nisi
Locis. quòd non communicabit res cum omnibus : .H. & erunt cum
 hoc fulgura, & tonitrua, & grando fortis. Cum autem fuerint
Et tempore retrogradi in quarta æstiuale, & .H. tempus æstiuale : nec erit
æstiuale. significatio super aquam: erit siccitas summa in climatibus se-
 ptemtrionalibus, & calor fortis : qui interficiet populos, præ-
 cipuè qui erunt propè .H. æquationem diei. Quandò autem
æquatorē erit significatio pluuiæ duorum planetarum : & fuerit signi-
potius. ficatio consumens : de tribus rebus non erit quicquam. Cum
 fuerit significatio pluuiæ de duobus planetis, aut tribus, vel
 quattuor in æstate: erit summè mitis aura illius æstatis, & para-
 uæ caliditatis, nec erit aqua multa : nisi fuerit significatio de
 quinque planetis. ¶ Item si vis & cætera. Hoc ex quinto ca-
 pitulo Alkindi. Hic possunt notari quædam .H. de Alkindo
Melius que dicuntur in istis capitulis, vltra practicam prædictam. Que-
ab Alkin. re hoc.

¶ Capitulum quartum.

¶ Item

Tem aspice hora coniunctionis, aut præuentionis
I in quarta prima, & secunda, ad Lunam cum quo ap-
 plicatur illa hora: si cum Venere, & Mercurio: signi-
 ficat generationem pluuiæ in illa septimana, & hora illius
 erit: secundum quantitatem graduum: qui sunt inter Lu-
 nam, & planetas duos: quibus applicatur: & ponam scilicet
 gradum pro die, & minutum pro hora: & quandò Luna con-
 sequitur gradum illius planetæ cui applicatur, & est Venus in
 Scorpione, aut Capricorno, aut Aquario: erunt pluuię multæ.
 Similiter .H. Mercurius stat in aliquo illorum trium: signifi-
 cat pluuiam. Et quandò fuerit Venus, & Mercurius in prædi-
 ctis signis: & Luna opposita, aut coniuncta illis. H. in quarta
 fui: significat pluuiam. ¶ Item aspice & cetera. Hoc Alkindus
 in sexto capitulo, versus capituli finem.

Quando
Mercurius.

Aut in qua
dratura sua

¶ Capitulum quintum.

Tem non solum oportet considerare cōiunctionem,
I vel oppositionem luminarium ad sciendum fortitu-
 dinem, vel mansuetudinem accidentium: sed iudi-
 candum est etiam, quandò Luna fuerit dimidiata in luce, &
 erit principium. H. signale mutationis, vt plurimum per tres
 dies, antequam Luna sit cum Sole, & post etiam per tres dies:
 ita quòd sit in elongatione partium æqualium. Similiter hoc
 sciemus à participatione, quam habebunt cum planetis, .H. &
 quodlibet horum statuum, & aliorum sicut est in sextili, & tri-
 no aspectu. Et poterimus scire mutationes, sequendo concor-
 dantias naturales planetarum, quas accipiunt, & signorum cū
 aère nos circundante, ac vëtorum. Et virtus horum statuū par-
 ticularium qui erunt die qualibet: erunt propriè à stellis fixis,
 quæ sunt luminis, & operatiōis. H. maioris: cū apparuerint ve-
 spere, siue mane ex parte oriētis, vel occidentis respectu Solis:
 quia reducūt vt plurimum status particulares in naturas earū.

Potius so-
gnata.

In figura.

Sunt stellæ
primæ ma-
gnitudi-
nis, quas se-
quunt que
sunt secūde
magnitudi-
nis.

M Similiter

FIRMINI REPERTORIUM

Lunæ.

Potius res
etificabit.
Quadri
partiti.

Potius cum
vniuersali.

Signum sci
licet.

bene quot.
diebus.

Similiter erit hoc non minus. H. eo quòd diximus cū aliquod
luminarium transit per angulos: ità quòd mansuetudo, & for
tudo, quæ erit in statibus cuiuslibet temporis, accidit: quan
dò transibunt luminaria per hæc loca, sicut recentia: & minu
tio erit per transitum per hæc loca, & mutatio statuum vento
rum erit propriè: quando transibunt luminaria per hos angu
los: & mutatio sua erit vento: qui erit à parte vbi erit latitudo
Lunæ. Et quando particularia accidentia erunt similia vniuer
salibus: opus fortificabitur. H. & rectificatur. ¶ Item non solū
& cætera. Hoc à Ptolemeo in duodecimo capitulo, secundæ
partis, .H. ¶ Sciendum secundum Haly ibidem: quòd per op
positionem sciemus quid accadat in secunda medietate men
sis (si mensis fuerit coniuñctionalis) vel per coniuñctionem:
si fuerit oppositionalis. Et per quartam lunationis: sciemus id
quod accidit in illa quarta: iudicando sicut per coniuñctionē.
& oppositionem, & per comparisonem particularis. H. quod
in vniuersali: sciemus illud quod accidet in illa quarta.
¶ Item super verbo illo signatæ mutationis & cætera. Exponit
sic. Luna currit per vnum. H. duobus diebus completis, & vna
parte tertij: & hoc posuit Ptolemeus cōpletum diem propter
breuitatem. Et quia virtus corporis Lunæ est antè, vel post per
duodecim gradus, propter hoc fiunt tres dies. Hoc enim di
ctum exponitur duobus modis. Primo modo: quòd Luna
transit in sex diebus duo signa completa, .H. & transeundo
duo signa, peruenit ad tot numeros graduū. H. quod sūt in fir
mamento. Et sic ibi oportet: quòd applicet ad punctum do
mini significationis in tribus. H. antè, & in tribus post: & ho
ra quā peruenit ad ipsum: monetur significatio illa. Secundo
modo intelligitur, quòd virtus Lunæ voluitus cum virtute
Solis, tribus diebus ante suam applicationem: & sic etiam re
manet mixta: vsq; ad tres dies post suam applicationem: quia
corpus Solis habet quindecim gradus antè, & quindecim
gradus

gradus post, & corpus Lunæ duodecim ante, & duodecim post. Modus autem primus magis concordat cum opinione & sententia Ptolemei: nihilominus uterque modus videtur in se magnam habere causam, & rationem & cætera.

Nota hoc
obiter dictū
de crifibus.

¶ Notandum quòd sicut in morbis acutis quarta ut plurimum est nuntiatiua septimæ, & sic per tres dies ante apparet signum salutis, vel timoris, ita suo modo ante coniunctionem vel oppositionem Solis, & Lunæ potuit apparere principium signatæ mutationis in aëre. Quere igitur causam huius si placet. H. in diebus criticorum.

Melius in
cauffis die-
rum criticorum.

¶ Sciendum iterum: quòd quando Luna distat à Sole quadraginta quinque gradibus ante, vel post, dicitur in centro à Sole: & tunc propter propinquitatem coniunctionis, vel oppositionis, si aër mutetur tunc: sicut consuevit fieri, potissimè cum Luna est in centro à Sole: secundum Alkindum & plures alios: magis ad similitudinem significationis, .H. Coniunctionis, vel oppositionis mutabitur: quam ad similitudinem mutationis alterius figuræ: hoc autem fit tribus diebus completis ante coniunctionem: & tribus diebus post. Vnde signator coniunctionis modicum variauit locum suum in Zodiaco, in tanto tempore: & ideò illum. H. locum, vel stellam fixam quam aspicit: vel fuerit in centro ab eo, quando distat Luna per quadragintaquinque gradus à Sole.

Coniunctionis.

Potius illū
planetam.

¶ Sciendum secundum Haly ubi supra: quòd in qualibet applicatione Lunæ cum Sole: debes formare angulos, & inspicere sicut prius in coniunctionibus, & oppositionibus.

¶ Item secundum Haly ibidem: stellæ lucentes sunt illæ: quæ sunt primæ magnitudinis, & postea secundæ magnitudinis, & sic de alijs: ita quòd virtus earum crescit, cum mane apparuerint exeundo radios Solis, aut. H. intrado sub radijs Solis: & sic virtutes Solis, & Lunæ (quamuis sint victrices) tendunt tamen ad virtutes earum. Et postq̃ ita est in stellis fixis: magis

Vespere.

M ij debet

FIRMINI REPERTORIUM

Fuentre po
tius.

Prole meus

Quâdo fue
rit signific.

altasquâdo

Est gradus
luminaris.

anguli for
tiores.

Hoc defi
deratur in
commenta
rio Haly.

 debet hoc. H. inuenire in planetis. Per commixtionem igitur
 virtutum eorum : poterimus scire accidentia particularia cu
 iuslibet dici. ¶ Ita Haly exposuit. Similiter non minus & cæ
 tera. Vult dicere, .H. quòd quandò aliquod luminarium trans
 sibat per aliquè angulorum, qui fuerit in applicatione sua pri
 ma: significabit additionem, vel diminutionem, accidētis ap
 plicationis: & additio erit: .H. significatio sui transitus ipsa
 met significatio radicis: vel minutio si significationes sunt di
 uersæ. Et postquam ita est, .H. quòd applicuerit gubernatori
 aliquod luminarium, vel ipsi gradui significationis faciet
 idem. Vndè gradus significationis. H. luminaris quod fuerit
 supra terram in illa applicatione: post modicū gradus Solis,
 est gradus significationis. Similiter secundum fortitudinem
 anguli erit fortitudo rei, & mansuetudo: quoniam ascendens,
 & decima. H. fortiores sunt alijs: & etiā hoc patet in cre
 scentia maris, & Nili. Vndè quandò Luna transit per aliquem
 gradum significationis: fit in crescentia additio: verbi gra
 tia: quandò Luna transit per illud signum quod fuit ascen
 dens in coniunctione, vel oppositione antè introitum Solis
 in Cancrum, vel aliud signum: & applicat gubernatori: vel
 transiuerit per locum coniunctionis, vel oppositionis: signi
 ficat augmentum. H. Nili, nisi alia maior significatio hoc di
 sturbet. Item venti mouentur de vna parte ad aliam, hora
 qua transit aliquod luminarium per aliquem angulum, ex an
 gulis ascendentis significationis, secundum partem ad quem
 declinat latitudo Lunæ & cætera.

¶ Capitulum sextum.

Item si ille qui dominatur in cōiūctionē vel opposi
 tione fuerit humectans: & commiscebitur cum stellis
 fixis humectantibus: & locus coniunctionis, vel op
 positionis

positionis qui præcessit. H. in loco humido: aut Luna, vel Sol ^{Fuerit in loco.} in tali loco: hæc res si vna, scilicet applicuerit alteri aspectu aliquo: signat quod erit illa dies humida, & multæ pluuiæ. Et si Saturnus rebus istis applicuerit: erit pluuiæ fortis, & dānosa. H. cum lubrigatur. Et si Iupiter erit tēperies, & tem- ^{Legitur in Haly cū lu gubrua. Signa.} pus saporosum, & omnes alias applicationes intelliges hoc modo. ¶ Item quotidianos imbres Lunaris per singula. H. progressio manifestare poterit. Ipsius ergò in cardines ingres- ^{Sit opposi ta.} sus, eiusque cum Venere, & Mercurio, ac reliquarum cum ip- sa stellarum dum aestina transit, aut. H. oppositori, applica- tio cognitionem non effugiat. Signa namque aquosa ingre- ^{naturæ.} diens, aut supradictis stellis applicans: ipsa die pluuias signi- ficat, & generat. ¶ Ad cuius rei maiorem euentiam: signa aquosa scire necesse, humidæ etiam. H. sunt Venus, & Mercu- ^{Poti⁹ horū quodlibet Bñ aut Lu na ibidem.} rius & Luna: expressius tamen quam Mercurius Venus, & Luna amican- tur imbris, Venus itaque. H. horis quodli- bet signorum obtinens: aut. H. Lunæ itidem applicans: im- bres signat. Venus itidem cum Mercurio, in signis aquaticis: ^{Quæq; po- tius. Signorū.} & Luna similiter: sed in fine signi alteri eorum applicans: et si multos profitentur imbres: pauciores tamen quam in princi- pio: Luna itidem cum Venere absque Mercurio: in signis a- quaticis: itidem non aliud. H. quam Luna cum Mercurio, ibi- dem Venere remota. Amplius Luna in huiusmodi. H. quoli- bet: Veneri, & Mercurio applicas: dum pluuiarum obtineant signa: pluuiarum notant constantiam, quousq; Luna ab eis re- cesserit. ¶ Venus itaq; Mercurius, & Luna maluiolis. H. appli- cantes, nec eisdem coniunctæ: die ipsa pluuiā inducunt: appli- cantes autē eidem, aut coniunctæ: negant. Venus cū Sole loca- ta, cū vtriq; Mercurio, & Lunæ iungatur: eadē die. H. nubibus ^{alias imbr bus.} redundant. Mercurius autē aut Venus Capricornū applicans: & Luna in Tauro, aut in Piscibus. H. ibidē. Item prædictarum ^{Melius idē} altera ī Capricorno, & Luna in Tauro, aut Virgine, Veneri, & ^{M iij} Mercu-

FIRMINI REPERTORIUM

Mercurio, de oppositione applicans: ad ipsum præcipue dum Luna in Tauro cum cauda moretur: & à Saturno recedat: aut Venus cum ipsa: Marte in Aquario, & Mercurio in piscibus: aut Capricorno: ea namq; die imbris æther oneratur.

Immo in
11. c. p. 2.
partis.
Nō Omar
sed Doro-
theus cap.
de quodia-
nis imbris
b⁹ in libro
9. iudicij.

¶ Item si ille & c. Haly in fine glosæ, in. H. primo capitulo secundæ partis quadripartiti Ptolemei. ¶ Item quotidianos & cætera. H. Omar in penultimo capitulo.

¶ Capitulum septimum.

Item cum Sol est in hemisphærio australi, & Venus sub radijs eius: eidem Luna applicante: ipsa die, & hora: protendit imbres futuros. Non minus quoque Mercurio adusto, si Luna eidem applicat, aut eidem opposita, in Scorpione moretur, hoc etiam idem Martis, & Veneris, sub Scorpione. H. ventos indicabit. ¶ Item cum Sol & cætera. Ista propositio cum sequentibus. H. habetur in libro Cum multa.

Potius con-
uentus.
Oito.

¶ Capitulum octauum.

Item Sole in Aquario existente, Luna eidem applicante, aut in eius oppositione locata, & Venus ibi commoretur: in ipsa hora pluet. Item quoq; Solis ad Venerem, Veneris ad Solem applicatio: Luna in eorum oppositione: aut tetragono discurrens: cum Venus combusta fuerit: certum de pluuijs fiet iudicium: quòd si conuenerit, & Mercurius pariter cum illis discurrat: imbres continuos eadem die reporter: Lunaribus etiam. H. videlicet in eis aspectus, nec imbres. H. aberunt. Item cum Sol in Libra, & Venus in sagittario, Luna eis. H. comitante: ipsa die pluuias inducunt & cætera. Item Sol in Aquario, & Luna in Leone, eadē die. H. minus imbrium

Melius vni-
uersaliter.

alias com-
itante.
Minimus.

imbrium erit discursus. ¶ Item Mars Solem respiciens, & Luna, dum Venus & Mercurius hanc, aut illum comitantur: imbres præsentēs, & grossas insinuunt guttas. Sic quoque in domo Veneris, aut Martis: Ariete videlicet: aut Scorpione: stillæ grandes, tonitrua, & coruscationes generantur. ¶ Item Sol rursus in Piscibus, vel Ariete discurrens: Luna in Virgine, aut Libra, vel Sagittario commorante: in vaporosis utique locis, ipsa die imbrium. H. tulit efficaciam. Amplius autem Venus, aut Mercurius in eodem loco cum Sole: in domo Veneris discurrens: & etiam Luna: imbrium stillas grauissimas, lampades, & tonitrua protendit. ¶ Item in Leone, Virgine, Piscibus, & etiam Ariete, Libra, Scorpione, Luna in Solis oppositione: aut cum Venere discurrens: stillas non sine lampadibus, tonitruo, & fulgure mittit. Itidem etiam Luna in Leone: lampades, tonitrua, & fulgura generantur: pari quoque modo in regionibus. H. equinoctiali linæ subiectis: in secundo climate, tertio, vel quarto, horum inerit mediocritas: in quinto, & in sexto: reuissius. Mars quidem retrogradus, si eum aspexerit Sol: fulgura quidem virentia cadunt. ¶ Item Luna in hospicio Martis, scilicet Scorpione. Mars autem in H. suo dominio posito discurrens. Sol etiam in Aquario, vel in Piscibus situs: die ipsa pluuiarum notat redundantiam. Sole quidem in Piscibus, & Luna, cum Marte in respectu: fulgura erunt, & tonitrua, & pluuiarum. H. redundantia & fulgurum lapsus. Itidem etiam Sol in Ariete, & Scorpione: Luna in Leone: & Sagittario: aut in Solis conuentu. ¶ Item Sol in Capricorno, Luna in Tauro: aut Virgine: Piscibus: aut Scorpione: ventos generat frigidissimos. Non minus eodem in Capricorno, & potissimum in Aquario existente: dum Saturnus in oppositione eorum discurrat: & alterum Luna aspexerit. ¶ Item Sole & cætera. Hoc ibi supra.

Alias tollit
affluentia.

Melius in
sue domus
opposito
ne discurrens.

In libro cũ
multa.

Capitulum

FIRMINI REPERTORIUM

¶ Capitulum nonum.

Tem si Luna sit in centro à Sole iudicandum est sicut
I prius in oppositione vel coniunctione. Luna itaque in
mansionibus æqualis complexionis, à ficcis discurrens:
aut si deinceps stellis inferioribus, quæ loco sunt. H. ratiois, aut
in signis aquaticis superioribus applicet: pluuiarum in maxi-
ma parte est iudicium. Signa autem aquatica sunt: Cancer,
Leo, Scorpius, & Aquarius. Stellæ autem quæ rores proten-
dunt sunt, Luna, & Mercurius. Si igitur Lunam de huiusmo-
di signis respiciant: aut cum ipsa morentur: Luna etiam de
locis humidis, eisdem applicet: imbres innuit timendos: ea
enim de locis ficcis, & æqualibus applicans: vel respiciens:
mediocres omnino pluuias inducit. Luna itidem in singula-
ri, & propria natura: nebulas, & H. imbres etiam raras affert:
& candidas, & cætera. ¶ Item cum Luna & cætera. Hoc ex-
trahitur à Iaphar in paragrapho. H. Est itaque tetragonus: &
fortè hoc alibi (vt credo) satis habetur. Quere hoc.
¶ Vult tamen ibi, quòd à primo ingressu Solis in Libram: &
per totum annum, & in exordio anni: & coniunctionibus, &
oppositionibus Solis, & Lunæ, & in centrīs Lunæ fiat: sicut
docuit in coniunctione, in illa propositione: inquires & cæte-
ra. Ad euidentiam prædictorum.

roris poti⁹
Iaphar fa-
cit signa
aquatica &
hūida Ca-
pricornū,
Aquariū,
Pisces tan-
tum.

Nubes po-
rius.
Capite qui-
to scilicet
sed verius
cap. 6.

¶ SEQUITVR QVINTA PARS
libri de iudicijs mutationum aëris, per con-
iunctiones, & aspectus Lunæ cum alijs
stellis: Et aliarū stellarum adinuicē:
& de præsentia Lunæ, & aliorum,
à Sole: in certis locis Zodiaci.

¶ Capitulum primum.

Cum



Vm ad aliquem terminum certum dispositio-
nes aëris volueris pronosticare: scias primo
loca omnium planetarum ad eundem termi-
num, & ille planeta qui plures fortitudines,
vel testimonia habuerit in suis signis: erit. H. ^{Alias dispo}
dispositio temporis, secundum sui naturam. ^{sitor.}

Confidera tamen fortitudinem, aut debilitatem: quam ha-
buerit dispositor à coniunctione, vel aspectibus suorum simi-
lium, aut suorum contrariorum: & ex loco suo in eccentrico, &
epicyclo: & ex natura communi temporis: & ex hoc iudica
qualitates aëris. Sic igitur poteris præcognoscere, quandò erit
calor præcellens: .H. quandò plures planetæ calidi habuerint ^{Scilicet quā}
plura testimonia, & cum hoc, si aspexerint se de tertio aspe- ^{dò.}
ctu. Cognosces etiam frigus præexcellens, per testimonia tri-
gidorum planetarum. Poteris etiam præcognoscere humidi-
tatem præcellentem, per planetas humidos, abundantes te-
stibus, & potissimè: cum se aspexerint de tertio, & in signis
aquosis. ¶ Cum ad aliquem & cetera. Hoc extrahitur à quo-
dam libello qui incipit. Ad pronosticandum diuersam aëris
dispositionem & cetera. ¶ Sciendum quòd iste author sic pro-
cedit. Primo ponit signorum qualitates, sicut prius patuit per
tabulam: postea ponit naturas planetarum, nec omnino sicut
alij dicunt: dicit. Saturnus est summè .H. frigus: & ex con-
sequenti siccus. Iupiter .H. temperatè est calidus, & humidus: ^{Frigidus le}
plus tamen abundat in eo caliditas, quam humiditas. Mars ^{gi debet.}
superfluè calidus, & siccus: plus tamen calidus, quam siccus.
Sol temperatissimè calidus, & siccus: (vt verius dicam) inter
qualitates summè æqualis. Venus temperatè calida, & super-
fluè humida. Mercurius autem inclinatur per naturam suam,
ad eum planetam, cui complectitur: & ex planetis & signis:
dicitur tamen in se frigidus, & siccus. Luna verò in natura sua
dicitur temperatè frigida, & summè humida. Vndè dicitur
fons humi-

FIRMINI REPERTORIUM

fons humiditatis : sicut Sol est fons caloris , quamuis Sol sit temperatissimè calidus . ¶ Postea dicitur quòd planeta in domo sua habet quinque fortitudines , & dignitates , seu testimonia : & in exaltatione , quattuor : in triplicitate , tres : in termino , duas : in facie , vnam . ¶ Postea ostendit quæ sit domus , exaltatio , & cætera , sicut prius . H. patuit per tabulam : vbi ponit Leonem pro domo Solis , Cancrum pro domo Luna , Libram Veneris , Arietem Martis , Sagittarium Iouis , & Capricornum Saturni . H. quia vt dicit : ibi fuerunt creati in origine mundi . ¶ Postea dicit : quòd quinque planetæ habent accidentales potestates in quinque signis residuis : vt Saturnus in Aquario , Iupiter in Piscibus , Mars in Scorpione . Venus in Tauro . Mercurius in Geminis . Vnde dicuntur eorum accidentalia domicilia . Sciendum tamen quòd nos vtimur hic , scilicet : quòd planetæ in istis domicilijs tot fortitudines habent : sicut in alijs & cætera .

Virginem
Mercurij.

¶ Postea dicit quòd planetæ fortunantur : quandò aspiciunt se inuicem aspectu amicali : vel debilitantur : si aspiciunt se aspectu inimicitiae : & hæc amicitia , vel inimicitia fit , propter contrarietatem , vel similitudinem signorum in qualitatibus primis : sicut patuit prius . ¶ Ponit etiam & aspectus . H. sicut prius .

Quinque
scilicet.

¶ Postea dicit : quòd coniunctionem dicunt astrologi : aspectum fortissimum : nos autem inuenimus multoties oppositum , scilicet . H. aspectus qui prius dicebantur esse fortiores & cætera . ¶ Postea dicit quòd alie sunt fortitudines , & debilitates planetarum : quas accipiunt ex diuerso esse in suo epicyclo , scilicet , ortus , & occasus , progressio , statio , & retrogradatio , sicut patebit inferius . Fortior est quandò est in ortu , vel progressiuus : quam occidentalis , vel stationarius , vel retrogradus .

Lege potius,
inter aspe-
ctusq prius
dicebatur :
trinum esse
fortissimū.

¶ Postea dicit : quòd omnis planeta in superiori parte sui deferetis ,
fortiorem

fortiorem habet in istis operationem, quam in inferiori: & hoc est: propter eius motum velociorem, secundum reuolutionem diurnam. H. Velocius ipse probat per hoc quod parallelus Aequinoctiali, à planeta descriptus: eo existente in auge deferentis: maior est, & plus distat à suo centro: quam ille: qui est descriptus eo existente in opposito augis: & sic cum. H. magis spatium pertranseat in æquali tempore: velocius mouetur secundum reuolutionem diurnam. ¶ Cum ergò secundum philosophos, & astrologos: secundum motus superiorum mouentur ista inferiora: & hoc etiam notabiliter patet: quia cum Sol ascendit ad auge[m] crescunt vegetabilia: quando autem recedit, fit ecouerso. Hoc & etiam patet potissimè in effectibus Lunæ: quia in qualibet coniunctione, vel oppositione Solis, & Lunæ: est fluxus maximus, & hoc est: quia tunc est in auge deferentis. Quando autem est in quadraturis ad Solem: tunc fluxus minimus, & hoc est: quia tunc est in opposito augis. ¶ Et nota, quod oriente Luna, congregantur vndique aquæ, & H. tumulantur, & eleuantur, quasi uersus suam causam, & originem: & non cessat talis eleuatio: donec venerit ad medium cæli. Et cum ibi fuerit minuitur tumor ille, & fluent aquæ ad locum oppositum, & generatur tumor cõsimilis, & hæc est causa quare sunt duo fluxus indie naturali, & sic semper cacumen aquæ mouetur sicut Luna: ab oriente in occidentem: & se tenet semper uersus Lunam. H. ¶ Infortunatur etiam planetæ, cum fuerint propiores zenit capitis: & debilitantur, cum fuerint remotiores. ¶ Postea ponit tabulam rotundam, ad cognoscendum fortitudinem planetarum: & totum patuit, per tabulas prius positas, in introductorio. ¶ Postea ponit practicam, sed non omnino nec ita explicitè, sicut positum est. Quòd tamen superius dictum est, H. extra here aut ab alijs quæ explicitè dicuntur: aut ab illis quæ per suum processum, & per sua exempla datur intelligi. ¶ Postea exemplifi-

Addeqd
aurē secun
dū reuolu
tionē diur.
nā veloci
us mouea
tur: ipse p
bat.
alias mai⁹.

Potius cum
mulantur.

Id est, vis
eorum au
gmētatur.

Lege extra
hit, aut abs
his quæ ex
plicitè.

FIRMINI REPERTORIUM

Alias, potest
runt etiam
adduci ex.
pla ad tēp⁹
nostrum.

exēplificat, & hoc per te ipsum potes facere. H. Actoris & po-
terūt autem exempla deduci ad tempus nostrū. ¶ Nota, quòd
sic ad cognoscendum quandò aër erit aquosus, consideran-
da sunt signa aquosa: ità intelligendum de calidis suo modo,
& sic de omnibus qualitatibus & cætera, ¶ Dubitatur: vtrum
planetae velocius moueantur motu diurno, eis existentibus
in auge: quam in augis opposito: videtur quòd non: quia
quandò velocius mouentur proprio motu: tardius mouentur
motu diurno: cum isti duo motus sint ad oppositas partes:
igitur & cætera. ¶ Item dubitatur: vtrum plus influant in istis
inferioribus, cum sint in auge: & videtur quòd non: quia cum
per lumen operantur, & corpora eorum minora videantur:
minus videntur influere. ¶ Item exemplum de Sole non vi-

Alias ppo-
situm.

detur ad .H. oppositum: quia ego dico: quòd crescentia her-
barum & cætera, non fit propter propinquationem Solis ad
augem: sed quia Sol est magis propè zenit capitis. ¶ Item vi-
dentur male dicere, quòd aquæ fluunt ad oppositum .H. lo-
cum Lunæ, & generatur ibi tumor: quia cum Luna sit quasi
mater humiditatis: videtur quòd in parte opposita non de-
beat esse tumor aquæ, imò tantum versus Lunam. Ad primum
querere residuum. ¶ Quandò obuiauerit Luna cum stella cali-
da: accelerabit ventus, & calefaciet aërem, vel calefiet. Inspi-
ce etiam ad partes dierum, scilicet: accipe à gradu Solis ad
gradum Saturni: & projice de gradibus Lunæ, versus ortum
Solis, totam diem: si ad hanc partem Mercurius aspexerit, aut
accedat Mercurius in illa die: erit vêtus. Et fortius signum est
statio Lunæ, cum eo præcipuè si participauerit Veneri: & est
de complemento directionis ascendentis. ¶ Istud extrahitur
H. ex libro Alkindi.

De mutas-
tionibus tē-
poris. ca. 7.

¶ Capitulum secundum.

¶ Item cum

Tem cum volueris scire temporis varietatem, scito
 I signa. H. diuerforum planetarum, vtrum sint calida, ^{Bene. ponderosi.}
 vel frigida: quòd si fuerint calida, signant calorem in
 æstate, & temperamentum. H. in hyeme. Si in signis frigidis: ^{aeris.}
 significant frigiditatem in hyeme, & temperamentum aeris in
 æstate. Similiter cū coniuncti fuerint in aquaticis, significant
 superfluas pluuias in hyeme, & temperamentum, vel multitu-
 dinem roris in æstate. ¶ Item cum fuerint planetae ponde- <sup>Planete ponde-
derosi. Sa-
turnus, Iu-
piter. Mars.</sup>
 rosi (quibus debet copulari aspectus Solis) in directo alicuius
 ciuitatis, scilicet: in signis septentrionalibus, significant sic-
 citatem, & terræ sterilitatem. Cum verò elongati fuerint, scili-
 cet: cum fuerint in meridionalibus: signant multitudinē plu-
 uiarum. ¶ Item ponderosi omnes orientales: significant. H. ^{siccitatem, &}
 multitudinem pluuiarum in hyeme: & H. nimiam siccitatem <sup>Temperamē-
tū aeris in
æstate.</sup>
 in æstate, si occidentales fuerint. ¶ Stella rursus in qualibet
 domo eiusdem naturæ discurrens, & recepta: dum recipiens
 bonum obtineat locum: debitus omnino sequitur effectus.
 Optima quidem, & maior de efficacia certitudo, si in ipsius
 natura constiterit. Ad hæc etiam Luna cū Ioue, & Venere, aut
 Mercurio, ex vna parte applicans, imbres generat. H. æstuan- <sup>alias, æstiuā
res.</sup>
 tes in austro quidem magis imbribus oportuno, .H. reuere <sup>Potius Ve-
nere.</sup>
 potissimum & Ioue receptis: & Luna gradum solarem in con-
 uentu euaserit. Saturnus enim in signis humidis, pluuijs mi-
 nimè cōtradicit: & hoc modo in Lunæ applicatione exequen-
 dum erit. Si verò in eadem parte coniungantur, dum inferior
 sub superiori moretur: cuiusmodi sunt Mercurius, Iupiter:
 Venus, & mars: Luna etiam & Saturnus. Quotiens igitur
 ambo cuiuslibet inferiori applicet: postquam inferior à supe-
 riori sese euaserit, rores æstuarē necesse est.
 ¶ Item cum volueris scire & cætera. Hoc habetur in sexto
 H. capitulo Messalach: Qualiter debeam planetis pondero- <sup>Libri consi-
derationū
planetarū.</sup>
 sis copulare Solem. Quære. ¶ Stella rursus & cætera.

N Hoc ha-

FIRMINI REPERTORIUM

Hoc habetur in libello qui incipit . Cum multa : & quia satis obscure loquitur: quærat expolitio.

¶ Capitulum tertium.

Magnum,
scilicet.

I Tem testimonium. H. est : vt cū mane videatur, quantum est à Sole in Saturnum: & tantū à loco Lunæ computetur: quòd si computatio finiatur in domo Martis, vel Solis: serenitatem notat. Saturni: nubila. Lunæ vel Veneris: pluuiam. Mercurij, vel Iouis: ventos: Mansio etiam notanda est, in qua finiatur computatio: si sit humida, vel sicca, secundum quam iudica. Item si hanc partem Mercurius aspiciat: aut potius cum ea esse contigerit: eadem die ventos procreare necesse est: fortiores quidem: Luna eam comitante, præcipue si Venus eidem. H. consors extiterit. ¶ Item considera introitum Lunæ in primo puncto cuiuslibet signi: & qui eam de proprio fouebit aspectu: ducatus officium pro. H. huius rerum indagatione merito vendicabit. ¶ Item magnum testimonium & cæt. Hoc in quodam extrauaganti: capitulo quod incipit. H. Volens autem scire. Idem Abraham auenare. Item in libro. Omar, in fine secundi capituli, quanuis ibi dicatur: quòd ab Omar fuit prætermissa hæc pars: ipse tamen non posuit. Quòd si computatio finiatur & cætera vsque ibi. Item si Mercurius hanc partem aspiciat & cætera. Et præcedentes hoc vltimum non ponunt. Sed si omnia hæc concurrunt: fortius efficietur iudicium. ¶ Item considera. Hoc Omar in fine secundi capituli. H.

alias, consors.

Melius huiusmodi.

Lege iudicii particulare & c. Itē Hyfpaenis in capitulo. Volens autem & c.

De qualitate aeris, & temporū: in libro. 9. iudicium.

¶ Capitulum quartum. De hora pluuiæ.

I Tem Luna intrans Cancrum hora Solis: Virginæ hora Veneris: Libram hora Iouis: Sagittarium hora propria: Taurum hora Martis: Geminos hora Mercurij: signi-

rij: significat. H. secundum naturam domini, & signi in quo^{P'uijā, vel ventos.} est eo tempore. ¶ Item cum Luna intrat Aquariū, vel Scorpionem, vel Capricornum hora Saturni: significat quod hora erit mutatio aeris. Quando autem pars (id est gradus trium planetarum) aquæ, Veneris scilicet: Mercurij, & Lunæ: erit in aliquo signorum aquæ: & dirigentur in illo: abundabit pluuiæ, adeo quod nocebit populo. ¶ Item Luna intrans & cetera. Hyspalensis idē: nisi quod ipse dicit: significat pluuiam ad modum signi, in quo. H. dies signi, vel horæ est. Alkindus^{Potius, dominus signi.} etiam idem: nisi quod ipse addit Leonem hora iouis: aut etiā Libram: significat pluuiam, & ventum: secundum naturam signi: & quod erit de substantia sua. H. istorum signorum erit. Et de sustantia istorum signorum. Similiter idem Omar nisi quod ipse dicit: Sagittarium hora Mercurij, & ibi dicebatur: Geminos hora Mercurij. Dicit etiam Geminos, Leonem, aut Libram hora Iouis sub intrans: H. ubique imbres, ventos, atque fulgura signare creditur. Et etiam rursum Scorpj signum hora Saturni ingressa: ventos nunciat frigidus. Nam ipsius in Aquarium, vel Pisces ingressus: aëra perturbat: & H. percutit. alias, vtq. In fine. 6. capituli. ¶ Item cum Luna intrat & cetera. Hoc. H. Alkindus. Scien- dum quod pars hic accipitur pro gradu & cetera.

¶ Capitulum quintum. De signo oriente, siue Asuph.

Tem hora transitus stellæ de signo in signum, oriens

I certissimum dignoscatur. Vnde si fuerit signum aquaticum: designat pluuias. Melius quidem signum. H. Potius, huiusmodi. huius Luna possidente: pluuiarum administrat ducatum, cuiusque Luna applicabit stella. Quotiens enim Luna eam cui applicat stellam consequitur: inundationes pluuiarum inuenit. Venus rursum atque Mercurius, quotiens vterq; H. al- Lege, vel alter. ter signum aquaticum possidet: & Luna eis adiuncta: imbres alias, malis uol. adauget, nisi fortē in. H. maliuolo aspectu, vel coniunctione

N ij commo-

FIRMINI REPERTORIUM

comoretur. ¶ Item Saturno transeunte de vno signo in aliud:
alias, días
chohontes. fiunt. H. dyachintes (quod arabes vocant asuph) vel quædam
Inmo Do
rotheus in
libro. 9. iu
dicum.
33. aphorif
mo.
Potius, Al
manfor in
29. propo
fitione libri
150. propo
fitionum. alia signa de natura ignis. ¶ Itē Venus intrans Cancrum: plu
uiam facit. ¶ Item hora transitus &c. Hoc. H. Omar versus fi
nem illius capituli. Quotidiano &c. ¶ Item Saturno trāseun
te &c. Hoc in floribus. H. Hermetis. Potest hic notari scilicet:
tempus generationis cometarum &c. Quere de hoc. ¶ Item
Venus intrans &c. Hoc. H. Albumazar, & plures alij &c.

¶ Capitulum sextum.

Tem Luna in signo fœminino, si aspiciat planetam re
trogradū in signo fœminino: statim pluet. ¶ Item Lu
na iūcta planetæ retrogrado, aucta lumine: signum est
pluuiæ. ¶ Item Luna in signo &c. Hyspalensis addit: cum Lu
na fuerit in demo fœminina, vt orientalis, vel occidentalis
quarta: & aspiciat eam planeta retrogradus in signo fœmi
nino: necessario pluuiæ erit. Et videtur quòd hæc propositio
supponat aliquam aliam significationē planetarum: sicut per
apertionem portarum, & huiusmodi: & sic cōtinuaretur cum
dictis Hyspalensis præcedentibus. ¶ Item Luna iuncta &c.

¶ Capitulum septimum.

Cias iterum, quòd Luna in declinatione meridiona
S li, quandò applicatur cum directis: est significatio
siccitatis: mouetur aër ad summū frigiditatis: si fuerit
minuens lumine: Et quandò fuerit in declinatione septem
trionali, & calor est in estate: & applicatur cum planetis retro
gradis: & erit addens lumine suo: mouebitur diuersitas vento
rū, & si fuerit minuēs lumine: minuetur illud. Item si Lunę in
Scorpione opponitur Mars: pluuię abundabūt, maximè si fue
rit Sol in Aquario, vel Piscibus. ¶ Item cum Luna est in op
posito,

posito, aut cū Venere in Piscibus Ariete. Libra, & Scorpione:
erunt lampades, tonitrua, & fulgura. ¶ Scias iterum &c. Hoc
H. Alkindus in suo libro. ¶ Item si Luna in Scorpione & cæ-
tera. ¶ Item cum Luna & cætera.

De muta-
tione tē-
poris cap.
quarto.

¶ Capitulum octauum.

Item cum Sol est in hemispherio australi, & Venus
sub radijs eius si Luna sibi applicet statim pluet.

Item cum Venus in Scorpione, vel Aquario, vel Ca-
pricornio, cōiungiturq; ei Luna, vel eam aspicit: significat plu-
uiam multam. Similiter Mercurius in statione aliquo triū præ-
dictorum signorum: sic fit tribus planetis coniunctis in Aqua-
rio. ¶ Item cum Luna Mercurio adusto applicat aut de Scor-
pione opponitur, pluuiam. ¶ Item cum Sol &c. Item cum Ve-
nus & cætera. ¶ Item cum Luna Mercurio & cætera. In libro
Cum multa.

¶ Capitulum nonum.

Vna igitur à Marte. H. discedens eadem die pluuias alias, decia-
minuit in signo præcipuè aquatico per singulos au-
tem dies per signa quæ imbribus dicantur erit discre-
tio. H. sicut Cancer, Scorpio, Aquario, & Leo præcipuè. Aqua
rius & Leo. Stellæ iterum pluuiarū significatiuæ Venus Mer-
curius, & Luna, potissimum, Venus & H. Mars. Venus autem
prædictorum quodlibet occupans dum ea in extremo signi
vel medio commoretur: Luna iterum signa aquatica perme-
ando, Veneri. H. applicans: eadem die pluuiarum innuit re-
dundantiam Venus itidem, & Mercurius dū huiusmodi signa
parambulant: etiam Luna similiter alterutri applicans, & fi-
nem signi obtinens: pluuias prioribus tamen minores adue-
hent, Luna ibidem & Venus in signis aquaticis Mercurio

Pot⁹ sunt
autem.

Lege Ven⁹
& Mercu-
rius.

alias, appli-
cet.

N iij ab eis

FIRMINI REPERTORIUM

ab eis remoto pluuiarum habet iudicium nec aliud dum Mercurius & Luna ad huiusmodi signa perueniunt licet Venus in pluuioso non ambulet. H. Luna in eisdem signis Veneri, & Mercurio applicans dum similia gradientur: aut cum eadem discurrant, donec Luna ab eis separetur: pluuias renouant.

*Adde, si
guo.* ¶ Luna igitur à Marte & cætera, Hoc. H. Omar in fine, & alijs qua ibi ponuntur quæ sunt similia eis, seu illis: quæ sequuntur in illa propositione quæ sic incipit. Item quotidianos imbres & cætera.

*Nō Omar,
sed Iergis i
libro. 9. iu-
dici, Cap.
de pluuijs.*

Capitulum decimum. De planetis pluuiosis.

*Legēdū est
cū Hermes
te: & Solis.*

*Hæc sunt
desumpta
ex. 6. cap.
Alkindi,*

*Aphorīs
mo. 34. sui
cētiloquij.*

Item ex coniunctione Saturni & H. Iouis fit frigus.

I Item si Sol, Saturnus, Iupiter, fuerint in aliquo signorum aquaticorum, & cauda cum illis: timendum est in illa parte signi de pluuijs multis, cum torrentibus corrumpentibus ciuitates, & hoc cum adiūcti fuerint in hyeme, & similiter in æstate, & erunt nubes, grando, & acies equitantium, & hoc erit secundum mansionem Lunæ cum illis. Et si fuerit Sol coniunctus, & Saturnus Ioui, & Marti in vno signo aqueo: erit signum pluuiæ, & torrentium nociuorum, & pluuiarū. Et fortius quandò adiungetur cum Sole, & Marte in signo aqueo: sicut ostēdi tibi & aspiciet eos Saturnus à quarto, aut coniungetur eis: si fuerit in signo decimo. Inspice Venerē quādò intrabit sub radijs: quia est sicut mulier sub viro. ¶ Itē ex coniunctione Saturni & c. Hoc in floribus. H. Hermetis.

¶ Item si fuerit Sol iunctus & Saturnus & cætera. Hoc in Alkindo. ¶ Et nota si placet quæ sunt stellæ significatiuæ aquæ: & hoc dictum est prius ab alijs.

¶ Capitulum vndecimum.

Item

DE MUTATIONE AERIS.

70

Temperantia aeris fit ex coniunctione Iouis, & ^{Hermes. 34. aphorif mo.} Solis: & hoc maximè: cum coniunctio ipsa fuerit in signis aëreis. Item ex coniunctione Solis, & Martis in signo bicorni, & tempore veris: fit tenebrositas aeris, & infirmitates frequenter contingunt. H. ¶ Item æstiuo tempore, cum Sol est in termino Martis: fit æstus, in hyemali: ficitas, & paucitas pluuiarum. ¶ Item cum Iupiter fuerit commixtus in aliqua virtute cum Marte, æstiuo tempore, in signis septentrionalibus: certissimè potest prædici: quòd nubes, & scintillationes, & tonitrua fient in aëre, ita etiam: ut periculum sit hominibus futurum, propter aeris pestilentiam, ex nimia coruscatione futura. ¶ Item temperantia aeris & cætera. Hoc in floribus. H. Hermetis. ¶ Item cum Iupiter & cætera. Hoc Albertus in fine capituli de tonitruis, & potest notari causa si placet. ^{Vbi supra.}

¶ Capitulum duodecimum.

Tem Martis, & Veneris sub Scorpione conuentus: pluuiam facit. ¶ Item Venus in Scorpione existens à Marte respecta, propter maria quæ Scorpio habet: pluuiam facit. Si verò Martis caret respectu: ex relicto ductu non multa imbrium erit vbertas. ¶ Item Martis & Veneris & cætera. ¶ Item Venus in Scorpione & cætera. Hoc in libello qui incipit Cum multa.

¶ Capitulum decimum tertium.

Tem scias loca applicationū Mercurij cū tribus superioribus, & cum quo applicatur, & à quo separatus fuerit. Si cum Saturno: erit ventus fortis, cum tenebra nigra, & .H. puluere. Si cum Ioue: significat ventum mitē absq; ^{Alias, & pluia.}

FIRMINI REPERTORIUM

absque pluuia. Si cum Marte: ventos calidos. Si cum Sole: ventum calidum cum corruptione. Si Venus applicat cum Saturno, significat pluuiam, & erit fortè quandò cum ea parua, & quasi puluis. H. Solis pluuiæ non resident in ea. Item quandò Mercurius applicuerit cum Marte, erit pluuiia interpollata & ventus, & fulgur. Et quandò Venus cum Ioue: erit pluuiia lar-
 ga & descendet, & proficiet. Quandò Luna cum Saturno: significabit nubes nigras conculcatas, & vna pars conculcans aliam. Quandò cum Marte nubes intercisas, & gelu, & fulgura significat, & fortè apparebit arcus, neque erit pluuiia communis. Quandò vero Luna cum Venere, & Ioue: erunt nubes, & ros multæ vtilitatis. Quandò vero cum Mercurio: erunt nubes pallidæ. H. colores fumosi & ventus bonus cum pluuiia.
 ¶ Item scias loca & cætera. Hoc Alkindus in. H. octauo capitulo. ¶ Item quandò Mercurius cum Marte & cætera. Alkindus octauo capitulo. Et sic finitur quinta pars huius libri.

Lege & si-
 milis plu-
 uia non re-
 sidet in ea.

Potius co-
 loris.
 Nō in octa-
 uo, sed in
 sexto.

SEQVITVR SEXTA PARS DE

hora pluuiæ, & vbi, & quandò fortior aut
 debilior, & quæ loca sunt apta ad
 hoc, & de duratione eiusdem.

¶ Capitulum primum.



alias, aspe-
 ctus.

Potius fue-
 rat.

Cum planetæ erunt in summo ad significa-
 tionem super pluuiam, & Luna similiter in lo-
 co significationis, & applicationis gradu ad
 gradum, de centris à Sole, & planetis cum a-
 scendentibus climatum, & erit. H. ascendens
 super horizontem aliquorum: illud est signū
 horæ pluuiæ, in loco pluuiæ vbi sic ascendit, & fortior signifi-
 catio est illi cui. H. firmat Luna in illa hora in angulo terræ
 suæ:

suæ: dum tamen fuerit cum planetis significatoribus in .H. ^{Lege, in li-}
 æquidistante æquatori diei: etiam si planeta sic ascendat, cum ^{nea æquid-}
 Luna super Horizōtem: .H. fiat illa hora abscisio supra pun- ^{Et hoc si}
 ctum, quod ascendebat cum Luna in signorum circulo: etiam ^{fiat.}
 vbi Luna fuerit in medio cæli, si Sol sit in ascendente: multi-
 plicabitur res. Et quandò fuerit aliquis significatorum in an-
 gulo terræ, aut orientali, aut occidentali, aut medio cæli: res
 durabunt donec cadāt planetæ significatores. Durabūt etiam
 humores: quandiu Sol, & Luna, & significatores fuerint ap-
 plicati: pars eorum parti .H. Et etiam res secundum nume- ^{Meli⁹, erū,}
 rum planetarum ad angulos illius terræ: tunc quandò cecide- ^{etiam.}
 rit Sol & Luna, & planetæ: pars eorum à parte de gradibus
 applicationum: quamuis planetæ, & Sol, & Luna, manserint ^{¶ Bene, ali-}
 in angulis: non erit .H. aliquis vbi applicuerint ad inuicem, ^{quid nisi}
 & cum hoc fuerit eorum .H. pluuialis. Dignior est significatio ^{applicuerit}
 cum fuerit applicatio gradus cum gradu .H. & vnus plane- ^{Natura pl.}
 tarum ad angulos: non erunt vires ita fortes, sed minuentur ^{Et planetæ,}
 multum: nisi fortificauerit hæc alia significatio: aut ipsamet ^{Sol, & Lu-}
 in seipse. Cum fuerit Sol in hora principij significationum in ^{na sint in a-}
 medio cæli: debilitabitur, & minuetur. Quandò erunt loca ^{liquo angu-}
 eleuata: erit significatio fortior, & quandò depressa: durabit ^{lorū: & nisi}
 humiditas: donec compleantur naturæ, & abscondantur plane- ^{fuerit appli-}
 tæ à centris prædictis. Cum fuerint in hora applicationis ^{catio grad⁹}
 gradus cum gradu planetæ, & Luna cadentes ab angulis Ho- ^{cū gradu,}
 rizontis aliquorum: debilitabitur significatio apud eos: & ^{& vnus &}
 tunc erunt nubes. Cum fuerit Sol in Horizonte orientis, & ^{cætera.}
 Luna, & planetæ significatores in Horizonte occidentis, & in
 angulo: est signum pluuiarum, & horarum suarum. ¶ Item
 cum fuerit Sol in Horizonte occidētis, & Luna in Horizonte
 orientis, & aliquis planetarum in angulo terræ, aut in medio
 cæli hora applicationis: signum est pluuiæ. Scias .H. debiles ^{¶ Intellige}
 significationes non significant in littoribus maris, propterquòd. ^{multam}

FIRMINI REPERTORIUM

Alias, inter multam depressionem, .H. nisi rores, & nubes: sed significant in locis eleuatis: & erit pluuia: cum fuerint Sol, & Luna, & planetæ, pars cum parte in centrīs prædictis: in hora applicationis gradus cum gradu. Et quando fuerit aliquis planeta, & significantes in aliquo angulorum (si Sol tunc fuerit super zenit caput) debilius erit significatio. Si fuerit significatio pluuialis in aliquo loco, & non sit in alio: tunc locus à quo ventus venerit: tunc suprà populum ostendet: nisi fuerit significatio respectu sui. Aër enim soluitur ad partem frigidā, humidam, constrictam de parte calida. ¶ Quando planetæ & cætera. Hoc Alkindus in paragrapho prænominato & cætera.

Alkind⁹ ca
pite quinto
de causis ro
rum & plu
uiarū i om
ni terra in
ueniendis.

¶ Capitulum secundum.

Lege, cum
ventis, secū
dū vim mo
di, & de ro
rib⁹, & plu
uijs proph.
& cætera.

¶ Vm errauerit modus prophetandi id est iudicandi .H. cum Venere, & Marte: propheta, & iudica cum Ioue, & Mercurio. Si enim fuerint calidi humidi: aut frigidi humidi: & fuerit inter eos applicatio de centrīs: & de Sole & Luna: & concordauerint applicationes pars parti: & hora temporis de quarto, aut tertio, aut septimo, aut sextili, aut cōiunctione: illa est hora pluuiæ, & de debilitate, & fortitudine, & loco in retrogradatione, directione, & pausatione, applicatione, & cætera, iudicabis: sicut dictum est de Venere, & Marte: nisi quòd minus significant: quam Mars, & Venus. Similiter aspice Saturnum, & Solem: si fuerint calidi humidi, aut frigidi humidi: & iudica per applicationes suas & cætera, sicut fecisti cum Ioue, & Mercurio. Sed remissius significant quam Mars, & Venus: Iupiter, & Mercurius. Et significatio fortior est: cum vni significationi adduntur aliæ. ¶ Item significatio trium significatorum communis est in omni loco. Et similiter quattuor, quinque, sex, septem. H. nōnumquam fallit vsq; ad septem: & sunt vires suæ: secundum elongationem loci ab

¶ Lege, nec
fallit vnq; a
trib⁹ vsque
ad septem.

DE MUTATIONE AERIS.

72

73

loci ab æquatore dici. Scias quòd in locis in quibus sunt aque,
fortior significationum fortè te decipiet in æstate: aut media
in vere: sed in hyeme debiliior nunquàm fallit: in autumno
fortè ibidem poteris decipi: quantum ad horam: sed in tem-
pore generationis non mentietur quicquàm. Scias quòd si-
gnum rerum & pluuiarum est: quòd sit in hora coniunctio-
nis luminarium significatio pluuialis: & illud certius est om-
ni mense, aut hora oppositionis Solis .H. quia mutatur tem-
pus de natura ad naturam. Si enim fuerit significatio pluui-
sa: illud est fortius in omni quarta: quòd fiat .H. ad illud tem-
pus. ¶ Cum errauerit & cæte. Hoc vbi .H. supra. Consequen-
ter hæc propositio dependet ex illa præcedente. Si vis scire vim
& debilitatem & cætera.

Potius, in
centris que
mutat tēp⁹
Mutatio.
Cap. 5. Ab
kindi.

¶ Capitulum tertium.

Te illa & hora pluet: cum Luna in cardine, & in aqueo,
D applicat Veneri, & Mercurio: & durat: quandiu du-
rat applicatio. ¶ Item cum fuerit Luna applicans ali-
cui planetæ, aut .H. ipsa separata: & fuerit eorum latitudo
æquinoctialis: eadem die Luna faciet opus illius planetæ. Cū
fuerit Luna in aliquo angulorum hemisphærij, & planeta .H.
in ipso lineæ anguli æquidistās cum Luna: aut in aliquo an-
gulo eiusdem hemisphærij: faciet illius planetæ. H. Cum fue-
rit Luna in oppositione alicuius planetæ, etiam fuerint eorū,
latitudines ab Ecliptica in diuersis partibus æquales: vel ferè
Luna faciet opus eius. Cum oritur Luna, aut occidit, seu a-
lium angulum intrat: & alius planeta sibi illum angulum at-
tigerit: propter varias latitudines licet etiam sint coniuncti
per gradus æquales: tamen faciet Luna opus illius planetæ.
¶ Item cum fuerit Luna applicans & cætera. Hoc in .H. ali-
quo authore inueni: sed hoc à magistro meo habui & cætera.
Et sic est finis sextæ partis.

Ab ipso se
par.

Potius, ipſi
lineæ.

Opus.

Lege, in ul-
lo authore
inueni.

¶ Septima

FIRMINI REPERTORIUM

SEPTIMA PARS LIBRI DE MVTA-
tione Aëris, quæ est per signalia superiora, quæ per
metheororum scientiam habent cognosci: &
quædam alia signalia vulgariter approbata.

Capitulum primum. De coloris circa eclipsi-
sim significatione,

Color app.

Potius, si
albus.



Melius, lu-
minaris es
eclipsi.

Proueniens.

De coloris
bus in delis
quijs.

Vm color luminarium hora eclipsis, vel .H. apparēs circa luminaria fuerit niger, vel tendens aliquatiter ad viridem: significat ea quæ sunt de natura Saturni .H. Sed album parum tendens ad croceum, Iouis. Si tenderit versus vermilium clarum, Martis. Si croceus tendens ad colorem aureum splendidum, Veneris. Si verò colores fuerint diuersi, Mercurij. In omnibus alijs significationibus per colores hoc modo iudicabis: & hoc est magnū iuuamentum ad cognoscendum planetam dominantem. Et si in toto corpore .H. lunaris eclipsati, aut in omnibus partibus (quæ sunt circa) apparuerit color: signum est quòd accidens ab eclipsi .H. erit in maiori parte regionum, cum accidente concordantium. Si verò versus vnam partem: accidens erit in regionibus cum ascendente concordantibus, quæ sunt versus illam partem. ¶ Si color luminarium hora eclipsis & cætera. Hoc extrahitur à .H. Ptolemeo, & Haly eius commentatore, in nono capitulo secundæ partis.

Capitulum secundum. De cometæ significatione vbi, & quandò.

Item per cometam fiunt iudicia, vnde accidens erit in regionibus, & ciuitatibus concordantibus cum signo in quo apparuerit, & in cuius signi directo extiterit: & per colo.

& per colorem eius, & formam scies cum quo planeta concor-
daverit: per quem scies qualitatem accidentis, & secundum
qualitatem virtutis planetæ dominantis ibi: erit virtus. H. occi-
dentis. Tempus enim durationis signalis correspondet dura-
rationi accidentis. Et secundum Haly aspice ad horas quæ sunt
inter signale, & ascendens: sicut fit in eclipsibus, & erit ci-
to, vel tardè: secundum comparisonem eius ad Solem. Vnde
si in mane matutinali apparuerit: erit cito. Si in vespere: erit
tardè: & generaliter facies sicut in eclipsibus.

¶ Item per cometam & cætera. Hoc ab eisdem vbi supra.

Cap. 9. li.
bri. 2. quas
partiti.

¶ Capitulum tertium.

Tem aspice ad signalia apparentia circa Solem cum
I oritur, pro sciendo ea quæ accidunt de die, vel dum
H. accedit, pro sciendo illa quæ accidunt de nocte. Et
pro sciendo ea quæ multum durant: inspice in horis quibus
Sol habet participationem cum Luna de figura: quia quæli-
bet figura monstrat vt plurimum statum qui erit ab ipsa hora
vsq; ad horam qua Luna se ponat. H. infra postmodum veni-
ente. ¶ Item aspice & cætera. Hoc explicatur in decimotertio
capitulo secundæ partis quadripartiti. H. Ptolemei.

Lege, dum
occidit.

Melius, in
figura.
De obser-
uandis me-
theoris.

¶ Capitulum quartum. De pronosticatione auræ
per arcum, vel angulum Solis.

Vm Sol oritur, vel occidit clarus. H. limpidibus, sine
C nubibus, vel alia re ipsum cooperiante: significat se-
renum. Et si circulus eius fuerit diuersorum colo-
rum: vel trahens ad vermilium sicut ignis: aut quòd sint nu-
bes quæ dictæ sunt. H. Soles ab vna parte eius: & assimilen-
tur colori nabis tendentis ad vermilium: & fuerint radij Solis

Lege, lim-
pidus.

Grecè, pes-
silia.

O extensi,

FIRMINI REPERTORIUM

extensi, & longi: significabunt ventos fortes, & mouebuntur à parte: quà ipsa signalia apparebunt. Si verò Sol niger ascen-
Vel lurid⁹. dit. H. vel quod tēdit ad viridem, vel occiderit cum nubibus,
Sint sup⁹ aut habuerit ab ambabus partibus nubes quæ dictæ sunt So-
palli. les: vel radij qui de Sole exeunt tenderint. H. ad nigredinem,
 vel viridem: significabit aërem hyemalem & pluuias.

¶ Item Sol purus orieas, & non feruens: serenum diem nū-
 tiat, pallidus: grandinem. Si verò occidit pridie serenus: &
 oritur: tantum certior fides erit serenitatis. Item Sol conca-
Potius, cū uus oriens: pluuias prædicit. Item ventos: cum. H. autem ex
ante. orientem cum nubes rubescunt quòd etiam si nigræ rubenti-
 bus interuenerint: & pluuias. Item si orientis, & occidentis
 radij videntur coire: pluuias, & si circa occidentem rubescunt
 nubes: serenitatē futuri diei spondent. Si verò in exortu spar-
 gentur partim ad Austrum: partim ad Aquilonem: licet sit
 pura circa eam serenitas: tamen pluuias cum vento signifi-
 cabunt. Et si in ortu, aut occasu contracti curuantur radij:
 monstrant imbres. Item si in occasu eius pluat, aut radij in se
 nubes trahunt: asperam in proximum diem tempestatem si-
 gnificabunt. Cum in oriente radij non illustres eminebunt
Lege, quā H. quam circa circundati non sint pluuiam protendunt. Si
uis circa. in exortum nubes globantur: hyemem asperam denuncia-
 bunt. Si ab ortu repelluntur, & ad occasum: adhibent sereni-

tatem. Si nubes. H. solis circundant, quanto minus luminis
Potius, So- relinquant: tanto. H. rubedior tempestas erit. Si verò etiam
lem circū duplex orbis fuerit. H. contractior, quòd si hoc in ortu vel in
Tubidior. occasu fiat: ita ut rubescunt nubes: maxima ostendetur tem-
Lege, tātō pestas, & si non ambiunt, sed incumbant: à quocunque vento
durior seu fuerint: cum protendunt. Si autem à meridie: imbrem. Si ori-
atrocior ens. H. tingitur orbe ex qua parte is se rumpit: ventus ex-
erit. pectetur. Si totus defluerit: æqualiter serenitatem dabit.
Potius, cin-
gitur.

Item si in ortu longè radius per nubes porrigetur & medius
 H. maui

.H. maior erit: pluuias significat. Si ante ortum radij se ostendant: aquam, & ventum: si circa occidens candidus circulus erit: noctis lenem tempestatem: si nebula: vehementiorem: si .H. cadente Sole: ventum. Si autem circulus erit: ex qua regione is rumperit se: significat magnum ventum. ¶ Item Sol in ortu suo maculosus, vel sub nube latens: pluuiam præfagit. Et si palleat: tempestuosum denunciat diem. Si concauus videtur: ita vt in medio fulgens radios ad Austrum, & Aquilonem emittat: tempestatem humidam, & ventosam prænunciat. Si pallidus in nigras nubes ad Aquilonem accidat: ventum præfagit. ¶ Sero rubens: designat mane serenum. Si mane: imbres denunciat ab Aquilone, fulgur, tonitruum, proterit & cætera. ¶ Cum Sol oritur & cætera. Hoc vbi .H. super præ. Notandum secundum Haly super illo verbo significat serenitatem: hoc est: quod hoc ostendit, quod est ab omni fumositate limpidus. ¶ Item color diuersus in circulo Solis: est Mercurialis, & color tendens ad vermilionem ignis: cum fuerint radij venientes à Sole, vel qui circum fuerint: est Mercurialis. ¶ Item nubes quæ dicuntur Soles: sunt quæ reuerberant radios Solis, & quando tendunt ad vermilionem: sunt etiam fumi de natura Martis. Similiter etiam radij longi, extensi: monstrant fumum siccum: & propter hoc: significant omnia ista ventos fortes à parte in qua apparuerint. ¶ Item nigredo, & viriditas .H. quod fumositas est de natura Saturni. ¶ Item nota, quod tota significatio signaliū est certa: si concordauerit cum figuris primis luminarium: quæ tales habeant significationes: & per omnia sic intelliges. ¶ Item Alkindus ferè idem in fine .H. alicuius capituli. ¶ Item Sol purus & cætera. Hoc extrahitur à quodam libro qui incipit de tempestatibus, qui est de tempestatum præfagijs, vsque ad istam partem. ¶ Item Sol in ortu & cætera. Hoc in quodam extrauagante. ¶ Sero rubens & cætera. Idem Albertus.

Alias, maior erit.

Potius, si cadente.

Ptolemeus & Haly capitulo ultimo, libri secundi quæ dripartiti.

Ostendunt.

Alkindus in fine. 5. capituli.

O ij ¶ Capitu.

FIRMINI REPERTORIUM

¶ Capitulum quintum.

Tem aspice ad locum Lunæ diæ tertia ante coniun-
I ctionem, vel oppositionem: & diæ tertia antequam sit
dimidiata in luce, vel tertia diæ post has horas. Et si
clara fuerit, & circum se non tenuerit rem aliquam: demon-
strat serenum: & si subtilis vernulia, & quod remanet de suo
circulo sine luce sit clarum. H. assimilando quod moueatur:
Id est, si tre-
mere videtur. significat motum ventorum, à parte qua declinat: & si fuerit
nigra, vel viridis, spissa: significat aërem hyemalem, & plu-
uias. ¶ Itē si circulus clarus solus circa eam sit: qui paulatim
destruatur: significat aëris claritatem: & si fuerint duo, vel
tres: significat aërem hyemalem. Et si tenderint ad vernilium
fumum, & sint intercisis: significat aërem hyemalem venien-
Fuerint. tem per vëtos fortes. Et si turbidius aut spissius. H. significant
etiam aërem hyemalem, cum grandine minuta. Tendens ve-
Circulus. rò. H. ad viridem, cum nigro: & fuerit intercisis: significat
etiam aërem hyemalem, & quanto plures fuerint circuli: se-
cundum hoc res quas diximus erunt multæ. ¶ Item Lunam
quartam maximè obseruat ægyptus. Si autem splendēs exor-
tet puro nitore fulserit: serenitatem. Si rubicunda: ventos. Si
nigra: pluuias protendit. In quindecimo cornua eius obtu-
sa: pluuiā, erecta, & infesta: ventos semper signat. Quarta tum
maximè, cornu eius sit acuminatum: semptemtrionalem, atq;
regidum semper præfagit ventum, inferius austrum vtraq; re-
cta: noctē vëtosam. Si quartā rutilus orbis cuigebat, & vëtos,
& imbres pmouebit. Apud Varronē ita est. Si quarta diæ Lu-
Melius, nō
si coronam na erit directā: magnam tempestatem præfagit in mari. H. nec
coronam circa se habeat: & eam sincerā: qm̄ illo modo & non
ante plenā Lunā hyematurā ostēdit. Item si in plenilunio per
dimidium pura erit: dies serenos significabit si rutila: ventos,
si nigra:

fi nigra: imbres. Si autem aliquo orbe nubes incluserit: ventos quā se ruperit. Si Gemini orbes cinxerint: maiorem tempestatem, & maiorem ventum. Si tres aut magis interrupti, aut distracti. H. nascēs Luna si cornu superiori abstracto surget: pluuias decrescens dabit. Si inferiore: ante plenilunium. ^{Significat pluuiā cū Alkindo.} Si in media illa nigritia fuerit: imbrem in plenilunio. ¶ Item si plena circa se habebit orbem: ex qua parte maximè splendet: ex ea ventum ostendet. Si in ortu cornua crassiora habuerit: horridam tempestatem. Si ante quartam non apparuerit vento flauonio flante: hyemalis toto mense erit. Si aut .H. ^{Potius, decima sexta.} sexta vehementius & flammea apparuerit: asperas tempestates praefagiet. Sunt etiam ipsius Lunae octo articuli, quotiens in angulos Solis incidat plerisque .H. intrat eos tantum obseruantibus praefagia eius, hoc est. 1. 3. 7. 11. 15. 19. 23. 27. & ^{Melius, inter eos.} interlunium. ¶ Item aspice ad locum & caetera. Hoc ex decimo tertio capitulo, secundae partis quadripartiti Ptolemei. ¶ Sciendum quòd quandò circulus Solis & caetera. Monstrat quòd fumositas est pauca, & propter hoc: signat serenum. ¶ Item intercursio monstrat motum ipsius fumi, ideò significat ventos. Alkindus ferè idem dicit, in fine quinti capituli. ¶ Item Lunam quartam & caetera. Hoc in libro de tempestatum praefagijs, vsque ad partem. Considera colores & caetera. ¶ Capitulum sextum.

Tem considera colores circulorū, qui sunt circa planetas, & stellas fixas lucētes: & secūdū hoc (sicut prius) iudica. Inspice ad stellas fixas, specialiter ad illas. H. quae multū sunt adiunctatae: vna circa aliam: magnitudinem, & colores. Vnde si apparuerit maiores, & maioris lucis quā soleāt: significāt cursū vētorū, à quacūq; parte fuerit. ¶ Item nebulosae proprie: sicut stella quae dicta est praesepe, & alię tales si assimilabuntur coopertę in tempore sereno: quod vix. H. appareāt: ^{Stellarum turbulas aspiciemus: quo illae colore, quāq; magnitudi ne videant Et visum fugiant.} O iij vel quòd

FIRMINI REPERTORIUM

vel quòd sint spissæ: significant multas aquas. ¶ Item consi-
dera & cetera. Hoc decimotertio capitulo, secundę partis qua-
dripartiti: vsque ad illam partem. Item cum repente. ¶ Scien-
Vbi supra. dum secundum. H. Haly, quòd quælibet stella trahit fumum,
qui concordat cum natura sua. Quando igitur multus fumus
apparuit in parte alicuius earum: significat quòd virtus illius
vincet. Item stellæ quæ sunt multum adiunctatæ, sunt: stellæ
Geminorum, & Scorpionis. Item stellæ nebulosæ de quibus
facit mentionem: sunt in magnitudine sexta. Idem ferè Al-
kindus in fine quinti capituli.

¶ Capitulum septimum. De pronosticatione
auræ per stellas fixas.

¶ Item cum repente stellarum fulgor obscuratur, vt il-
I lud neq; nebula, neq; caligine accidat: graues signifi-
cat tempestates. Si volitant plures stellæ, videbuntur
quo ferantur: albescentes: ventos ex his partibus nunciabunt.
Si illud in pluribus partibus fiet inconstantes venti. H. Si verò
Curstabūt aliquam stellam errantium incluserit orbis: imbrem: sicut &
in signo Cancri, & stellę parue a felli appellatæ, exiguum inter
illas spatium obtinentes: nubeculam quam præsepia appellāt:
hoc cum in cælo sereno apparere desierit atrox hyems seque-
tur. Si in alteram illarum aquiloniam caligo abstulerit. H. au-
Potius ex græco exē-
plari Ptole-
mei flabit
aquilo: si i
austriam:
auster. ster sentit, si austrinam: Aquilo. ¶ Item cum repente & cetera.
Hoc in libro de præsagijs tempestatum.

¶ Capitulum octauum. De pronosticatione
ventorum per cometas.

¶ Item stellæ comatę significant siccitatem, & ventos, &
I quod inde accidet: erit secundum multitudinem ha-
rum rerum. Item cometæ cum eas circuit nigredo, &
tenebræ

tenebræ: significant siccitatem fortem, & ventos: in qua parte apparuerint. Et est duratio secundum quantitatem luminis tenebræ: & si fuerit de partibus oppositis: significat ventos, & pluuiam, & nubes cum tonitruis, & fulgure: & cum fuerit in æstate, significat pluuiam similiter, & in hyeme. ¶ Item cursus stellarum ex vno angulo significat ventorum cursum à parte illa: & si. H. curcuerint de angulis diuersis, significant ventos inordinatos. Et si de quattuor angulis: significant diuersum aërem hyemalem, ita quod proueniet ad tonitrua, & lampades, & similia. ¶ Item stellæ comatæ & cætera. Hoc à Ptolemæo in decimotertio capitulo, secundæ partis quadripartiti. Secundū Haly cometæ stellæ fiunt oēs de fumo sicco. Et si apparuerint nebulosæ: significant vêtos multos, & siccitatem aëris, secundum earum magnitudinem: & durabit secundum earum durationem. ¶ Item cometæ & cætera. Hoc Alkindus in fine quinti capituli. ¶ Item cursus stellarum & cætera. Hoc Ptolemæus in decimotertio, .H. secundæ partis quadripartiti. ¶ Sciendum secundum Haly, quod anguli sunt: inter Septentrionem, & Occidens: & sic de alijs vt suprà.

alias, cucur
rerint, id
est si noc
currant: in
ter se vento
rum prælia
suscitant.

Capitulo

¶ Capitulum nonum.

Tem cælum cum æqualiter splendidum erit, tunc in articulis temporum quæ proposuimus: autumnum serenum præfagiabit frigidū. ¶ Item si ver, & æstas non sine refrigerio aliquo transierit: autumnum serenum, ac densum, minusq; ventosum faciet. Autumni verò serenitas, ventosam hyemem facit. ¶ Item cælum & cætera. Hoc in libro de præfagijs. ¶ Item si ver & cætera. Hoc vbi suprà.

¶ Capitulum decimum. De pronosticatione ventorum per tonitrua.

O iiij Item

FIRMINI REPERTORIUM

Item si in signis hyemalibus audiantur tonitrua : si-
I cut in Capricorno, vel Aquario : tunc initio veris, &
 fortè per totum annum plus ventabit : quam in alio

anno. ¶ Item cum in estate vehementius tonitruit, quam ful-
 gurat: ventos ex ea parte denunciat: & econtra : si minus to-
 nitruit, quam fulgurat: imbrem. Cum sereno cælo fulgura
 erunt, & tonitrua: adhyemabit in hyeme atrocissimè, aut si ex
 omnibus quattuor partibus cæli fulgurabit: cum Aquilone

Poti⁹ tātū.

Lege, no-
 cte serena.

H. tamen in posterum diem aquam portendit. Cum autem
 à Septentrione: ventum. Cum in æstiuo tempore ab Austro,
 Choro, vel Fauonio. H. serena fulgurauerit: ventum & im-
 brem eisdem regionibus demonstrat. Item tonitrua matutina
 ventum significant, imbrem meridiana. ¶ Item si in signis
 hyemalibus & cætera. ¶ Abertus in compendio suo quod inci-
 pit. Passiones & cætera, in capitulo. Deinceps in fine. ¶ Item
 cum in æstate vehementius & cætera. Hoc in libro de præfagijs
 tempestatum, vsq; huc. Item secundum pronosticationem &
 cætera.

¶ Capitulum vndecium. De diuersitate
 nubium quid significant.

Item cum nubes cælo sereno in cælum feruntur, ex

I quacunque parte illud fiet: venti expectentur, si in eo-
 dem loco globabūtur appropinquante Sole discutien-

Potius, ab
 Aquilone.

tur, & H. hoc Aquilone fiet ventus. Sed ab Austro nubes pro-
 cedunt Sole occidente. Si ex vtraq; parte eius cælum petent:
 tempestatem significabunt vehementius arcu ab oriente, in
 nocte: aquam minantur, ab occidente: in posterum diem. Si
 nubes, & vellera lanæ sparguntur multa ab oriente: aquam
 in triduum præfagiunt. Cum in cacuminibus montium nu-
 bes ascenderint: adhyemabit. Si hæc cacumina pura fuerint:

Tempestatē
 albam,

asseuerabit. Item nube grauida candicante (quod vocant. H.
 albam)

albam) grando imminet, cælo quamuis sereno, nubila quamuis parua: procellosum dabit. H. Nebulæ autem de montibus descendentes, aut cælo cadentes, vel in vallibus sedentes: serenitatem promittunt. ¶ Item cum nubes cælo sereno & cætera. Hoc etiam ubi suprâ. ¶ Sciendum secundum Ptolemy in decimotertio capitulo secundæ partis quadripartiti: quod nubes quæ assimilantur floccis lanæ: significant aliquid quando aërem hyemalem.

Flatum intellige.

¶ Capitulum duodecimum.

Item secundum pronosticationem rusticorum, quando in hyeme remittitur frigus: expectantur niues: nisi sint nubes obscure. Aliud autem signum est, & verius: vapor niuis futuræ lucidus est, & pallidus, & videtur multus, & hoc est signum. H. claritatis suæ. Item quandoque stat in aëre diu, sicut per octo dies, hoc est signum caloris. ¶ Item secundum pronosticationem & cætera. Hoc secundum Albertum, capitulo illo. Nix autem & cætera.

alias, raritas.

Capitulum decimumterrium. De pronosticatione ventorum, per diuersa signalia vulgi.

Item tempestuosa pluuia semper est in vento præcedente. ¶ Item vèti fortes fiunt præcipuè in autumno. Item tempore flatus Aquilonis, plus in vere, & minus in autumno. Item intensum frigus, & immensus calor sunt causa abscissionis ventorum, & pluuia sequens est etiam causa abscissionis eorum, & hoc est: secundum quid. Item ante tonitrua sunt venti validi, & fortes. ¶ Item tempestuosa pluuia & cætera. Hoc Albertus in capitulo, quod incipit. In vtriusque autem & cætera. ¶ Item. H. Hoc superius scribebatur scilicet cum

Adde, vèti fortes, &c.

F U M I N I R E P E R T O R I V M

cum ventis, & si placet sit situatio ventorum secundum Albertum, in capitulo. Dico autem ventos. ¶ Item intensum frigus & cætera. Albertus in capitulo. Dico autem ventos. ¶ Item ante tonitrua & cætera. Albertus capitulo deinceps nostra & cæt.

¶ Capitulum decimumquartum. De grandinis significatione.

Lege, &
nec pars.

Quandò in vere, vel autumno grando de cælo ceciderit: tunc periculum imminet frugibus diræ, gelidæq; pruinæ, & hoc raro fallit nisi Sol post grandinem calidior: aërem, terramq; lustrauerit. Grando si media æstate ceciderit circa solstitium æstiuale: signum est: in superiori aëris regione frigus esse per maximum. H. pars inferior aëris calefacta Solis radijs: liquefaciet grandinem descendentem, in immensa quantitate, molas faceret menstruosas. ¶ Item quando in vere &c. Albertus in capitulo. Grandines & cætera.

¶ Capitulum decimumquintum. De pronosticatione horæ per circulum cæli siue Iridem.

Potius, arcus.
Melius, fulserit.

Arcus quo cunq; tẽpo re extiterit, si serenũ sit hyems, si hyemet: serenitas expectanda.

Item arcus in diuersis temporibus, diuersa significat, in meridiem enim. H. ortus: magnam vim aquarum monstrat. Si verò circa occasum. H. fuerit: tonabit, & leuiter pluet. Si ab oriente, vel circà surrexerit: promittit serenitatem. Item arcus si apparuerit cum aëre hyemali: significat serenum, & e contra. Et colores etiam considerandi sunt, sicut dictum est prius. Item arcus duplices pluuias nunciant, à pluuijs serenitatem. ¶ Item arcus in temporibus diuersis & cætera. Albertus in capitulo. Restat videre causas. ¶ Item arcus si apparuerit & cætera. Hoc. H. Ptolemeus in ultimo capitulo, secundę partis quadripartiti. ¶ Sciendum secundum Haly

Haly quòd causa huius est: quia in tempore sereno: monstrat additamentum fumositatis aquosæ, & in hyemalibus significat minutionem, & propter hoc significat serenum.

¶ Capitulum decimum sextum. Pronosticatio auræ, per colores nubium.

Item quadruplex est nubes continens vt frequenter forte tonitruum scilicet: nigra, rubea, viridis, vel alba, aliquantulum nigra, & spissa: dat forte tonitruum, specialiter: si vapor intrinsecus sit multus, & spissus. Rubescens autem ex nigro: est nubes valde spissa de se, sed vapor ignitus iam resultat per ipsum, & ideo illa fortiore frequenter dat ictum: quam nigra, virens autem cum nigra, & rubore paruo: est pessima omnium nubium, & timenda: si directe sit circa ciuitatem aliquam, & significat: quòd frequenter emittit fulmina magnorum lapidum, qui deiiciunt turres, & edificia incendunt, & homines. Albam autem non oportet timere, si enim fulmina. H. cadant super edificia: statim extinguuntur, ^{eius scilicet.} antequam tangant ea, nisi sint valde sicca: & cremabilia.

¶ Item colores coruscationis vt plurimum sunt. H. videlicet: ^{Triplex intellige.} rubens, clarus, & albus, flammeus, & rufus, qui vinosus. Primus timendus: quia incendit, secundus spargit, & non ledit: nisi facile cremabilia. Tertius autem penetrabilis est, & talis frequenter scindit, similiter & incendit. ¶ Item quadruplex & cetera. Albertus in capitulo. Deinceps. ¶ Item colores &c. Ipse idem.

¶ Capitulum decimum septimum.

Item signa antecedentia terremotum sunt frigus ex vapore frigido, & sonus ex motu subterraneo. Sequentia autem sunt: caligo, & tenebræ circa Solem, & stel-

FIRMINI REPERTORI VM

& stellas præter dispositionem nubium. ¶ Item signa & cæte.
Albertus in capitulo. Terremotus in fine.

¶ Capitulum decimooctauum. De pronosti-
catione auræ ex igne.

Tem ignes terreni pallidi, & murmurantes: tempesta-
tum nuncijs: sequuntur pluuia. ¶ Item Lucerus fungi
si. H. flexu sese volitet flamma: ventum, & lumina cum
sese flammas elidunt, aut vix accenditur. ¶ Item cum. H. pen-
dente scintillæ coaceruantur, vel cum scollantibus ollas, car-
bo adhæret: aut cum contentus est: fauillam discutit, scintil-
læ emittit, vel cum ciuis in foco concrefcit, & carbo vhe-
menter perlucet: ventorum, & aquarum est significatio.
¶ Item ignes & cætera. Hoc totum in libro de præfagijs.

Alas, fle-
xuosa.
Aeneo.

Melius, cõ-
tractus is
gnis est. ri

¶ Capitulum decimumnonum. De pronosti-
catione auræ ex mari.

Tem mare si tranquillum in portu cursitabit, murmu-
rabitue intrâ se ventum prædicit si illud in hyeme, im-
brem, littoraque, rippæ retonabunt tranquillæ, aspe-
ram tempestatem. ¶ Item ipsius maris tranquillus sonitus,
spumæ dispersæ, aut aquæ bullantes pulmones. H. re marini
in pelago: plurimorum dierum hyemem prætendunt sæpe, &
similiter intumescit inflatumq; altius solito: iam intrâ se ven-
tos esse fatetur, & etiam quidam sonus mōtium, nemorumq;
mugitus: mutatione auræ prætendunt, arborum sine aura, quæ:
sentientur folia ludentia. Lanugò populi, aut spinæ volitans
aquisque pluuia innatantes, aut in campanis (venturam tem-
pestatem præcedens) suus fragor celi, & murmur: non dubiam
significationem habent. ¶ Item mare & cætera. In eodem li-
bro. De præfagijs.


Melius, de
marj.


¶ Capitulum vigesimum.


Item. H.


Tem .H. delphin tranquillo, luligo volitans, conchæ ^{Lege, del-}
 adherentes, echini astringentes sese, aut arenas subin- ^{phini tran-}
 trantes: tempestatis sunt signa. Ranae quoque vltra so- ^{quillo ma-}
 litum vocales & fulices matutino clangore. ¶ Item mergi, a- ^{ri lasciuian-}
 nates quoque .H. pluuias rostro purgantes: ventum. Cætereq; ^{tes: flatum}
 aquaticæ aues concursantes. Grues in mediterraneo festinen- ^{parte. Itē}
 tes, mergique, vel camæ maria, aut stagna fugientes; Grues ^{pergentes}
 silentio per sublime volantes: serenitatem, sicut noctua in ^{aquam eo-}
 imbre garrula, vel serene tempestatem, corniq; singulta quo- ^{dem turba-}
 dam latrantes, seseque etiam concutientes: se continuabunt. ^{to: tràquil-}
 Si verò carptim vocem .H. resoluebāt ventosum imbrem gra- ^{litatem.}
 culi sero à pabulo: hyemem, & albæ, & aliæ aues congregabun- ^{Luligo vo-}
 tur. Et cum terrestres volucres contra aquam clangorem da- ^{til.}
 bunt, perfundentes sese: hyemen, sed maximè cornix, & hyr- ^{Alias, refor-}
 undo: cum iuxta aquas volitant, vt penna sese percutiant, ^{bebant.}
 quæque in arboribus habitant: fugitantes in nidis suis, & an-
 feres continuo clangore intempestiuo. Idem Ardea in medijs
 arenis tristis, nec mirum aquaticos volucres intantum præsa-
 gia sentire aëris, & aquæ: cum sint ferè eiusdem complexio-
 nis. ¶ Item delphin & cætera .H. vbi suprà. ¶ Item pecora ^{Albertus.}
 exaltantia, & indecora, lasciuia, ludentia: easdem significa-
 tiones habent, & boues cælum olfactantes, seseque lambentes
 contrà pilum, turpes quoque porci alienos sibi manipulos fe-
 ni lacerantes, aut formicæ concursantes, aut oua proferentes.
 ¶ Item vermes terreni erumpentes, lugi foliumque inhorre-
 scere, & folium contrà tempestatem subrigere certum est: nec
 non in cibis, & mensis nostris, vasa .H. quædam extulenti- ^{Potius, qui-}
 additur, sudorem suppositoris relinquentia: duras tempesta- ^{bus esculæ-}
 tes prænunciant. ¶ Item in Sole, & in cordis, & in partibus ^{tia additur}
 corporis, multis etiam sensibus: infinita præsagia apparebunt.
 ¶ Item pecora & cætera. In eodem libro, vsque ad finem.


F I N I S.

















a: 005644734
b: 005644735

